





Eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentler maliyetleri düşürmenizi nasıl sağlar...



Granüler malzeme, endüstriyel ortamdaki yağ ve kimyasal maddeleri temizlemek amacıyla halen yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Aslında döküntüleri ve sızıntıları temizlemek amacıyla, (endüstriyel) şirketlerin %75'inin halen granüler malzemeyi kullanmalarının gerekçesi, başka alternatifleri olmaması, alternatif bir malzemenin varlığını bilmemeleri veya granüler malzemenin en hesaplı çözüm olduğuna inanmalarıdır.

İlk bakışta bu gerekçe doğru gibi görünebilir, ancak aşağıda yer alan maliyet karşılaştırması, eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentlerin, başlangıçtaki satın alma bedeli yüksek olsa dahi daha hesaplı bir alternatif olduğunu göstermektedir.

200 litre yağ döküntüsünü temizleme maliyeti.		
	Granüler Malzeme	Sorbent Pedler
Malzeme (kg)	200 kg (1 kg granüler malzeme 1 litre yağ emer)	10 kg (1 kg ped 20 litre yağ emer)
Kg başına fiyat (€/kg)	1 €/kg	15 €/kg
Toplam atık (kg)	400 kg (200 l yağ + 200 kg granüler malzeme)	210 kg (200 l yağ + 10 kg ped)
Kg başına imha maliyeti (€/kg)	0,5 €/kg	0,5 €/kg
TOPLAM MALİYET	400 € (200 € + 200 €)	255 € (150 € + 105 €)

* Tahminlere ve ortalamalara dayanan temel analizdir.

Emicilik ve imha maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, eritilerek şişirilmiş polipropilen pedlerin belirgin bir şekilde **düşük maliyetli** olduğu görülmektedir, böylece işçilik maliyetleri dahil edilmeden bile yaklaşık **%36,3** oranında bir tasarruf gözlenmektedir.

İçindekiler

Eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentler maliyetleri düşürmenizi nasıl sağlar	2
Neden polipropilen sorbent?	4-5
Sorbent Seçim Kılavuzu	6-7



Yalnızca Yağ

Pedler	8-11
Rulolar	12-16
Boomlar	17
Sintine Boomları ve Sosisler	18
Yastık ve Varil Örtüleri	19
Filtrasyon	20
Özel Denizcilik Öğeleri	21-22



Bakım

Pedler ve Siliciler	23-25
Rulolar	26-28
Sosisler	28-29
Yastıklar ve Varil Örtüleri	30



Endüstriyel Yolluk ve Paspaslar

31-34



Kimyasal Madde

Pedler ve Rulolar	35
Boomlar, Sosisler ve Yastıklar	36



Döküntü Kitleri ve Aksesuarları

37-46



Re-Form™ Çevre Dostu Sorbentler

47-49



Biyolojik Temizleme Ürünleri

50-51



Döküntü Sınırlama

52-55

SPC ürünleri, alıcının ürünleri fiili olarak kullanıp test ederek kullanım amacına uygun olup olmadığını saptaması şartıyla satılmaktadır. Brady, hiçbir koşul altında, SPC ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz. Brady/SPC, bu katalogta belirtilen tasarımları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Resimler ve fotoğraflar yalnızca görsel amaçlıdır. Gerçek ürün, bu katalogta görülen üründen farklı olabilir. 2010 yılında SPC logosu basılacak olan ürünler şunlardır: OP/SXT pedler ve rulolar, MRO/UXT pedler ve rulolar, UN pedler ve rulolar, HT rulolar ve SPC boomlar.

• Maliyetleri Düşürme • Üretkenliği Geliştirme • Güvenliği Artırma

Artık daha fazla sektör, iş yerlerinde yağ, endüstriyel sıvı ve kimyasal madde kontrolü ve temizliği için Eritilerek Şişirilmiş Polipropilen (MBPP) kullanmaktadır. MBPP sorbentlerin neden tercih edildiğini görmelisiniz!

GRANÜLER MALZEMELER

1.

- **DÜŞÜK EMİCİLİK**
Ağırlığının 1 veya 2 katı.



MBPP SORBENTLER

- **AĞIRLIĞININ 10-25 katı sıvı EMER** böylelikle daha az malzeme kullanmanızı, dolayısıyla genel düşük mülkiyet maliyeti bakımından para tasarrufu yapmanızı sağlar.



2.

- **YAVAŞ EMİCİLİK**
Saatler karşısında saniyeler.



- **HIZLI EMER...** birkaç saniye içinde emerek döküntülerin hızla temizlenmesini sağlar.



3.

- **KİR BIRAKIR** ve kullanımı daha zordur.



- **KULLANIMI KOLAYDIR** — dev bir kağıt havlu gibi kullanabilirsiniz!



4.

- **İMHA MALİYETLERİ YÜKSEKTİR**
çünkü kullanılması gereken hacim fazladır

€ \$ ~~£~~ ¥ € \$ £



- Kullanılan ürün hacmi düşüktür = **İMHA MALİYETLERİ DÜŞÜKTÜR.** Ayrıca, yandığında %0,02 oranında kül bırakması sebebiyle çevreye karşı sorumludur.

%-36

GRANÜLER MALZEMELER

5.

- Temizlemesi **ZORDUR** ve ekstra işçilik gerektirir.



MBPP SORBENTLER

- Toplaması ve imha etmesi **KOLAYDIR** zamandan ve paradan tasarruf etmeniz sağlar.



6.

- Küçük parçacıkların girmesi sonucu makineniz veya bitmiş ürününüz **ZARAR GÖREBİLİR**. Bu nedenle pek çok sektör, tesislerinde granüler malzemenin kullanılmasını yasaklamaktadır.



- **MAKİNE DOSTUDUR**

Gevşek liflerin makinenize girme veya bitmiş ürününüze zarar verme riski yoktur.



7.

- **SINIRLI KİMYASAL DAYANIKLILIK**



- **YÜKSEK kimyasal dayanıklılık** — MBPP, yüksek güvenlik bakımından, zararlı kimyasal maddelerle reaksiyona girmez.



8.

- **POTANSİYEL SAĞLIK TEHDİDİ** (örneğin ürün silika bazlı ise)



- **GÜVENLİDİR** — solunan toz parçacıkları potansiyel sağlık riski taşımaz.



Bir sorbent kullanıcısı olarak, sızıntılarınızın, akıntılarınızın ve döküntülerinizin en az %75'inin nerelerde oluştuğunu bilme şansına sahipsiniz. MBPP sorbentler kullanarak, sorbentleri bu risk bölgelerine kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Bu işlemi granüler malzemeleri kullanarak yapmak oldukça kirli bir iştir.

AKILLI DÜŞÜNÜN... AKILLI ÇALIŞIN

İÇ MEKANLAR

YALNIZCA YAĞ BAZLI SIVILAR	Sıvıların toprağa sızmasını önleyecek bir bariyere mi ihtiyacınız var?	evet
		Daha az hav bırakan bir ürünü mü tercih ediyorsunuz?
		hayır
YAĞ VE/VEYA DİĞER SIVILAR VE KİMYASAL MADDELER – çözücüler – asitler – ve benzeri maddeler	Sıvıların toprağa sızmasını önleyecek bir bariyere mi ihtiyacınız var?	evet
		Daha az hav bırakan bir ürünü mü tercih ediyorsunuz?
		hayır

Sosisler, yastıklar, döküntü kitleri ve boamları içeren tam ürün serisi de mevcuttur

sayfa 17, 18, 19, 28, 29, 30, 36, 37-44

DIŞ MEKANLAR

YALNIZCA YAĞ BAZLI SIVILAR	Sıvıların toprağa sızmasını önleyecek bir bariyere mi ihtiyacınız var?	evet
		Daha az hav bırakan bir ürünü mü tercih ediyorsunuz?
		hayır
YAĞ VE/VEYA DİĞER SIVILAR VE KİMYASAL MADDELER – çözücüler – asitler – ve benzeri maddeler	Acil bir kimyasal döküntü durumu veya temizlik için mi?	evet
		Tehlikeli bir kimyasal madde mi?
		hayır

DENİZCİLİK

YALNIZCA YAĞ BAZLI SIVILAR	Kalın yağ mı?	evet
		Ekstra sağlamlığı mı tercih ediyorsunuz?
		hayır

TM (pedler + rulolar) sayfa 12

evet **SXT** (pedler + rulolar) sayfa 8, 13

hayır **OP** (pedler + rulolar) sayfa 9, 14

BSM (rulolar) sayfa 34

evet **UXT veya SIR** (pedler + rulolar) sayfa 23, 26 ve 34

hayır **MRO veya BM** (pedler + rulolar) sayfa 24, 27 ve 32

Ürün nerede kullanılacak?

Genel kullanım/bakım:	MRO/GP	sayfa 24, 27 ve 25, 28
Sınırlı trafikle genel kullanım/bakım:	BM/HT	sayfa 32, 33
Yoğun trafikli kaldırımlar:	SIR	sayfa 34
Daha az hav bırakan ürün gerektiren genel kullanım/bakım:	UXT	sayfa 23, 26
Laboratuvarlar/tehlikeli kimyasal madde temizliği:	UN	sayfa 35, 36



TM (pedler + rulolar) sayfa 12

evet **SXT** (pedler + rulolar) sayfa 8, 13

hayır **OP** (pedler + rulolar) sayfa 9, 14

evet **UN** (pedler + rulolar + boamlar) sayfa 35, 36

hayır **MRO** (pedler + rulolar) sayfa 24, 27

Genel amaçlı sorbentler, suyu yüzeylerinde topladıklarından dolayı, dış mekan uygulamalarında kullanılmaları tavsiye edilmemektedir; yalnızca acil döküntü durumlarında kullanılmalıdır.



ODN — ONO Yağ Ağları sayfa 21

evet **SPC** (pedler + rulolar + siliciler + boamlar) sayfa 10, 15, 17, 21

hayır **ENV** (pedler + rulolar + boamlar) sayfa 11, 16, 17



SXT... Ekstra güçlü sadece yağ emici pedler. Sağlamlık veya aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiğinde ideal sorbent.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Sağlam kord bezi, ekstra dayanıklılık ve uzun süre kullanım olanağı verir.
- Düşük hav oranı — gevşek lifleri engelleyerek SXT'nin ideal bir "silici" sorbent olarak kullanılmasını sağlar.
- Yumuşak ve katlanabilir sorbent kullanımı kolaylaştırır.
- Gözenekli pedler — atıkları azaltmak amacıyla küçük miktardaki döküntüler için gereken her şekilde kullanabilirsiniz.



İş tezgahında kullanım için...



...veya ideal bir "silici" sorbent! Yumuşaklığına rağmen sağlam olan dış kaplaması sayesinde, aletleri veya makine parçalarını silmek için kullanılan ideal bir araç.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SXT300-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	84 litre
SXT200-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı	200 ped/kutu	136 litre

OIL PLUS... En çok beğenilen yalnızca yağ emici pedlerimiz. Genel günlük kullanım ve acil döküntü temizleme işlemleri için mükemmel bir çözüm.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Çalışma alanlarındaki sızıntılar ve akıntıların üstesinden gelmek için ideal sorbent.
- Gözenekli yapısı, atıkların azaltılmasını ve imha maliyetlerini düşürmenizi sağlar.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
- Ekstra kullanışlılık ve her bir pedde düşük maliyet için SPC'nin benzersiz "Dispense & Dispose" sistemi ile kullanılabilir.



Dispense & Dispose Sistemi:

Atıkların doğru bir şekilde imha edilmesi için ürün ve imha poşetlerine ve kutusuna kolaylıkla erişilmesini sağlayan dağıtım kutusu.




Küçük miktardaki akıntıları önlemek için yağ tenekeleri ve varillerin altında kullanılan OP pedler.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
OP100-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	112 litre
OP150-DND-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı Dispense & Dispose Sistemi ile	150 ped/dağıtım kutusu	168 litre

SPC BLUE... Ekstra sağlamlığa sahip yalnızca yağ emici pedler.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Ekstra sağlamlık ve daha düşük hav oranı için bir yüzde kullanılan kord bezi.
- "Silici" sorbent olarak kullanılabilir.
- Üretim sürecinde yabancı malzemenin tanımlanmasının son derece önemli olduğu kağıt endüstrisinde en beğenilen sorbent.
- SPC Blue son derece şeffaftır!



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC105-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/balya	121 litre

SPC... Endüstriyel amaçlı veya denizcilikte kullanıma uygun standart yalnızca yağ emici pedlerimiz.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- SPC pedler şimdi %25 daha sağlam! Ayrıca, daha yumuşak ve daha iyi görünümlü bir kaplamaya sahip olmalarının yanı sıra daha az hav içeriyor... hem de daha dayanıklı!
- Kolay kullanım ve depolama açısından kutu ambalajlı.
- Toprak veya su üzerindeki yağları temizlemek için kullanışlı ve uygun fiyatlı pedler.
- 3 alternatifli seçim olanağı: yüksek derecede emicilik gerektiren işlemler için yüksek gramajlı, daha az emicilik gerektiren işlemler için orta ve düşük gramajlı seçenekler.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC100-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	114 litre
SPC200-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı	200 ped/kutu	166 litre
SPC300-E	PEDLER, 41 cm x 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	102 litre
SPC200-3-E	PEDLER, 30 cm x 30 cm Düşük gramajlı, bağlanmış	200 ped/balya	71 litre
SPC50-E	PEDLER, 84 cm x 100 cm Yüksek gramajlı, bağlı	50 ped/balya	230 litre

ENV... SPC'nin MAXX teknolojisiyle üretilmiş yalnızca yağ emici pedler! Üstün emicilik, mükemmel dayanıklılık ve düşük gramajı sayesinde azalan imha maliyetleri!



- MAXX pedler yağ içinde ağırlıklarının 24 katına kadar sıvıyı yüzeyinde toplar — piyasadaki kilogram başına en fazla emiş kapasitesine sahip ped!
- MAXX teknolojisi sayesinde, aynı miktarda yağı toplamak için daha az malzeme gerekir, dolayısıyla imha maliyetleri düşer!



- MAXX pedler de şimdi %25 daha sağlam! MAXX pedlerdeki üstün kaplama, daha düşük oranda hav içeriyor ve aşınmalara karşı daha dayanıklı!
- Kolay kullanım ve depolama açısından kutu ambalajlı.
- Düşük maliyetin önemli olduğu, yüksek emiş kapasitesi gereken çevresel/endüstriyel uygulamalar için ideal.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
ENV100-M	MAXX PEDLER, 41 cm x 51 cm Yüksek gramajlı	100 ped/kutu	136 litre
ENV200-M	MAXX PEDLER, 41 cm x 51 cm Düşük gramajlı	200 ped/kutu	221 litre
ENV300-M	MAXX PEDLER, 41 cm x 51 cm Orta gramajlı	100 ped/kutu	111 litre
ENV400-M	MAXX PEDLER, 41 cm x 51 cm Düşük gramajlı	100 ped/kutu	110 litre



SR... Statik elektriğin bulunduğu ortamlar için tasarlanmış statik dayanıklılığa sahip yalnızca yağ emici pedler.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Statik birikimin söz konusu olduğu alanlar için — SR pedler güvenlik risklerini azaltır.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SR3625	PEDLER, 76 cm x 76 cm Yüksek gramajlı	25 ped/balya	61 litre
SR1850	PEDLER, 38 cm x 48 cm Düşük gramajlı	50 ped/balya	30 litre

YOLLUK... Yüksek yüzeyde tutma kapasitesi ve üstün sağlamlık gerektiren yoğun trafikli alanlar için yalnızca yağ emici rulolar.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Maksimum güç ve dayanıklılık için sağlam üst tabaka, yoğun trafik için ideal.
- Kaydırmaz alt yüzey paspasın sabit kalmasını sağlar.
- Bariyer film tabaka, sıvıların zemine sızmasını önler.
- Gri renk, uzun süreli kullanım için akıntıları ve döküntüleri gizler.
- UV ışınlarına dayanıklı üst tabaka sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanım için ideal.



UV ışınlarına dayanıklı üst tabakası sayesinde dış mekanlarda kullanım için mükemmel çözüm.



Alttan sızıntı yapan transformatörler için ideal.



Yolluk, göze hoş görünmeyen lekeleri ortadan kaldırır.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
TM58	PASPAS, 147 cm x 24,4 m Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli	1 rulo/balya	207 litre
TM19	PASPAS, 48 cm x 24,4 m Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli	2 rulo/balya	135 litre
TM29	PASPAS, 74 cm x 24,4 m Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli	1 rulo/balya	104 litre
TM30	PEDLER, 74 cm x 74 cm Yüksek gramajlı, bağlanmış ve bariyer destekli	30 ped/balya	95 litre

SXT... Ekstra sert yalnızca yağ emici rulolar.

Sağlam, hav bırakmayan ve aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiren uygulamalar için tasarlandı!

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
- 3 katlı yapısı, sağlamlık ve dayanıklılığı artırır.
- Spunbond dış tabakalar, uzun süreli kullanım açısından ürüne daha fazla sağlamlık katarken aşınmalara karşı dayanıklılığını da artırır.
- Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği bulunan alanlar için ideal.
- Kullanım kolaylığı ve daha düşük atık oranı için gözenekli yapı.



Makine çevresindeki bölgenin kuru ve güvenli kalmasını sağlar!

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SXT315-P-E	RULO, 38 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	70 litre
SXT330-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	141 litre


OIL PLUS... Genel endüstriyel kullanım için en beğenilen yalnızca yağ emici rulolarımız!



- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
- İyi bir yüzeyde tutma kapasitesi ve ekstra sağlamlığın gerektiği uygulamalar için yüksek kalitede yalnızca yağ emici sorbent.
- Makinelerden kaynaklanan aşırı püskürmenin tutulması için ideal çözüm.
- Kullanım kolaylığı ve atık oranının azaltılması için gözenekli seçeneklerle mevcuttur.
- Çeşitli boyut alternatifleri.



Depolama alanlarında kullanıma uygun...



...sızıntıları ve akıntıları önlemek amacıyla makine altında veya çevresinde kullanıma da uygundur.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
OP15-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
OP15-P-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
OP15-DP-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
OP15-DPS-E	RULO, 38 cm × 22 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	45 litre
OP30-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre
OP30-P-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre
OP30-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre

SPC BLUE... Ekstra sağlamlığa sahip yalnızca yağ emici rulolar.



- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Ekstra sağlamlık ve daha düşük hav oranı için bir yüzde kullanılan kord bezi.
- Selüloz ile propileni birbirinden ayırt edebilmek amacıyla mavi rengin tercih edildiği kağıt endüstrisinde kullanım için ideal sorbent.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC155	RULO, 96 cm × 44 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/balya	244 litre
SPC155-2P	RULO, 48 cm × 44 m Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	2 rulo/balya	244 litre

SPC... Endüstriyel amaçlı veya denizcilikte kullanıma uygun standart yalnızca yağ emici rulolarımız.



- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Aşınmalara karşı daha dayanıklı ve üstün bir kaplamaya sahip daha güçlü ve daha sağlam bir ürün; daha iyi görünür ve mükemmel sonuç verir!
- Döküntüleri, sızıntıları ve akıntıları hızlıca temizlemek için geniş yüzeyli alanları kaplayabilen ideal rulolar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC150	RULO, 96 cm × 44 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/balya	231 litre
SPC152	RULO, 48 cm × 44 m Yüksek gramajlı ve bağlı	2 rulo/balya	231 litre



ENV... Başlıca yalnızca yağ emici rulolarımız. Denizcilik uygulamaları için ideal.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Üstün bir kaplamaya sahip daha güçlü ve daha sağlam bir ürün; daha iyi görünür ve mükemmel sonuç verir!



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
ENV150-E	RULO, 96 cm × 44 m Yüksek gramajlı	1 rulo/balya	274 litre
ENV152-E	RULO, 48 cm × 44 m Yüksek gramajlı	2 rulo/balya	274 litre

SR... Statik elektriğin bulunduğu ortamlar için tasarlanmış statik dayanıklılığa sahip yalnızca yağ emici rulolar.



- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Statik birikimin söz konusu olduğu alanlar için — SR rulolar güvenlik risklerini azaltır.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SR3600	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı	1 rulo/balya	167 litre



SPC Yüksek Gramajlı Yağ Emici Boomlar...

Su yüzeyindeki yağ döküntülerini yüzeyinde toplayan ve sınırlayan birinci sınıf bir boom.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları emerken su geçirmez.
- SPC810-E ve SPC816-E boumlardaki ek dolgu (daha yüksek yüzeyde tutma kapasitesi) ve daha geniş çap (daha fazla yüzey alanı) sayesinde gelişmiş performans.
- Sıvıyı iyice emdikten sonra dahi kesinlikle su yüzeyinde kalır.
- Sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
- İç halat, boomların yerleştirilmesi ve çekilmesinde dayanıklılık sağlar.
- İç manşon, emici malzemenin boomların içinde bozulmadan durmasını sağlar.
- 4 adet kancalı klips, önemli gerilim alanlarında ürüne sağlamlık katarken boomların çekilmesi sırasında parçalanmalarını önler.
- Boomları birbirine kolayca bağlamak için metal klipsler ve halkalar.



Birden fazla boom, döküntüyü sınırlamak ve kontrol altına almak için bir bariyer oluşturur.



Boomları birbirine bağlamak için metal klipsler.



Sağlamlık için dört adet kancalı klips.

YALNIZCA YAĞ EMİCİ BOOMLAR

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC810-E	BOOMLAR, Ø 20 cm × 3 m Yüksek gramajlı (21 kg/balya)	4 boom/balya	316 litre
SPC816-E	BOOMLAR, Ø 20 cm × 5 m Yüksek gramajlı (18,2 kg/balya)	2 boom/balya	228 litre
SPC510	BOOMLAR, Ø 13 cm × 3 m Standart gramajlı	4 boom/balya	119 litre
SPC516	BOOMLAR, Ø 13 cm × 5 m Standart gramajlı	2 boom/balya	98 litre

ENV Yağ Emici Boomlar...

Ekonomik alternatif.

Beyaz ve renkli yalnızca yağ emici dolgu karışımıyla beslenmiş mavi dış manşon.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
ENV810	BOOMLAR, Ø 18 cm × 3 m Standart gramajlı	4 boom/balya	259 litre
ENV510	BOOMLAR, Ø 13 cm × 3 m Standart gramajlı	4 boom/balya	119 litre



SPC Sintine Boomları... Drenaj kuyularınızı, tanklarınızı, kanalizasyon sisteminizi veya sintinelerinizi yağdan arındırır.



Kolayca yerleştirmek ve çekmek için bir halat bağlayabilirsiniz.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer; suyu geçirmez.
- Sıvıyı iyice emdikten sonra dahi su yüzeyinde kalır.
- Daha fazla sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
- Bağlanabilir — drenaj kuyusu alanına kolayca yerleştirmek için halkalara veya spirallere bir halat bağlanabilir.



SPC818-E SPC518 SPC10

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC818-E	SİNTİNE BOOMLARI, Ø 20 cm × 45 cm, Yüksek gramajlı	10 sintine boom/balya	131 litre
SPC518	SİNTİNE BOOMLARI, Ø 13 cm × 45 cm, Standart gramajlı	10 sintine boom/kutu	46 litre
SPC10	YASTIKLAR, 36 cm × 64 cm, Yüksek gramaj	10 yastık/balya	197 litre



Yalnızca Yağ Emici Sosisler...

Makinelerin çevresinde meydana gelen sızıntıları ve döküntüleri emmek için ideal sorbent.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer ve suyu geçirmez.
- Çeşitli uzunluk seçenekleri — uygulamanız için en uygun boyutu seçmenizi sağlar.
- Güçlü emiş hareketi: dökülen sıvıyla temas ettiği anda yüzeyde toplama işlemi başlar, sosisin çevrilmesine gerek yoktur.
- Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya kavisli yerlere oturmasını sağlar.
- **FLEXISOC:** Esneklik açısından birinci sınıf bir sosis!
Sosisi istediğiniz uzunlukta kesebilir ve yeniden bağlayabilirsiniz.



Sorun:
Sızıntılar ve düşen damlalar, çalışma alanında kaygan bir zemin oluşturuyor.



Çözüm:
Temiz ve güvenli bir çalışma alanı için sosisler sızıntıları ve damlaları hızla emer.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
OIL430	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm	30 sosis/kutu	106 litre
OIL412	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm	12 sosis/kutu	43 litre
OIL806	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm	6 sosis/kutu	43 litre
OIL124	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 366 cm	4 sosis/kutu	43 litre
OIL561	FLEXISOC, Ø 7,6 cm × 17 m	1 sosis ve 30 klips/kutu	49 litre

Yalnızca Yağ Emici Yastıklar... Dar alanlarda ve sürekli akıtan kaynaklarda meydana gelen döküntüleri ve sızan sıvıları emmek için ideal.



- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
- Her türlü uygulamaya ve/veya döküntüye uygun 2 farklı boyut.

Küçük alanlar veya ulaşılması güç yerler için ideal çözüm.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
OIL1818	YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm	16 yastık/kutu	105 litre
OIL1818-2	YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm	8 yastık/kutu	53 litre
OIL99	YASTIKLAR, 25 cm × 25 cm	32 yastık/kutu	58 litre

Yalnızca Yağ Emici Varil Örtüleri... Varillerinizin üzerinin tertemiz kalmasını sağlar.

- Yağ ve petrol bazlı sıvıları yüzeyinde tutar.
- Pompalardan kaynaklanan sızıntıların yere akmasını önleyerek iş alanında temiz ve güvenli bir zemin sağlar.
- 205 litrelik variller için önceden açılmış delikler.

Sorun:

Varilin üzerinde kirli su birikintisi ve döküntüler mevcut.



Pompalardan gelen sızıntı zemine damlıyor... kayma tehlikesi var.



Çözüm:

Varilin üzerini varil örtüsüyle kapatın. Pompalardan sızan akıntıları veya kirli döküntüleri engellemiş olursunuz.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
DTO25	VARİL ÖRTÜLERİ, Ø 56 cm	25 örtü/kutu	26 litre

SF Mikro Fiberler... Su yüzeyindeki ve nemli havadaki yağı filtrelemek için özel olarak tasarlanmıştır.



Filtre parmaklıklarında kullanılan kartuşlar.

- Yüksek emiş kapasitesi: kendi ağırlığının 15 katına kadar.
- Minimum akış hızıyla filtrasyon olanağı sağlar.
- Yağlı sıvı geçişini sağlamak için ek basınç gerektirmez.



- Lifler, yerleştirildikleri her boy ve her şekildeki kapta kullanılabilir.
- Kompresörler için ön filtreleme, boya filtrasyonu, su filtrasyonu gibi çeşitli uygulamalar.




Atık suyu, su boşaltma alanına boşaltmadan önce filtreleme.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SF1	MİKRO FİBERLER, gevşek	50 kg/kutu	868 litre
PSF15	KARTUŞLAR, Ø 13 cm × 1 m (minimum sipariş miktarı 10 kutudur)	15 kartuş/kutu	208 litre
PSF40	KARTUŞLAR, Ø 13 cm × 1 m (minimum sipariş miktarı 4 kutudur)	40 kartuş/kutu	556 litre

SPC Silici... Sudaki yağı temizlemek için suyun yüzeyinde bir silme işlemi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.



Naylon kayış sağlamlığı artırır.



Bot arkasına takarak çekmek için ideal.



- Ekstra sağlamlık ve dayanıklılık için aşınmalara dayanıklı mavi spunbond kord bezi.
- Uzun naylon kayış, silicinin bir booma bağlanmasına veya bir botun arkasına takılarak çekilmesine olanak sağlar.
- Güçlendirilmiş kayış, aynı zamanda birden fazla silicinin bağlanmasını da sağlar ve silici sıvıyı tam olarak emdiğinde geri çekilmesini kolaylaştırır.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SPC1900	SİLİCİ, 48 cm × 30,5 m	1 silici/balya	94 litre

SPC Yağ Ağları ve Çekme Ağları... Yoğun yağları temizlemek için ideal sorbent.



Kolayca geri çekilir.

- Bunker C, ham petrol ve 4, 5 ve 6 numaralı petrol gibi ağır yağlar için ideal.
- Yüksek yüzeyde tutma kapasitesi: kendi ağırlığının 20 ila 60 katına kadar.
- Sıfırın altındaki hava koşullarında dahi etkili.
- Kayaları ve birikimleri temizlemek için kullanışlı Yağ Ağlarını veya kıyı hatlarını temizlemek veya bot arkasına takarak çekmek için Çekme Ağlarını tercih edebilirsiniz.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
ONO30	Özel YAĞ AĞLARI	30 ağ/balya	182 litre
ODN08	YAĞ ÇEKME AĞI 15 m halata bağlı 30 yağ ağı	30 ağ/balya	182 litre

Cansorb... Toprak veya su yüzeyindeki yağı temizlemek için tamamen organik yalnızca yağ emici partikülat.

- Yüksek kalitede sfagnum turba yosunundan üretilmiştir.
- Hızlı emiş hareketi sayesinde hızla emer.
- Temas ettiği yağı sarmalar.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
CS-CB18	PARTİKÜLAT, sıkıştırılmış	10-12 kg/poşet	68 litre



SPC Müdahale Boomları... Su yüzeyindeki yağ döküntülerini sınırlamak için.




SPC Mini Boom... Suyun sakin olduğu bölgelerdeki yağ döküntüleri için ideal çözüm.

- Taşınabilir ve 1 kişi tarafından kolayca yerleştirilebilir.
- Hafif — uzak ve ulaşılması güç alanlar için ideal.
- Minimum depolama alanı gerektirir.
- İtfaiye ekipleri, ilk müdahale ekipleri, su ve yol taşıma şirketleri için mükemmel bir çözüm.
- Sarmalayan zincir dayanıklılık sağlar.
- Üstün sağlamlık için PVC kaplı malzeme.
- Küçük akarsu ve kanallardaki döküntülere derhal müdahale etmek için birleştirilmesi hızlı ve kolay.
- Depolama sırasında ve taşıma kolaylığı açısından boomu korumak için isteğe bağlı PVC taşıma çantası.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SPCMB-0525	MINİ BOOM, genel yükseklik 25 cm (10 cm Şamandıra – 15 cm Etek)	7,5 m kesiti
SPCMB-BAG	SPC Mini Boom TAŞIMA ÇANTASI (1 adet Mini Boom alır)	



SPC Küçük Boom... Sürekli kullanım için aşınmalara ve hava koşullarına dayanıklı sınırlama boomu.

- Sakin veya hafif akıntılı korumalı sular için mükemmel çözüm.
 - Farklı kesitleri birbirine bağlamak için alüminyum ASTM konektörler.
 - Sarmalayan zincir ekstra sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
 - Kayış, boomu taşımak veya elle ayarlamak için sap olarak kullanılır.
- Üstün sağlamlık için PVC kaplı malzeme.
 - Minimum düzeyde bakım gerektirir.
 - Daha çalkantılı sular için daha uzun etek ve şamandıra.
 - Marinalarda ve iç su yollarında en popüler boom.




Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SPCJR-1210	KÜÇÜK BOOM, genel yükseklik 45 cm (15 cm Şamandıra — 30 cm Etek)	30 m kesiti
SPCJR-1205	KÜÇÜK BOOM, genel yükseklik 45 cm (15 cm Şamandıra — 30 cm Etek)	15 m kesiti

UXT... Ekstra sert bakım pedleri.

Sağlamlık veya aşınmalara karşı dayanıklılık gerektiren endüstriyel uygulamalar için ideal sorbent.



- Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Sağlam kord bezi, ekstra dayanıklılık ve uzun süre kullanım olanağı verir.
- Düşük hav oranı: Gevşek lifleri engelleyerek UXT'nin ideal bir "silici" sorbent olarak kullanılmasını sağlar.
- Yumuşak ve katlanabilir sorbent kullanıcı dostudur.
- Gözenekli pedler — atıkları azaltmak amacıyla gereken her şekilde kullanabilirsiniz.



Pürüzlü makine parçalarını kalıntı bırakmadan temizlemek için ideal sorbent.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
UXT300-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	95 litre
UXT200-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı	200 ped/kutu	136 litre

MRO PLUS... En beğenilen bakım pedlerimiz.

Genel endüstriyel bakım ve döküntü temizleme işlemleri için mükemmel çözüm.



- Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
- Çalışma alanındaki sızıntılar ve akıntıların üstesinden gelmek için ideal sorbent.
- Gözenekli yapısı, atıkların azaltılmasını ve imha maliyetlerini düşürmenizi sağlar.
- Ekstra kullanışlılık ve her bir pedde düşük maliyet için SPC'nin benzersiz "Dispense & Dispose" sistemi ile kullanılabilir.



Dispense & Dispose sistemi:

Atıkların doğru bir şekilde imha edilmesi için ürün ve imha poşetlerine ve kutusuna kolaylıkla erişilmesini sağlayan dağıtım kutusu.




Sızıntı yapan contaların ve muslukların altında kullanıma uygun MRO pedler.

Küçük miktardaki akıntıları önlemek için ideal.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
MRO100-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	112 litre
MRO300-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	88 litre
MRO150-DND-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı, Dispense & Dispose Sistemi ile	150 ped/dağıtım kutusu	168 litre

GP... SPC'nin MAXX teknolojisiyle üretilmiş genel amaca uygun ekonomik bakım pedleri. Mükemmel bir dayanıklılık ve emicilik birleşimi!

- Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Yüksek oranda emici... GP MAXX pedler, ağırlıklarının 18 katına kadar sıvıyı yüzeyinde toplar!
- MAXX teknolojinin yüksek emiş kapasitesi sayesinde, yüzeyde daha fazla sıvı toplamak için daha az miktarda malzeme gerekir, böylece imha işlemleri için daha az ödersiniz!
- GP MAXX pedler, geleneksel tek katlı pedlere oranla daha az hav oranına ve yumuşak bir yüzey kaplamasına sahiptir — daha iyi bir görünümü vardır ve mükemmel sonuç verir!
- Kolay kullanım ve depolama açısından kutu ambalajlı.
- Düşük maliyetin önemli olduğu, yüksek emiş kapasitesi gereken endüstriyel uygulamalar için ideal.



Sızıntıları ve akıntıları önlemek için tedbir olarak kullanabilirsiniz.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
GP100-M	MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	95 litre
GP200-M	MAXX PEDLER, 41 cm × 51 cm Düşük gramajlı, gözenekli ve bağlı	200 ped/kutu	166 litre

SLIKWIK Siliciler... Aletleri, makine parçalarını ve küçük miktardaki akıntıları temizlemek için mükemmel çözüm.



- Yağ, su, çözücüler, hatta asitlerle kullanım için kimyasal maddelere dayanıklı ürün.
- Tekrar kullanılabilir silicilere kıyasla her bir silicide düşük maliyet.
- Ekstra yıkama maliyeti gerektirmez.
- Tek kullanımda, önceki kullanıcılardan, metal çöplerden, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanabilen ve geri dönüşümlü silicilerle yaşanabilen potansiyel kirlilik risklerini yok eder.
- Emici iç yapısı, pamuklu veya kağıt silicilerle kıyaslandığında çözücü bazlı temizleme maddelerini içeride tutar ve pahalı temizleme maddelerinin tüketimini azaltır.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SW1200	SİLİCİLER, 30 cm × 38 cm	50 katlanmış silici içeren 10 paket 500 silici/kutu	38 litre

UXT... Sağlam, hav bırakmayan ve aşınmalara karşı dayanıklı sorbent gerektiren uygulamalar için ekstra sert bakım ruloları.

- Yağlar da dahil çok çeşitli sıvıları yüzeyinde toplar.
- 3 katlı yapısı, sağlamlık ve dayanıklılığı artırır.
- Spunbond dış tabakalar, uzun süreli kullanım açısından ürüne daha fazla sağlamlık katarken aşınmalara karşı dayanıklılığını da artırır.
- Hav bırakmayan kord bezi, gevşek lifleri yok eder ve ürünün daha sağlam ve aşınmalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
- Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği bulunan alanlar için ideal.
- Atık oranını azaltmak için doğru malzeme miktarının tam olarak kullanılmasını sağlayan gözenekli yapı.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
UXT315-P-E	RULO, 38 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	70 litre
UXT330-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	141 litre

MRO PLUS... Genel endüstriyel kullanım için en beğenilen bakım rulolarımız.

- Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
- Emiş kapasitesi ve ekstra sağlamlık birlikteliğinin gerektiği uygulamalar için yüksek kalitede bakım sorbenti.
- Kullanım kolaylığı ve atık oranının azaltılması için gözenekli seçeneklerle mevcuttur.
- Uygulamanız için kullanışlı bir dağıtım kutusu da içeren çeşitli boyutlar arasından seçiminizi yapabilirsiniz.



Aşırı püskürmeyi emmek üzere makinelerin çevresini kaplayan genel kullanım için uygun sorbent.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
MRO15-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
MRO15-P-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
MRO15-DP-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	94 litre
MRO15-DPS-E	RULO, 38 cm × 22 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	45 litre
MRO315-P-E	RULO, 38 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	73 litre
MRO30-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre
MRO30-P-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre
MRO30-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	187 litre
MRO330-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	147 litre

GP... Yüksek emiş kapasitesi ve düşük maliyet gerektiren uygulamalar için ekonomik bakım ruloları.



- Yağlar, su, çözücüler ve soğutma suyu gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- GP rulolar, aşınmalara karşı gelişmiş dayanıklılık bakımından, geleneksel tek katlı rulolara kıyasla daha düşük oranda hav içeren üstün bir kaplamaya sahiptir.
- Düşük maliyet ve yüksek emiş kapasitesi gerektiren sızıntıları ve döküntüleri hızlıca temizlemek için geniş bir yüzeyi kaplayabilen ideal rulo.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
GP150-E	RULO, 96 cm x 44 m Orta gramajlı, bağlı	1 rulo/balya	192 litre
GP152-E	RULO, 48 cm x 44 m Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	2 rulo/balya	192 litre

FLEXISOC... Esneklik açısından birinci sınıf bir sosis.

- Çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Kullanıcı dostudur: Sosisi dilediğiniz uzunlukta kesebilir ve yeniden bağlayabilirsiniz.
- Uygun fiyatlıdır: Farklı uzunluklardaki ürünleri depolamanıza gerek yoktur — tüm uygulamalar için tek bir sosis kullanabilirsiniz.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
AW561	FLEXISOC, Ø 7,6 cm x 17 m	1 sosis ve 30 klips/kutu	53 litre

Allwik Sosisler... Makinelerin çevresinde oluşan sızıntı ve döküntüleri yüzeyde toplamak için.



- Zararlı kimyasal maddeler de dahil çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Uygulamanızda daima doğru boyutu kullanabilmeniz için farklı uzunluk seçenekleri.
- Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya kavisli yerlere oturmasını sağlar.
- Genel amaçlı eritilerek şişirilmiş polipropilen dolgulu.

Makinelerin çevresinde mükemmel sonuç — çalışma zemininin temiz ve güvenli kalmasını sağlar.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
AW430	SOSISLER, Ø 7,6 cm x 122 cm	30 sosis/kutu	113 litre
AW412	SOSISLER, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 sosis/kutu	45 litre
AW806	SOSISLER, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 sosis/kutu	45 litre
AW124	SOSISLER, Ø 7,6 cm x 366 cm	4 sosis/kutu	45 litre





MS40... Yağ ve su bazlı sıvılar için emiş kapasitesi en yüksek sosisimiz.

- Polipropilen, selüloz ve emiş kapasitesi yüksek katkı maddesi dolgulu.
- Uygulamanız için daima doğru boyutu kullanabilmeniz için artık 2 farklı uzunluk seçeneğiyle mevcuttur.
- Özel katkı maddesi, su bazlı sıvıları sızıntıları önleyecek şekilde içeri hapseder.
- Esnek tasarım, sosisin her makine çevresine, her köşeye veya kavisli yerlere oturmasını sağlar.
- Hiç şüphesiz en iyi genel değeri ve emiş kapasitesini sunar.

Not: Zararlı sıvılarla kullanılması tavsiye edilmez.

Özel katkı maddesi, sıvıları sızıntıları önleyecek şekilde içeride hapseder ve performansı artırır.



MS40 sosis yepyeni haliyle.



MS40 sosis sıvıyı özümledikten sonra.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
MS40	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 122 cm	40 sosis/kutu	174 litre
MS40-8	SOSİSLER, Ø 7,6 cm × 244 cm	15 sosis/kutu	130 litre

Allwik Yastıklar... Dar alanlarda ve sürekli akıtan kaynaklarda meydana gelen döküntüleri ve sızan sıvıları yüzeyinde toplar.



Makinelerin alt kısımlarında veya dar alanlarda ideal.



- Su, soğutma suları, çözücüler, yağlar ve antifriz gibi çok çeşitli sıvıları yüzeyinde toplar.
- Her türlü uygulamaya uyan 2 farklı boyut.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
AW1818	YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm	16 yastık/kutu	105 litre
AW1818-2	YASTIKLAR, 43 cm × 48 cm	8 yastık/kutu	53 litre
AW99	YASTIKLAR, 25 cm × 25 cm	32 yastık/kutu	58 litre

Allwik Varil Örtüleri... Varillerinizin üzerinin tertemiz kalmasını sağlar.



- Su, soğutma suları, çözücüler, yağlar ve antifriz gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Pompalardan kaynaklanan sızıntıların yere akmasını önleyerek iş alanında temiz ve güvenli bir zemin sağlar.
- 205 litrelik varillere tam olarak oturması için önceden açılmış delikler.



Pompalardan kaynaklanan akıntıların varil kenarlarına veya zemine sızmasına son.



Kolay oturması için önceden açılmış delikler.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
DTA25	VARIL ÖRTÜLERİ, Ø 56 cm	25 örtü/kutu	26 litre

Kullanışlı Döküntü Paspası... Emici esnek paspas.

SPC üretimi yeni Kullanışlı Döküntü Paspaları, esnek bir paspas içine emici bir hasır giydirme kombinasyonudur.

- Tasarımı, ağır işleri temelde hafifletmek bakımından su yüzeyinde kaldırma özelliği sağlar.
- Silikon kullanılmadan üretildiği için araç boyama tesislerinde kullanılabilir.
- Yüksek kalitede nitril kauçuk, paspasın yağlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.
- Pütürlü yüzeyi, sorbentin esnek paspası “kavramasına” olanak verir.
- Zemini yağlardan ve diğer endüstriyel sıvılardan korurken çalışanların güvende kalmasını sağlar.
- Genel endüstriyel sıvılarla kullanım için “Yalnızca Yağ” ve “Bakım” çeşitleri mevcuttur.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SA-AFO	YALNIZCA YAĞ EMICI KIT bir (1) adet emici rulo (76 cm × 46 m, her 76 cm'de bir gözenekli yapı) ve bir (1) adet esnek tabanlı paspas (82 cm × 152 cm)	187 litre
SA-AFA	BAKIM KITI bir (1) adet emici rulo (76 cm × 46 m, her 76 cm'de bir gözenekli yapı) ve bir (1) adet esnek tabanlı paspas (82 cm × 152 cm)	187 litre
OP32-P-E	YALNIZCA YAĞ EMICI RULO, 76 cm × 46 m, uzunluğu boyunca her 76 cm'de gözenekli yapı. SA-AFO için yedek olarak kullanılabilir	187 litre
MRO32-P-B-E	BAKIM RULOSU, 76 cm × 46 m, uzunluğu boyunca her 76 cm'de gözenekli yapı. SA-AFA için yedek olarak kullanılabilir	187 litre

BATTLEMAT... Kamuflaj desenli rulolar.

Sert kaplamalı tabaka, uzun süreli kullanım için sızıntıları ve akıntıları gizler, üzerine güvenle basılabilir. Orta dereceli yoğunlukta yaya trafiği bulunan alanlarda ideal.



- Yağlar, soğutma suları, su veya çözücüler gibi her türlü sıvı döküntülerini ve sızıntılarını yüzeyinde toplar.
- Kamuflaj deseni kirleri gizler ve zamanından önce değiştirilmesini önler.
- Aşınmalara karşı dayanıklı sağlam üst tabaka, orta dereceli yaya trafiğinin bulunduğu alanlara dirençlidir.
- Kaldırımlarda, üretim alanlarında, makinelerin bulunduğu yerlerde, montaj hatlarının altlarında kullanım için ideal.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapı: gereken uzunlukta kolayca kesilebilir ve atıkları azaltır.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
BM15-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	99 litre
BM30-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	197 litre
BM30X-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, bağlı	1 rulo/kutu	197 litre

HT... Çok amaçlı bakım ürünü: Ped, silici, rulo, yastık veya sosis olarak kullanabilirsiniz!



5'i 1 arada



SİLİCİ olarak



YASTIK olarak

- Su, yağlar, soğutma suları, çözücüler gibi çok çeşitli endüstriyel sıvıları yüzeyinde toplar.
- Ürüne kolayca erişilebilmesini sağlayan kutu.
- Çok gözenekli — atıkları azaltmak amacıyla daima doğru boyut kullanımı.
- Sağlamlık ve iyi emicilik için çok katlı yapı ve bir yüzde düşük hav oranı.



PED olarak



RULO olarak




SOSİS olarak

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
HT555-E	RULO, 38 cm × 46 m Yüksek gramajlı, bağlı ve çok gözenekli	1 rulo/dağıtım kutusu	89 litre
HT777-E	RULO, 76 cm × 46 m Yüksek gramajlı, bağlı ve çok gözenekli	1 rulo/kutu	177 litre

BSM... Kaydırmaz ve su geçirmez paspaslar. Kuru, temiz ve kaymalara karşı güvenli olması gereken yoğun trafikli alanlarda ve kaldırımlarda mükemmel çözüm.



BSM kuru ve kaymalara karşı güvenli bir çalışma alanı sağlar.



- Kaydırmaz ve su geçirmez bariyerli film tabaka, paspasın zemine yapışmasını sağlayarak sıvıların alt kısma sızmasını önler. En iyi sonucu almak için kullanımdan önce zemini temizleyin.
- Alt tabaka, kıvrılmalara ve bükülmelere karşı dayanıklıdır.
- İğneyle delinmiş polipropilen lifler, ürünün yırtılmalara karşı dayanıklılığını artırır. Yoğun trafikli alanlarda kullanım için ideal.
- Yağ, su ve zararsız kimyasal maddeleri yüzeyinde toplar.
- Alanlar arasındaki göze hoş görünmeyen tekerlek izlerini önler.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
BSM3650	PASPAS, 91 cm × 15,25 m Orta gramajlı, bariyer destekli	1 rulo/kutu	46 litre
BSM100	PASPAS, 91 cm × 30,48 m Orta gramajlı, bariyer destekli	1 rulo/balya	95 litre

SIR... Rulolar, çalışma zeminlerinin ve kaldırımların temiz ve güvenli olması gereken yoğun trafikli alanlar ve iş istasyonları için tasarlanmıştır

- İğneyle delinmiş polipropilen, ürünün yırtılmalara karşı dayanıklılığını artırır. Forkliftlerden zarar görmez.
- Zararlı kimyasal maddeler de dahil tüm sıvıları yüzeyinde toplar.
- Gri rengi lekeleri gizler ve uzun süreli kullanım olanağı sağlar.
- Sıvıların bir alandan diğerine taşınmasını önler.



Güçlü forkliftlere bile dayanıklı!

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SIR36	YOLLUK, 91 cm × 91,5 m Orta gramajlı	1 rulo/balya	223 litre
SIR72	YOLLUK, 182 cm × 45,75 m Orta gramajlı	1 rulo/balya	223 litre

UN Pedler ve Rulolar... Kimyasal maddelerin ve tehlikeli sıvıların mevcut olduğu durumlarda kullanım için.



- Asitler ve kostikler de dahil çok çeşitli kimyasal maddeyi yüzeyinde toplar.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond, hav bırakma oranının düşük olmasını sağlarken ürüne ekstra dayanıklılık katar.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez: ürün temas ettiği sıvıyı çözmez veya yüzeyinde topladığı sıvıyla kimyasal reaksiyona girmez.
- Yeşil renk, çalışanların tehlikeli sıvılar kullanıldığı konusunda uyarılmasını sağlar.
- Yeşil renk aynı zamanda, kullanıcının imha edilecek tehlikeli atıkları belirlemesine ve ayırmasına ve imha maliyetlerinin düşürülmesine olanak verir.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapı — yalnızca ihtiyacınız kadar kullanmak amacıyla küçük boyutlu pedler için gözeneklerden yırtabilirsiniz.



Kimyasal döküntüleri temizlemek için mükemmeldir...



...laboratuarlarda da kullanıma uygundur.

PEDLER

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
UN100-E	PEDLER, 41 cm × 51 cm Orta gramajlı, gözenekli ve bağlı	100 ped/kutu	88 litre
UN1212-E	PEDLER, 30 cm × 30 cm Orta gramajlı, bağlı	50 ped/poşet, 4 poşet/dağıtım kutusu	76 litre

RULOLAR

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
UN15-2DP-E	RULO, 38 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	2 rulo/kutu	147 litre
UN15-DP-E	RULO, 38 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	73 litre
UN15-DPS-E	RULO, 38 cm × 22 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/dağıtım kutusu	35 litre
UN30-DP-E	RULO, 76 cm × 46 m Orta gramajlı, çift gözenekli ve bağlı	1 rulo/kutu	147 litre

UN Boomlar... Yoğun kimyasal madde ve tehlikeli sıvı döküntülerini yüzeyde toplamak ve sınırlamak için kullanılan en iyi yöntem.

- Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları, yağları ve su bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- Boomları birbirine kolayca bağlamak için metal klipsler ve halkalar.
- Dört adet klipsle sabitlenen iç halat sayesinde sağlam yapı.
- Sağlamlık açısından güçlü dış manşon.
- İç manşon, emici malzemenin boomun içinde bozulmadan durmasını sağlar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
UN810	BOOMLAR, Ø 20 cm x 3 m	4 boom/balya	263 litre
UN510	BOOMLAR, Ø 13 cm x 3 m	4 boom/balya	118 litre



Hazwik Sosisler... Tehlikeli döküntüleri sınırlama ve yayılmalarını önleme.

- Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları yüzeyinde toplar.
- Uygulamanızda daima doğru boyutu kullanabilmeniz için farklı uzunluk seçenekleri.
- Esnek tasarımı sayesinde makinelerin ve döküntülerin çevresinde kolayca şekil alır.



Kimyasal döküntüleri hızla sınırlama.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
HAZ412	SOSİSLER, Ø 7,6 cm x 122 cm	12 sosis/kutu	45 litre
HAZ806	SOSİSLER, Ø 7,6 cm x 244 cm	6 sosis/kutu	48 litre
HAZ124	SOSİSLER, Ø 7,6 cm x 366 cm	4 sosis/kutu	45 litre

Hazwik Yastıklar... Dar alanlarda bulunan sıvı döküntülerini ve sızıntılarını yüzeyde toplamak için.



- Kimyasal maddeleri, asitleri ve bazları yüzeyinde toplar.
- Sınırlanmış yoğun döküntülerde kullanım için uygun.
- Taşıma sırasında ekstra koruma amacıyla ambalaj içinde kullanım için ideal.
- Her türlü uygulamaya uyan 2 farklı boyut.



Taşıma sırasında hassas sıvıları koruma.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
HAZ1818	YASTIKLAR, 43 cm x 48 cm	16 yastık/kutu	105 litre
HAZ1818-2	YASTIKLAR, 43 cm x 48 cm	8 yastık/kutu	53 litre
HAZ99	YASTIKLAR, 25 cm x 25 cm	32 yastık/kutu	58 litre

Döküntü Kitleri... Her türlü döküntüde kullanılabilen acil müdahale kitleri serisi.

Meydana gelebilecek kazalara hazırlıklı olmanız iyi bir tedbirdir. SPC, çok çeşitli tür ve boyutlarda tam döküntü kiti seçenekleri sunar. Her kitle üç tür bulunmaktadır:

- **Yalnızca Yağ:** Yağ ve petrol bazlı sıvılar için.
- **Bakım:** Yağ, su bazlı ve kimyasal sıvılar için.
- **Kimyasal:** Zararlı ve tehlikeli sıvılar için.

ADR Döküntü Kitleri... Standartlara uygunluk sağlamanın ekonomik yolu.

Avrupa ADR 2005 anlaşması, tehlikeli mal taşıyıcılarının, diğer koşulların yanı sıra, aşağıdaki koşulu yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu şart koşmaktadır: “Kamyonlarında, yangın söndürücüler, uyarı işaretleri, ilk yardım ekipmanı ve bir döküntü kiti gibi gereken tüm güvenlik ekipmanını bulundurma.”

Bu koşulu göz önünde bulunduran SPC, ADR döküntü kitini tasarlamıştır. Kompakt tasarımı sayesinde minimum düzeyde depolama alanı gerektiren ADR döküntü kiti, küçük çaplı bir döküntünün üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan tüm sorbentleri içerir: döküntüyü sınırlamak için sosis — temizlemek için pedler ve yastıklar.



- Ekonomik — Tasarruf açısından en uygun fiyat. Düşük maliyetle yüksek emiş kapasitesi.
- Kompakt: Daha küçük depolara, kamyon koltuklarının arkasına veya altına kolaylıkla yerleştirilebilir.
- Sağlam şeffaf poşet sayesinde, döküntü müdahale malzemeleri rahatlıkla kontrol edilebilir.
- Poşetin ön yüzündeki boydan boya açılabilen fermuar sayesinde sorbentlere hızlı ve kolayca erişim ve hızlı müdahale olanağı.
- Kullanışlı omuz askısı ile kolay taşıma.
- Sorunsuz: Eldivenler, imha poşetleri ve sorbentler — ihtiyacınız olan her şey bu pakette!

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-ADR-S Bakım: SKA-ADR-S Kimyasal: SKH-ADR-S	Küçük Kit 25 ped, 41 cm × 51 cm 4 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm 1 imha poşeti 1 çift eldiven 1 talimat sayfası	43 litre 43 litre 37 litre
Yalnızca Yağ: SKO-ADR-L Bakım: SKA-ADR-L Kimyasal: SKH-ADR-L	Büyük Kit 35 ped, 41 cm × 51 cm 1 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm 1 sosis, Ø 7,6 cm × 244 cm 1 yastık, 43 cm × 48 cm 4 yastık, 25 cm × 25 cm 2 imha poşeti 1 çift eldiven 1 talimat sayfası	63 litre 63 litre 57 litre



Tařınabilir Döküntü Kitleri... Küçük miktarda döküntülere hızlı müdahale için.

Ekonomik Döküntü Kiti



- Yüksek oranda görülebilirlik için saplı sarı PVC pořet.
- Kompakt boyut: Küçük depolara, kamyon koltuklarının arkasına veya altına kolaylıkla yerleřtirilebilir.
- Nadiren küçük miktarda sıvı taşıyan taşıyıcılar için ideal.
- Suya dayanıklı ve hafif pořet, sorbentlerin kuru kalmasını sağlar.

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-PP	10 ped, 41 cm x 51 cm	18 litre
Bakım: SKA-PP	2 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	18 litre
Kimyasal: SKH-PP	1 çift eldiven	16 litre
	1 imha pořeti	

Hücum Paketi



- Tek kullanımlık kit: Küçük miktarda döküntüler için ideal.
- UV ışınlarına dayanıklı folyo pořet, sorbentleri neme ve kire karşı korur.



Sipariş Ref. No	İçindekiler	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-ATK	15 ped, 41 cm x 51 cm	4 kit/kutu	104 litre
Bakım: SKA-ATK	3 sosis, Ø 7,6 cm x 100 cm	4 kit/kutu	104 litre
Kimyasal: SKH-ATK	1 çift eldiven	4 kit/kutu	97 litre
	1 koruma gözlüğü		
	1 imha pořeti		

Varil Döküntü Kitleri... Orta dereceli ve yoğun döküntüler için Sorbentlerinizi neme, kire ve hasarlara karşı koruyun.

Laboratuar Paketi

- Orta dereceli döküntüler için ideal.
- Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
- Vidalı üst kapak sayesinde ürünlere kolayca erişilebilir.
- Varil, kullanılmış sorbentler için nakil konteyneri olarak kullanılabilir.



Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-20 Bakım: SKA-20 Kimyasal: SKH-20	12 ped, 41 cm × 51 cm 3 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm 2 yastık, 43 cm × 48 cm 1 çift eldiven 1 koruma gözlüğü 3 imha poşeti	59 litre 59 litre 57 litre

200 Litre Varil

- Orta-büyük dereceli döküntüler için ideal.
- Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
- Hızlı müdahale için çift taraflı kilitlenen kapak.
- Varil, kullanılmış sorbentler için nakil konteyneri olarak kullanılabilir.

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-55 Bakım: SKA-55 Kimyasal: SKH-55	50 ped, 41 cm × 51 cm 8 yastık, 43 cm × 48 cm 4 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm 1 çift eldiven 1 koruma gözlüğü 5 imha poşeti	152 litre 152 litre 142 litre



360 Litre Aşırı Yüklü Varil

- Yoğun döküntüler için ideal.
- Suya ve kimyasal maddelere dayanıklı varil sorbentleri korur.
- Dökme kalıp tasarım, forklift veya yük arabasının ürünü kolayca kavrayarak kaldırmasını sağlar.

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-95 Bakım: SKA-95 Kimyasal: SKH-95	100 ped, 41 cm × 51 cm 8 yastık, 43 cm × 48 cm 12 sosis, Ø 7,6 cm × 122 cm 8 sosis, Ø 7,6 cm × 366 cm 50 silici, 30 cm × 38 cm 1 çift eldiven 1 koruma gözlüğü 10 imha poşeti	268 litre 264 litre 279 litre



Taşınabilir Döküntü Kitleri... Tesis dahilindeki her yerde döküntülere hızlı müdahale için.

Döküntü Taşıyıcı



- Orta dereceli döküntüler ve bakım işleri için tavsiye edilir.
- Çift kapı sayesinde ürünlere kolaylıkla erişilebilir.
- İç raflar ve bölmeler sorbentlerin düzenli bir şekilde durmasını sağlar.
- Yük arabası, sorbentleri kire, neme ve hasarlara karşı korur.
- Dar koridorlara ve girişlere kolayca sığar.
- Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-CART	1 çift gözenekli rulo, 38 cm x 22 m	69 litre
Bakım: SKA-CART	2 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	69 litre
Kimyasal: SKH-CART	1 sosis, Ø 7,6 cm x 244 cm	59 litre
	6 yastık, 25 cm x 25 cm	
	1 koruma gözlüğü / 1 çift eldiven	
	2 imha poşeti	



Taşınabilir Konteyner Kiti

- Orta dereceli döküntüler için.
- Suya dayanıklı polietilen kap, sorbentleri kire, neme ve hasarlara karşı korur.
- Menteşeli kapak, ürünlere kolayca erişilebilmesini sağlar.
- Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-120	50 ped, 41 cm x 51 cm	124 litre
Bakım: SKA-120	12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	124 litre
Kimyasal: SKH-120	6 yastık, 43 cm x 48 cm	128 litre
	1 çift eldiven / 1 koruma gözlüğü	
	3 imha poşeti	
Yalnızca Yağ: SKO-240	150 ped, 41 cm x 51 cm	250 litre
Bakım: SKA-240	6 sosis, Ø 7,6 cm x 244 cm	250 litre
Kimyasal: SKH-240	8 yastık, 43 cm x 48 cm	233 litre
	2 çift eldiven / 2 koruma gözlüğü	
	6 imha poşeti	



Döküntü Kamyonu

- Yoğun döküntüler için ideal.
- Kapak, ürünlere kolayca erişilebilmesini sağlar.
- Tekerlekler, iç ve dış mekanlarda mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.
- Hava koşullarına ve kimyasal maddelere dayanıklı kap, sorbentleri neme, kire ve hasarlara karşı korur.



Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
Yalnızca Yağ: SKO-XLT	150 ped, 41 cm x 51 cm	619 litre
Bakım: SKA-XLT	36 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	620 litre
Kimyasal: SKH-XLT	20 sosis, Ø 7,6 cm x 366 cm	601 litre
	16 yastık, 43 cm x 48 cm	
	50 silici, 30 cm x 38 cm	
	1 koruma gözlüğü / 1 çift eldiven	
	30 imha poşeti	

SPC Sorbent Merkezi... Sorbentler için özel olarak tasarlanmış ilk modüler ve mobil saklama kabini.

- Sağlam, kalıcı ve uzun süreli kullanım ömrü için kimyasal bakımdan dayanıklı polietilenden üretilmiştir!
- İki amaçlı kullanım: Döküntü kiti veya sorbent ve dağıtım istasyonu olarak kullanabilirsiniz.
- Modüler tasarım: Kabini oluşturmak için 2 veya 3 üniteyi bir araya getirin.
- Çift giriş kapısı: Ürüne hızlı ve kolayca erişilebilmesini sağlar.
- Tekerlekleri taktığınızda hareket kabiliyeti kazanır!
- Dilerseniz Sorbent Merkezini olduğu gibi satın alabilir ve seçtiğiniz sorbentleri içine yerleştirebilirsiniz!




Sorbent Merkezi (sorbentler ve Aksesuar Paketiyle birlikte — montajlanmamış şekilde)

Sipariş Ref. No	Açıklama	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
YALNIZCA YAĞ		
SCO-PRU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 1 rulo, 38 cm x 46 m	206 litre
SCO-PSU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	157 litre
SCO-SWU	12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm ve 8 yastık, 43 cm x 48 cm	96 litre
BAKIM		
SCA-PRU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 1 rulo, 38 cm x 46 m	206 litre
SCA-PSU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	155 litre
SCA-SWU	12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm ve 8 yastık, 43 cm x 48 cm	96 litre
KİMYASAL		
SCH-PRU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 1 rulo, 38 cm x 46 m	161 litre
SCH-PSU	100 ped, 41 cm x 51 cm ve 12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm	133 litre
SCH-SWU	12 sosis, Ø 7,6 cm x 122 cm ve 8 yastık, 43 cm x 48 cm	98 litre

Sorbent Merkezi (yalnızca kabin — montajlanmamış şekilde)

Sipariş Ref. No	Açıklama
SC-3000	Yalnızca kabin (sorbent ve Aksesuar Paketi hariç) Montajsız boyutlar: 126 cm (B) x 53 cm (E) x 20 cm (Y) Montajlı boyutlar: 126 cm (B) x 53 cm (E) x 66 cm (Y)



Aksesuarlar

Sipariş Ref. No	Açıklama
SC-4	5 tekerlek seti (Ø 7 cm) (Tek veya çift üniteyle kullanım için)
SC-ACC	Aksesuar Paketi (koruma gözlüğü, eldiven, bağcıklı imha poşeti)
SC-D15	43 cm'lik tespit pimi
SC-D40	106 cm'lik tespit pimi

OPA Kitler... OPA90 düzenlemelerine uymanızı sağlar.

OPA nedir? Yağ Kirliliği Yasası (OPA), dünyanın en büyük yağ döküntüsü petrol tankerlerinden biri olan Exxon Valdez'in Alaska'da batmasının ardından, 1990 yılında (ABD) yürürlüğe girmiştir. Petrol tankerleri, deniz taşıtları, petrol tankeri sahipleri için düzenlemeler getirilmiş ve yağ döküntülerini önleme ve müdahale etme kabiliyetleri arttırılmıştır.

SPC, OPA90 düzenlemelerine uymanıza yardımcı olmak amacıyla çeşitli kitler geliştirmiştir. Burada sunulan kitlerimizin tümü, OPA90 düzenlemelerine uygundur.

7 Fıçı (1100 litre) OPA90 Kit Uyumlu

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SL-7 BARR-C	750 ped, 41 cm x 51 cm 12 SOSİS, Ø 7,6 cm x 122 cm 8 yastık, 43 cm x 48 cm 12 boom, Ø 13 cm x 3 m 1 silici, 48 cm x 30,5 m 2 koruma gözlüğü 5 tek kullanımlık tulum 5 çift eldiven 2 kıvılcım çıkarmaz kürek 10 sarı imha poşeti 1 kıvılcım çıkarmaz pompa 2 x 20 litrelik kova 2 anti-statik kürek	1381 litre



12 Fıçı (1900 litre) OPA90 Kit Uyumlu

Sipariş Ref. No	İçindekiler	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SL-12 BARR-C	950 ped, 41 cm x 51 cm 48 SOSİS, Ø 7,6 cm x 122 cm 8 yastık, 43 cm x 48 cm 20 boom, Ø 13 cm x 3 m 4 silici, 48 cm x 30,5 m 2 koruma gözlüğü 5 tek kullanımlık tulum 5 çift eldiven 2 kıvılcım çıkarmaz kürek 10 sarı imha poşeti 1 kıvılcım çıkarmaz pompa 2 x 20 litrelik kova 2 anti-statik kürek	2251 litre



SPC Döküntü Kutuları

Bu büyük ve ekstra büyük boyuttaki çöp kutuları, size özel acil müdahale kitleri oluşturmanız için idealdir. Çok sayıda sorbenti, her türlü aleti veya küçük ekipmanı alabilecek büyüklükte olan bu kutular, tesisinizdeki neredeyse her türlü döküntü için hazırlıklı olmanızı sağlayacak.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Dış Boyutlar	Ağırlık
SC-LBIN	BÜYÜK ÇÖP KUTUSU	126 x 85 x 91 cm	27 kg
SC-XLBIN	EKSTRA BÜYÜK ÇÖP KUTUSU	147 x 100 x 104 cm	32,5 kg

SKH-MINI... Küçük kimyasal döküntüleri hızlı, kolayca ve yaralanma riski olmadan temizlemek için tek kullanımlık döküntü kiti.

- Yüksek oranda görülebilir yeşil renk.
- Otoklavlanabilir imha poşeti 145°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır, bu nedenle laboratuvar atıklarının güvenli bir şekilde imhasını güvence altına alır.
- Kimyasal maddeleri, tehlikeli sıvıları, su ve yağ bazlı sıvıları yüzeyinde toplar.
- 1,7 litreye kadar döküntüler için uygundur.
- Tek kullanımlık fırça, her türlü kırık camı veya kalıntıyı, yaralanma riski olmadan güvenli bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Kompakt tasarımı sayesinde SKH-MINI, döküntülerin en fazla meydana gelebileceği alanlara kolaylıkla yerleştirilebilir.
- Koruyucu eldivenler pudra içermez, pütürlü parmak uçlarına sahiptir, yırtılmalara ve daha fazla güvenlik sağlaması açısından kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.



Sipariş Ref. No	İçindekiler	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SKH-MINI	2 ped, 41 cm x 51 cm 1 çift tek kullanımlık kimyasal maddelere karşı koruyucu koruma gözlüğü 1 otoklav imha poşeti 1 tek kullanımlık fırça 1 çok dilli kullanma kılavuzu	4 kit/kutu	1,7 litre/kit

Re-Form™ Döküntü Kitleri... Düşük maliyetle üstün emiş kapasitesi sunan çevre dostu acil müdahale kitleri!

- Re-Form™'un benzersiz yapısı %24 daha fazla emiş kapasitesi sunar.
- Eritilerek şişirilmiş eşdeğer döküntü kitlerine oranla %5 tasarruf sağlar.
- Re-Form™ Döküntü Kitleri, yüksek derecede zararlı asitler ve kostikler haricinde her türlü sıvıya (yağ, su, soğutma suları, yağlayıcı maddeler gibi) son derece uygundur.
- Çevre dostudur. Re-Form™ pedler ve sosisler, en az %70 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve ham selüloz malzemeden üretilir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Emiş Kapasitesi
SKR-PP	Re-Form Genel Amaçlı Ekonomik Döküntü Kiti	23 litre
SKR-ATK	Re-Form Genel Amaçlı Hücum Paketi, 4 kit/kutu	136 litre/kutu
SKR-ADR-S	Re-Form Genel Amaçlı ADR Döküntü Kiti Küçük	53 litre
SKR-ADR-L	Re-Form Genel Amaçlı ADR Döküntü Kiti Büyük	78 litre
SKR-20	Re-Form Genel Amaçlı Laboratuvar Paketi	65 litre
SKR-55	Re-Form Genel Amaçlı 55 Litre Varil	173 litre
SKR-95	Re-Form Genel Amaçlı 95 Litre Vida Kapaklı Varil	342 litre

SPC Döküntü Kutusu... Tesisiniz çevresinde birden fazla döküntü istasyonu oluşturmanızı sağlayan, kullanışlı dağıtım kutusu içinde pedler!



Sıvı depolama alanınızın yakınında kullanabilirsiniz.

- Yeniden kullanılabilir plastik kutu, tüm sorbentler kullanıldığında yeniden doldurulabilir.
- Döküntü Kutusu, laboratuvar ve depo duvarlarına asılabilecek veya bir forklifte bağlanabilecek hafifliktedir.
- Açık sarı renk, kolayca tanıma ve kullanım açısından dikkat çeker.
- Çeşitli uygulama alanları: sıvı depolama alanlarında, kamyon koltuğunun arkasında, laboratuvar ortamlarında, sıvı işlerinden sorumlu iş istasyonlarında.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Yüzeyde Tutma Kapasitesi
SA-SBO	DÖKÜNTÜ KUTUSU Yalnızca Yağ 15 ped içerir, 41 cm x 51 cm	15 ped/kutu	10 litre
SA-SBA	DÖKÜNTÜ KUTUSU Bakım 15 ped içerir, 41 cm x 51 cm	15 ped/kutu	10 litre
SA-SBH	DÖKÜNTÜ KUTUSU Kimyasal 10 ped içerir, 41 cm x 51 cm	10 ped/kutu	9 litre
YEDEKLER			
SXT200-E	PEDLER Yalnızca Yağ, 41 cm x 51 cm	200 ped/kutu	136 litre
UXT200-E	PEDLER Bakım, 41 cm x 51 cm	200 ped/kutu	136 litre
UN100-E	PEDLER Kimyasal, 41 cm x 51 cm	100 ped/kutu	88 litre

SPC Döküntü Tabelaları... Döküntü olduğu durumlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

SPC Döküntü Tabelaları, iki farklı biçimde sunulmaktadır — dayanıklı çeşit ve ekonomik çeşit. Döküntü temizleme işlemleri sırasında fazladan kazaların meydana gelmesini önlemeniz açısından ideal araçlardır.



HD Zemin Ayağı

- Mesaj, 9 metre mesafeden görülebilir.
- Dayanıklı Polyesterden üretilmiştir.
- Bakımı kolaydır — paslanma riski yoktur.
- Mükemmel görülebilirlik için sarı arka plan rengi.
- Döküntü olduğu durumlarda kullanım için eşsiz arka plan piktogramı.

Ekonomik Zemin Ayağı

- Hafif polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- 8 dilde uyarı metni.
- (NL-FR-DE-EN-ES-IT-SE-NO)
- Mükemmel görülebilirlik için sarı arka plan rengi.
- Döküntü olduğu durumlarda kullanım için eşsiz arka plan piktogramı.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-SGN-HD	Dayanıklı Zemin Ayağı 66 cm yükseklik	1 tabela/paket
SA-SGN-EC	Ekonomik Zemin Ayağı 30 cm (G) x 50 cm (Y)	1 tabela/paket

SPC Döküntü Bariyeri... Döküntüleri kolayca ve hızla sınırlamak veya ayırmak için tasarlandı!



Döküntülerin kanalizasyon sistemlerine girmesini önler.

- Farklı bariyerlere kolayca bağlanabilir. Ek konektör gerektirmez.
- Washdown (yüzey yıkama) işlemleri sırasında girişlerde bariyer olarak, dökülen sıvıları sınırlamak veya kontrol etmek için baraj olarak veya sıvıların yönünü değerli ekipmandan veya zarar görebilecek alanlardan uzağa doğru çevirmek için ayırıcı olarak idealdir.
- Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
- Kimyasal maddelere dayanıklı: poliüretan suya, yağa ve pek çok kimyasal maddeye dayanıklıdır.
- Su ve sabunla temizledikten sonra yeniden kullanılabilir.
- Yumuşak yüzeylerde en iyi sonucu verir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SB-3	DÖKÜNTÜ BARIYERİ 3 m (B) × 10,5 cm (G) × 5,5 cm (Y)	1 adet/kutu
BAG-PVC24	TAŞIMA ÇANTASI 1 × SB-3, Ø 20 cm × 80 cm için	

Sentry Make-A-Berm... Sızıntı kabiliyet ekipmanını sınırlamanın ve/veya kalabalık kaldırımları korumanın ideal yöntemi

- Katlanabilir yapı (köpük dolgu) — forkliftle üzerinden geçseniz bile eski şeklini alır.
- Kullanıcı dostudur: Dilediğiniz her boyutta ve şekilde bariyer oluşturabilirsiniz.
- Sağlam vinil malzeme, yağlara, soğutma sularına ve çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- Kolay kurulur.
- Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
- Uygun fiyatlıdır: Pahalı çimento engeller veya metal bariyerler kurmaya gerek yoktur.



Sipariş Ref. No	Açıklama
SB-MAB-KIT	MAKE-A-BERM, Kit, 2 × 7,6 m bölme duvar, 4 köşe, 1 rulo kayış ve 6 tüp silikon üstüğü içerir
SB-MAB-WALL	MAKE-A-BERM, Bir adet 4,5 m'lik bölme
SB-MAB-COR	MAKE-A-BERM, 2 köşelik set

Suni Kauçuk Slikstopper... Sıvıların kanalizasyon sistemlerine girmesini önlemek için temel ve ekonomik kanalizasyon koruması.

- Kullanımı kolay.
- Genel olarak zararsız kimyasal maddelere, asitlere, ozona, petrole, yağlara, gres yağlarına ve çözücülere karşı dayanıklı.
- Tek boyut: 92 cm × 92 cm
- Tek renk: siyah
- Kalınlık: 3 mm



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
NPR36	SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm	1 adet/kutu

PVC Slikstopper... Kanalizasyon sistemlerini kapatarak döküntülerin girmesini önleyen dayanıklı kanalizasyon sistemi koruması!



Sıvıları hapseden sıkı koruma.

- Mükemmel görülebilirlik için sarı renk.
- Kimyasal maddelere dayanıklı: esnek PVC suya, yağa ve pek çok kimyasal maddeye dayanıklıdır.
- Su ve sabunla temizledikten sonra yeniden kullanılabilir.
- Yumuşak yüzeylerde en iyi sonucu verir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
PVC18	SLIKSTOPPER, 46 cm × 46 cm	1 adet/kutu
PVC24	SLIKSTOPPER, 61 cm × 61 cm	1 adet/kutu
PVC36	SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm	1 adet/kutu
PVC42	SLIKSTOPPER, 107 cm × 107 cm	1 adet/kutu

Kullanışlı çanta Slikstopper'i döküntünün bulunduğu yere taşımanıza yardımcı olur.

Sipariş Ref. No	Açıklama
BAG-PVC18	ÇANTA 1 × PVC18, Ø 20 cm × 60 cm için
BAG-PVC24	ÇANTA 1 × PVC24, Ø 20 cm × 80 cm için
BAG-PVC36	ÇANTA 1 × 36, Ø 25 cm × 110 cm için
BAG-PVC42	ÇANTA 1 × 42, Ø 25 cm × 130 cm için



(Bu öge, parça olarak satılır.)

Re-Form™... Çevre Dostu Sorbent Ürünler.

Artık daha fazla şirket, kalite ve performanstan ödün vermeden çevreyi koruyan “çevreci” sorbentler arayışı içindedir. Giderek artan talepler sonucu SPC, minimum %70 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı, selüloz veya pamuktan üretilen çevre dostu ürün serisi Re-Form™’u piyasaya sürmüştür. Re-Form™ sorbentler, yüksek emiş kapasitesine sahip sağlam ve dayanıklı ürünlerdir ve şirketin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasını sağlar.



- **Çevreci** — Doğal içerik maddelerinden üretilmiştir — yenilenebilir bir kaynaktır.
- **Daha emici** — Eritilerek şişirilmiş polipropilen sorbentlere oranla %25-50 oranında daha emici.
- **Uygun fiyatlı** — Aynı fiyata daha fazla emiş kapasitesi. Daha fazla sıvı emdirmek için daha az ürün kullanın — atıkları azaltın.
- **Güvenli** — Yangın Önleyici (genel amaçlı çeşit) — ASTM E84-05 standardını karşılar.
- **Sabit fiyatlar** — Petrol fiyatlarına bağlı olarak fiyat değişikliği yapılmaz.


Mevcut **Re-Form™** ürün serileri:

- **Re-Form™** — Ağ yapılı genel amaçlı pedler
- **Re-Form™ Plus** — Bir yüzü spunbond kord bezi kaplı genel amaçlı pedler ve rulolar
- **Re-Form™ XPlus** — Çift taraflı spunbond kord bezi kaplı genel amaçlı pedler ve rulolar
- **Re-Form™ Oil Only** — Yağ emici pedler ve rulolar



Re-Form™... Döküntüleri ve sızıntıları temizlemek için temel genel amaçlı pedler ve sosisler.

- %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve diğer selüloz malzemeden üretilmiştir.
- Su, yağ ve zararsız kimyasal maddeler için son derece uygun genel amaçlı ürün.
- Daha fazla emiş kapasitesi sayesinde, temizlik işlemleri için daha az ürün gerektirir.
- Akıntıları önlemek ve acil döküntü temizleme işlemleri için uygundur.
- ASTM E84-05 yangın önleme standardını karşılar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
RF100	PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, yüksek gramajlı	100 ped/kutu	151 litre
RF300	PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, orta gramajlı	100 ped/kutu	121 litre
RF500	PEDLER, Re-Form, 38 cm × 48 cm, düşük gramajlı	100 ped/kutu	90 litre
MS-50	SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 1,2 m	40 sosis/kutu	151 litre
MS-412	SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 1,2 m	12 sosis/kutu	45 litre
MS-806	SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 2,4 m	6 sosis/kutu	45 litre
MS-124	SOSİSLER, Re-Form Multiwik, Ø 7,6 cm × 3,6 m	4 sosis/kutu	45 litre

Re-Form™ Plus... Genel temizleme ve silme uygulamaları için bir yüzü kord bezi kaplı çevre dostu pedler ve rulolar.



- %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve diğer selüloz malzemeden üretilmiştir.
- Yağları, soğutma sularını ve çözücülerini emer ve içeride tutar. Çok zararlı asitler ve kostiklerle kullanıma uygun değildir.
- Bir yüzünde kullanılan spunbond kord bezi dayanıklılığı artırırken ürünün genel bakım ve silme uygulamaları için ideal bir araç haline gelmesini sağlar.
- Üstün emiş kapasitesi (ağırlığının 20 katına kadar).
- Yüzeyinde daha fazla sıvı toplamak için daha az ürün kullanın — atık oranını azaltır ve temizleme maliyetlerini düşürür.
- Atık oranını azaltmak amacıyla kolayca yırtılabilen gözeneklerle tasarlanmıştır.
- ASTM E84-05 yangın önleme standardını karşılar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
RFP100	PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm Yüksek gramajlı, gözenekli	100 ped/kutu	151 litre
RFP300	PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm Orta gramajlı, gözenekli	100 ped/kutu	121 litre
RFP500	PEDLER, Re-Form Plus, 38 cm × 48 cm Düşük gramajlı, gözenekli	100 ped/kutu	90 litre
RFP28-DP	RULO, Re-Form Plus, 72 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift kat gözenekli	1 rulo/kutu	235 litre
RFP14P	RULO, Re-Form Plus, 36 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli	1 rulo/kutu	114 litre
RFP328-DP	RULO, Re-Form Plus, 72 cm × 46 m Orta gramajlı, çift kat gözenekli	1 rulo/kutu	204 litre
RFP314P	RULO, Re-Form Plus, 36 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli	1 rulo/kutu	110 litre

Re-Form™ XPlus... Ekstra dayanıklı ve emiş kapasitesi yüksek, çift taraflı çevre dostu sorbentler.

- %80 oranında geri dönüşümlü gazete kağıdı ve ham selüloz malzemeden üretilmiştir.
- Zararlı asitler ve kostikler haricinde her türlü endüstriyel sıvıyı (su, yağlar, çözücüler, soğutma suları gibi) emer.



- Her iki yüzünde bulunan sert ve aşınmalara karşı dayanıklı kord bezi kaplamalı yapı, ürünün dayanıklılığını ve sağlamlığını %20 oranında artırır.
- Silme uygulamalarında, hafif yaya trafiğini idare etme işlemlerinde ve iç mekan kullanımında genel bakım sorbenti olarak ideal malzemedir.
- Yüksek oranda emiş kapasitesi, her döküntü için daha az sorbent kullanılması sağlar.
- Atık oranını azaltmak için gözenekli yapı — yalnızca ihtiyacınız kadarını kullanabilirsiniz.
- ASTM E84-05 yangın önleme standardını karşılar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
RFDP300	PEDLER, Re-Form XPlus, 38 cm × 48 cm Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi	100 ped/kutu	121 litre
RFDP314P	RULO, Re-Form XPlus, 36 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi	1 rulo/kutu	104 litre
RFDP328DP	RULO, Re-Form XPlus, 72 cm × 46 m Orta gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi	1 rulo/kutu	208 litre

Re-Form™ Oil Only... %80 oranında pamuktan üretilmiş üstün emiş kapasitesine sahip çevre dostu sorbentler.



- %80 oranında pamuktan üretilmiştir — yenilenebilir bir kaynaktır.
- Yağ, gres yağı, şanzıman yağı ve yağ bazlı boyaları ve çözücülerini emer.
- Su geçirmez ve batmaz özelliği sayesinde, deniz döküntüleri ve dış mekan endüstriyel uygulamalar için idealdir.
- Spunbond kord bezi dayanıklılığı artırırken ürünün genel bakım ve silme uygulamaları için ideal bir araç haline gelmesini sağlar.
- Gözenekli yapı, yalnızca gerektiği kadar ürün kullanılmasını sağlar — atık oranını azaltır ve imha maliyetlerini düşürür.
- Sıvı içinde ağırlığının 30 katına kadar emebilir. Böylece, döküntüleri temizlemek için daha az ürün kullanılır ve temizleme maliyetleri düşer.

Not: Re-Form™ Oil Only sorbentler, yangın önleyici ürünler değildir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj	Emiş Kapasitesi
RFODP100	PEDLER, Re-Form Oil Only, 38 cm × 48 cm Yüksek gramajlı, gözenekli, 2-taraflı kord bezi	100 ped/kutu	148 litre
RFOP14P	RULO, Re-Form Oil Only, 36 cm × 46 m Yüksek gramajlı, gözenekli, tek taraflı kord bezi	1 rulo/kutu	141 litre
RFOP28DP	RULO, Re-Form Oil Only, 72 cm × 46 m Yüksek gramajlı, çift kat gözenekli, 1 taraflı kord bezi	1 rulo/kutu	282 litre

Biyolojik Temizleme Ürünleri

SPC, çevre dostu temizleyiciler ve yağ lekesi gidericilerden oluşan eksiksiz ve yepyeni bir ürün serisini piyasaya sunmaktan memnuniyet duyar. Tüm ürünler, doğal içerik maddelerinden üretilmektedir. Bu ürün serisi, iki kategoriye ayrılabilir:

- Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler.
- Su bazlı yağ gidericiler.



Tipik yağ lekesi gidericiler, yağ yiyen ve sindiren özel olarak seçilmiş bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, uzun ve kısa hidrokarbon zincirlerini sindirebilir ve ürünün, ağır bunker yakıtlar ve mazot da dahil olmak üzere, her türlü yağ için uygun olmasını sağlar. Hidrokarbonları zararsız CO₂ ve su olarak sindirmek için bakterilerin şunlara ihtiyacı vardır:

- oksijen.
- doğru sıcaklık (min. 1°C - maks. 55°C). Sıcaklığın yüksek olması, bakterilerin daha aktif olmalarını sağlar.
- doğru nem seviyeleri.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-BIOSP-4x1	1 litre OT8, OT8 FC, Bio TA ve Road Bio deneme şişesi çeşitleri	4 şişe/kutu

Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler

BIO TA... Pistlerde ve asfaltta kullanım için biyolojik yağ lekesi giderici.

Pistler ve asfalt yollardaki yağ lekeleri, yüzeylerin yapısını hızla aşındırıp bozabilir. Bu sorun, yağ lekelerini Bio TA kullanarak gidermekle çözülebilir.

Bio TA, biyolojik enzimler, bakteriler ve biyo-bozunabilir yüzey temizleyicilerden oluşan bir karışım içerir. Bio TA, pistleri veya asfalt yüzeyleri aşındırıp bozmaz.



Önce



Sonra

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-BIOTA-12x1	12 x 1 litre Bio TA kabı	kutu
SA-BIOTA-4x5	4 x 5 litre Bio TA kabı	kutu

BIYO-BORULAR... Yağlı su separatörlerinde kullanım için.



Endüstriyel separatörlerdeki yağ tahliyelerini %95'e kadar azaltacak yeni bir yaklaşım. Her bir Biyo-Boru, bakterileri sindiren bir yağ karışımı içerir ve haftada 2 kg yağ sindirir. Yağ/su separatörünün ikinci odacığına bir adet, üçüncü odacığına ise iki adet Biyo-Boru yerleştirmeniz ve 6-8 ayda bir değiştirmeniz yeterlidir. Biyo-Borular endüstriyel separatörlerde, rıhtımlarda ve yağlı su tasfiyelerinde kullanım için uygundur.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-BIOTU-3	3'lü Biyo-Boru Paketi	çanta
SA-BIOTU-6	6'lı Biyo-Boru Paketi	çanta

Mikrobiyal yağ lekesi gidericiler

OT8... Sert yüzeylerde kullanım için biyolojik yağ lekesi giderici.

OT8, biyolojik enzimler ve bakterilerden oluşan bir karışım içerir. Kullanımı kolaydır ve çoğu gözenekli yüzeydeki yağ lekelerini çıkarır. OT8, endüstriyel zeminlerde, araba yollarında ve petrol istasyonları gibi yerlerde kullanılabilir.

OT8, pist veya asfalt yüzeylerdeki her yağ lekesi için uygun DEĞİLDİR.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-OT8-12x1	12 x 1 litre OT8 kabı	kutu
SA-OT8-4x5	4 x 5 litre OT8 kabı	kutu
SA-OT8-20	20 litre OT8 kabı	kap

OT8 FC... Biyolojik fabrika zemini yağ giderici.



OT8 FC'nin kompozisyonu OT8'e benzer, ancak daha az bakteri içerir. Ürün, yağ yayılmalarını hızla keser ve kirli zeminlerin ve yüzeylerin arındırılarak yıkanmasını sağlar. OT8 FC, yağla kirlenen atölye zeminleri için idealdir.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-OT8 FC-4x5	4 x 5 litre OT8 FC kabı	kutu
SA-OT8 FC-20	20 litre OT8 FC kabı	kap

Su bazlı yağ gidericiler

ROAD BIO... Yol yüzeylerindeki mazot, benzin, yağ ve boyaları temizler.

Road Bio, yol yüzeylerindeki hidrokarbonu, gres yağlarını ve sıvı boyalar temizleyen yağ giderici bir deterjandır. Biyo-bozunabilir yüzey temizleyiciler içeren Road Bio yollarındaki döküntüleri, yayılmaları yol açmadan ve yüzeyi aşındırmadan temizler. Road Bio, sıcak suyla da kullanılabilir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Ambalaj
SA-ROBIO-4x5	4 x 5 litre Road Bio kabı	kutu
SA-ROBIO-20	20 litre Road Bio kabı	kap

Döküntü Döşemeleri... Varil depoları ve dağıtım alanlarındaki potansiyel açıdan tehlikeli sızıntıları sınırlamak için uygun fiyatlı bir araçtır.



80 litre kapasiteye sahip düşük profilli, 2 varilli döküntü döşemeleri, varil deponuzdaki veya dağıtım alanlarındaki potansiyel açıdan tehlikeli sızıntıları sınırlamak için uygun fiyatlı bir araçtır.

Her modüler döşemede, özel bir varil deposu platformu oluşturmak amacıyla farklı döşemeleri güvenli bir şekilde birbirine bağlamak için dahili klipsler mevcuttur.

- Drenaj Tahliye Kiti, farklı döküntü döşemelerini, genel drenaj kapasitesini arttırmak amacıyla birbirine bağlamanıza olanak verir.



- İç içe geçebilen döşemeler, stok alanı ihtiyacını en aza indirir ve taşıma maliyetlerini düşürmenizi sağlar.



- Dahili klipsler, özel bir varil deposu platformu oluşturmak amacıyla farklı döşemeleri kolayca ve güvenli bir şekilde birbirine bağlamanızı sağlar.



- Izgara mandalları, duvarların şişmesini ve ünitenin zamanından önce değiştirilmesini önler.



- Bu döşemeler, döşemelerinizin yerini değiştirmek üzere forkliftinizi kolayca kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Dış boyutlar	Drenaj Kuyusu Kapasitesi	Yük Kapasitesi
SC-SD2	DÖKÜNTÜ DÖŞEMESİ, 2 varil	132 cm (B) × 66 cm (E) × 15 cm (Y)	80 litre	1136 kg
SC-DK	DRENAJ TAHLİYE KİTİ — İsteğe bağlı drenaj kitini, çeşitli döşemeler arasında kapasiteyi paylaştıracak şekilde yerleştirebilirsiniz.			

Döküntü Paletleri... 110 ve 200 litrelik varillerin veya diğer kapların bulunduğu iç depolar için ideal platformlar.



Resmi ikincil sınırlama düzenlemelerine uyumluluk yollarını arıyorsanız veya tesisinizin korunduğundan emin olmak için istediğiniz yalnızca güvenlikse, SPC döküntü paletleri yeterli kapasiteyi sunar (tüm varil birime boşaltılsa dahi).

2 varilli ve 4 varilli çeşitleri bulunan döküntü paletleri 510 litreye kadar sınırlama kapasitesi sunar.

- 2 varilli ve 4 varilli döküntü paletleri aynı yüksekliğe sahiptir ve varillerin bir paletten diğerine kolaylıkla taşınmasını sağlar.



- İsteğe bağlı rampa, 2 varilli ve 4 varilli döküntü paletleriyle kullanılabilir.




- Bu paletler, döşemelerinizin yerini değiştirmek üzere forkliftinizi veya palet kaldıraçlarınızı kolayca kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.



- Izgaralar, paletler arasında değiştirilebilir ve döküntüleri kolayca temizlemek için geniş alanlar sunar.



- İç içe geçebilen paletler, tesisin, antreponun veya römork alanının daha iyi kullanılmasına olanak verir.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Dış boyutlar	Drenaj Kuyusu Kapasitesi	Yük Kapasitesi
SC-DP2	DÖKÜNTÜ PALETİ, 2 varil	132 (B) × 66 (E) × 43 (Y) cm	260 litre	1136 kg
SC-DP4	DÖKÜNTÜ PALETİ, 4 varil	132 (B) × 132 (E) × 43 (Y) cm	510 litre	2273 kg
SC-DPR	RAMPA	180 (B) × 76 (E) × 55 (Y) cm		295 kg

Farklı 4 varilli döküntü paletlerini birbirine bağlayarak kendi IBC sınırlama ünitenizi oluşturabilirsiniz. Paradan tasarruf sağlayan güvenli ve güvenilir bir çözüm!

Drenaj tahliye kiti ile 4 varilli döküntü paletlerinin birbirine bağlanabilmesi sayesinde, bir IBC tankının sahip olduğundan daha fazla hacim alacak büyüklükte drenaj kapasitesine sahip bir sınırlama ünitesi oluşturabilirsiniz. Örneğin: 3 adet 4 varilli döküntü paletinin birbirine bağlanmasıyla toplam 1530 litre drenaj kapasitesi elde edilir. Dolayısıyla, paletlerin üzerine 3 adede kadar IBC ünitesi yerleştirebilir ve en büyük kabın %110'unu (1000 litre × %110 = 1100 litre) veya toplam hacmin %25'ini (3 × 1000 litre × %25 = 750 litre) sınırlama şartı koşan düzenlemelere uyabilirsiniz.

Not: İkincil sınırlama mevzuatı konusunda ulusal makamlara başvurun.



- Enjeksiyonla şekillendirilmiş paletler sağlamdır ve dayanıklı özelliklere sahiptir.
- Izgara mandalları, duvarların şişmesini ve ürünün zamanından önce değiştirilmesini önler.
- Sızıntıların kolayca tespit edilmesini ve sıvının/nesnenin kolayca temizlenebilmesini sağlayan geniş aralıklı ızgaralar.
- Palet yerlerinin kolayca değiştirilmesi açısından forklift ve palet kaldıracı için uygun.
- Drenaj Tahliye Kiti, IBC sınırlama için ekonomik bir çözüm sağlar.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Dış boyutlar	Drenaj Kuyusu Kapasitesi	Yük Kapasitesi
SC-DP4	DÖKÜNTÜ PALETİ, 4 varil	132 (B) × 132 (E) × 43 (Y) cm	510 litre	2273 kg
SC-DK	DRENAJ TAHLİYE KİTİ — Drenaj kitini, çeşitli paletler arasında kapasiteyi paylaşacak şekilde yerleştirebilirsiniz.			

Sentry QuickBerm OS... Sızıntılara ve döküntülere karşı koruma sağlayan, araçla içine girilebilen, taşınabilir sınırlama sistemi.

- Hızlı kurulum için tek parçalı sistem. Kullanıma hazır ve çok kısa sürede yerleştirilebilir — montaj, şişirme veya alet gerektirmez.
- Dayanıklı alüminyum kayışlar daraltılabilir ve kamyonun veya forkliftin bankete doğru çekerken yere serilebilir, ardından yeniden eski haline getirilebilir.
- Kolay taşıma ve üstün dayanıklılık için düşük gramajlı vinilden üretilmiştir.
- Dış kayışlar, drenaj alanını temizleme ve arındırma işlemlerini kolaylaştırır.
- Kompakt tasarımı sayesinde minimum düzeyde depolama alanı gerektirir.
- Yakıtlara ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
- Pek çok endüstriyel ve askeri uygulamada ikincil sınırlama düzenlemelerini karşılar veya aşar.



Sipariş Ref. No	Açıklama	Drenaj Kuyusu Kapasitesi
SB-SQ3	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 3 m × 3 m × 30,5 cm	2745 litre
SB-SQ8	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 3 m × 7,9 m × 30,5 cm	7228 litre
SB-SQ11	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 3,6 m × 10,9 m × 30,5 cm	11.968 litre
SB-SQ15	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 3,6 m × 15,2 m × 30,5 cm	16.690 litre
SB-SQ16	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 4,2 m × 16,4 m × 30,5 cm	21.008 litre
SB-SQ20	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil 4,8 m × 20,1 m × 30,5 cm	29.426 litre



Sentry Lite... Döküntüleri sınırlamak için uygun fiyatlı çözüm.



- Trafo deposu, balast tankı bozuklukları veya ekipmanın / personelin temizlenmesi için ideal.
- Düşük gramajlı vinilden üretilmiştir — 1 kişi tarafından kolayca yerleştirilebilir ve kontrol edilebilir.
- Kompakt tasarımı sayesinde minimum düzeyde depolama alanı gerektirir. Acil müdahale araçları, kamyonlar ve bakım atölyeleri için ideal çözümdür.
- Uygun fiyatlı yeniden kullanılabilir ürün.

Sipariş Ref. No	Açıklama	Drenaj Kuyusu Kapasitesi
SB-SL44	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil 1,2 m × 1,2 m × 20 cm	288 litre
SB-SL46	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil 1,2 m × 1,8 m × 20 cm	432 litre
SB-SL48	DÖKÜNTÜ BANKETİ, Sentry Lite, 510 g vinil 1,2 m × 2,4 m × 20 cm	576 litre