



## **Tehlikeli enerji kontrolü çözümleri**

**Kilitleme / Etiketleme**

# Hakkında BRADY



**BRADY ile bir kez çalıştığınızda, bizi unutmayacaksınız. Çünkü BRADY, etiketleme ve tanımlama uzmanları arasında dünya liderlerinden biridir.**

## Yenilikçi

BRADY’de gelişim durmaksızın devam eder. Tüm sektörlerden müşterimize hizmet sunarken, daha da yüksek performanslı çözümlere yatırım yapmaya devam ederek, müşterilerimizin gereksinimleri fazlasıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Daha kullanıcı dostu ve verimli konseptler geliştirerek, binlerce müşterimize pazarın en iyisini sunuyoruz.

## Güç

İster en küçük bileşeni etiketleme, ister bir deponun tamamını işaretleme olsun, BRADY’de en güçlü yanımızın müşterilerimize sunduğumuz geniş tanımlama ve güvenlik çözümleri olduğuna inanırız. Yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımlardan tüm tanımlama işleri için tamamlayıcı özellikte olan hizmet sözleşmeleri ve yerinde eğitimlere kadar birçok ürün ve hizmet sunmaktan da gurur duyuyoruz. Ayrıca unutmayın, geniş uzman distribütör ağıımız gereksinimleriniz için size özel çözümler sunabilir.

## Güven

Neredeyse yüz yıldır BRADY kalite, güven ve tutarlılık sunuyor. İyi ve güvenilir tanımlamanın önemini herkesten iyi bildiğimiz için, ürünleriniz ve hizmetleriniz için en iyisini talep ediyoruz. Tanımlama küçük bir ayrıntı gibi görünse de, her profesyonel bu tip ayrıntıların her bir iş kolu için çok önemli olduğunu bilir.

## Bilgi Verme

Bölgenizde de, faaliyet alanınıza özel tüm tanımlama ve etiketleme sorularınıza cevap verebilecek uzman satıcılarımız bulunur. Size, herhangi bir yükümlülük olmadan her tür opsiyonu ve çözümü sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Microsoft, Microsoft Corporation’ın bir ticari markasıdır. Bluetooth, Bluetooth Sig, Inc.’in bir ticari markasıdır. Android, Google Inc.’in bir ticari markasıdır



Brady ürünleri, alıcının ürünleri fiili kullanım koşullarında test etmesi ve ürünlerin kendi kullanım amacına uygun olup olmadığını kendisinin belirlemesi kaydıyla satılmaktadır. Brady, ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olarak sunulacağı konusunda alıcıya garanti verir, ancak bu garanti kapsamındaki ürün değiştirme yükümlülükleri, yalnızca Brady’ye ürünün satın alındığı sırada kusurlu olduğunun kanıtlanması şartıyla sınırlanmıştır.

Garanti, ürünü alıcıdan devralan kişileri kapsamaz. Bu garanti, satılabilirlik, pazarlanabilirlik ve kullanım amacına uygunluk dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin, ayrıca Brady’ye ait diğer tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine geçmektedir.

Brady, hiçbir koşul altında, Brady ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz.

# Kilitleme / Etiketleme

## Tehlikeli enerji kontrolü çözümleri

### Brady Avantajı

Tanımlama, güvenlik ve uyumluluk söz konusu olduğunda, Brady ile çalışmanın net bir avantajı vardır. Yaptığımız her şeyde, birinci sıraya müşterilerimizi yerleştiririz.

Hedefimiz size eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmaktır. Kendimizi ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve çalışanlarımızın performans ve mükemmelliğine adadık.

Ürünlerimiz ve çözümlerimizde diğerlerinin erişemediği performanslar elde ediyoruz. Çalışanlarımız genelde beklentilerinizin üzerinde hizmet verir ve disiplinli çalışmamız, müşterilerimize tutarlı ve uzun süreli performans sunmayı amaçlar.

Kısacası, performans en önemli konu olduğunda güvенеbileceğiniz şirket Brady'dir.

**Brady Avantajıyla ilgili daha fazlasını öğrenmek için: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

### İçindekiler

**5 Kilitleme/etiketleme programı neden ve nasıl uygulanır?**

**17 Asma kilitler**

**41 Kilit kutuları ve asma kilit merkezleri**

**49 Kilitleme cihazları**

50 Kablo kilitleme cihazları

54 Üniversal valf kilidi

55 Küresel valf kilitleri

57 Sürgülü valf kilitleri

59 Kelebek valf kilitleri

60 Flanş boru kilidi

61 Gaz ve hava yolu kilitleri

62 Elektrik riski

70 Kapalı alan güvenlik kapakları

**71 Çoklayıcılar, kitler, çantalar, istasyonlar, etiketler ve yazıcılar**

72 Çoklayıcılar

75 Kilit kitleri

81 Kilit keseleri ve çantaları

83 Kilitleme istasyonları ve panoları

85 etiketleme

93 İşaret ve etiket yazıcıları

**100 Şalter uyumluluğuna genel bakış**





# Sıfırı Hedefleyin



**KULLANMAYIN**

bir Kilitleme/Etiketleme  
programı olmadan

“Her 15 saniyede bir çalışan ölmekte ve 160 çalışan da işle ilgili kaza geçirmektedir. (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2015)

İş yerlerinde yılda 2,3 milyon kişi ölmektedir. Bunların 350.000’i ölümcül kaza sonucu, 2 milyona yakın kadarı da işle ilgili hastalıklar sonucu ölümdür.

Ayrıca, yılda 313 milyon kaza olmaktadır. Bunlardan 268 milyonu en az 3 gün iş devamsızlığına yol açmaktadır. ILO, iş kazalarının ve mesleki hastalıkları maliyetinin dünya GSMH’sinin %4’üne denk geldiğini tahmin etmektedir.

İş yeri kazaları sadece şirketlere (Şekil 1) zarar vermez; insanların hayatlarına ve mevcut iş gücünün sağlığına da zarar verir. (Şekil 2)

Şekil 1: Şirket seviyesinde güvenlik ve sağlık üzerindeki ekonomik etkiler



Şekil 2: İş kazaları birçok tarafa maliyet oluşturur (Krüger, 1997’den uyarlanmıştır)



Kaynak: İş kazalarının sosyoekonomik maliyetlerinin envanteri, Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

Dünyada şirketler, iş yeri kazalarını azaltmadaki eksilmeyen hırslarını, iş yeri güvenliği hedeflerine yoğun “Hedef Sıfır” stratejisiyle ilerleyerek ifade ediyor. Dünya çapında bir Güvenlik Çözümleri üreticisi ve sağlayıcısı olan Brady, yerinde yazdırılabilir güvenlik işaretleri, kişisel işaretler, boru işaretleri, dökülme kontrolü ve Kilitleme/Etiketleme dahil olmak üzere geniş bir kaliteli ürün gamıyla ‘Sıfırı Hedefleme’ stratejilerini desteklemektedir.

**Bu broşürde, bakımla ilgili kazaları önleme çözümlerimizi bulabilirsiniz. Diğer işlemlerle ilgili çözümler diğer güvenlik çözümleri broşürlerimizde yer almaktadır.**





## Kilitleme/etiketleme programı neden ve nasıl uygulanır?

Kilitleme/Etiketleme prosedürlerini daha iyi anlamak için bu başvurun kılavuzunu kullanın. Asma kilitler, kilitleme cihazları ve etiketlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler katalogda yer almaktadır.

- 6 Kilitleme/etiketleme nedir ve neden Brady ile çalışmalısınız?
- 6 Kilitleme/etiketleme — Küresel en iyi uygulamalar eğitim filmi
- 7 Kilitleme/etiketleme programı neden uygulanır?
- 7 Brady'nin eksiksiz LOTO çözümü
- 8 4 adımda etkili kilitleme programı
- 10 Yasal gerekliliklere uygunluk
- 12 ATEX sertifikası
- 13 Güvenlik yazılımı ve hizmetleri
- 16 Tehlikeli enerjinin etkin kontrolü



# Kilitleme/etiketleme programı neden ve nasıl uygulanır?

## Kilitleme/etiketleme nedir?

Kilitleme/Etiketleme, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.


## LOTO HAYAT KURTARIR!

## Neden Brady ile çalışılmalı?

### Brady, Kilitleme/Etiketleme çözümlerinde dünya çapında liderdir.

Brady, 1990 yılında ABD'deki yeni OSHA mevzuatına yanıt veren ilk kuruluş olmuş ve o tarihten itibaren öncü Kilitleme çözümleri sağlayıcısı konumunu korumaya devam etmiştir. Günümüzde Brady Kilitleme/Etiketleme uyumluluğu için kapsamlı bir paket sunmaktadır.

Avrupa ve MEA ülkelerinde gelişmiş güvenlik çözümlerine artan talep, hem R&D hem de teknik bilgilerimize yön vererek sınıfında birinci LOTO eksiksiz çözüm sağlayıcısı olmamıza olanak tanımıştır.



## Kilitleme/etiketleme — Küresel en iyi uygulamalar eğitim filmi

Bu öğretim programı, tehlikeli donanım enerjisine maruz kalabilecek organizasyonel güvenlik şeflerini ve çalışanları bilgilendirmek ve onlara eğitim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Çalışanların şirketlerinin Kilitleme/Etiketleme programını geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Ekipmanları kapatan ve servis veren tüm çalışanlar için son derece faydalı olacak bu filmde, isteyken kazalardan nasıl uzak durulabileceği ve güvenli kalınabileceği hakkında bilgiler verilmektedir.

## Çok kapsamlı içerik

### Bu ürünün bileşimi şudur:

- Film
- Bir Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Bir Eğitim Kılavuzu
- Bir Çalışan Kısa Sınavı

Çalışan Kısa Sınavı eğitim programının sonunda kullanılabilir. Bu sınav, eğitimden sonra çalışanların bilgisini test etmenizi sağlar ve tartışma için zemin oluşturur. Ürün kutusunda "LOTO saves lives" asma kilidi bulunur.

Tüm parçalar bir USB belleğinde elektronik olarak (Hızlı Başlama basılı formatta da bulunur) ve EMEA için 10 farklı dilde bulunur: İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Türkçe, Lehçe ve Rusça.



Eğitim videoları  
BradyEurope YouTube™  
kanalında da bulunur.



| Madde Numarası | Açıklama                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 833918         | Kilitleme / Etiketleme — Küresel En İyi Uygulamalar Eğitim Filmi. İş kazalarını azaltın! |

# Kilitleme/etiketleme programı neden ve nasıl uygulanır?

## Kilitleme/etiketleme programı neden uygulanır?

### Düşük kaza oranları ve yaralanma masrafları

AB Rakamsal Verileri, işyerinde meydana gelen ölümcül kazaların %10-15'i ve tüm kazaların %15-20'si bakımla ilişkilidir. Yaygın yaralanmalar arasında çatlaklar, yırtılmalar, kesilmeler, yanıklar ve elektrik çarpmaları yer alır. Pek çok LOTO kazasının ciddi yapısı nedeniyle, yaralanmayla ilişkili masraflar çok yüksek olabilir.



### Daha az çalışmama zamanı, daha yüksek üretkenlik

Net bir şekilde etiketlenmiş enerji kaynakları, izlenmesi kolay prosedürler ve kolaylıkla erişilebilir kilitleme araçlarına sahip iyi organize edilmiş bir LOTO programı, bakım ve servis etkinliklerini önemli ölçüde hızlandırabilir. Çalışanlar, uygun enerji kontrol noktalarını doğrulamak amacıyla boru hatlarını ve elektrik devrelerini izlemek gibi zaman alıcı görevlerden kurtulabilirler. Sonuç olarak, bakım çalışması daha verimli bir şekilde tamamlanır, duruş süresi azalır ve makineler en yüksek performans seviyelerinde çalışmaya devam eder.



### Dolaylı masraflarda azalma

Kazalar, etkilenen iş sahasında çalışma programı ve üretkenlik üzerinde önemli etki yaratabilirler. Ekipmanın beklenmeyen şekilde çalışması makinenin kendisinde kapsamlı hasara neden olarak toplam masrafa ekipman onarımları ve değişimleri için yapılan masrafları ekleyebilir.



### En İyi Güvenlik Uygulaması

Kilitleme/etiketleme, pek çok sektörde dünya çapında kabul edilen en iyi güvenlik uygulaması olmuştur ve ABD'de yasal bir gerekliliktir.



## Brady'nin eksiksiz LOTO çözümü

Enerji noktalarının denetimi ve tanımlanması, uygun cihazların seçilmesi ve satın alınması, talimatların detaylandırılması, eğitim ve uygulama yoluyla etkili enerji kontrolüne eksiksiz bir yaklaşım.







## 4 Adımda etkili kilitleme programı

Etkili bir kilitleme programı oluşturmak için EN İYİ GLOBAL UYGULAMA planını izleyin:

Denetim, ilke ve  
prosedürler

Tüm enerji kontrol  
noktalarının belirlenmesi  
ve işaretlenmesi

Uygun kilitleme  
araçları ve uyarı  
cihazları

Eğitim ve  
yeni güvenlik standardı  
bilinci

### 1 Enerji kontrolü (LOTO) ilkesi ve prosedürleri oluşturma

İlk adım, kilitleme programının amaç ve kapsamını ayrıntılı bir şekilde belirleyen bir kilitleme ilkesi geliştirmek ve belgelemektir. Varolan tüm olası tehlikeli enerji kaynaklarını denetlemeniz, bir liste oluşturmanız, prosedürleri açıklamanız ve sorumlulukları tanımlamanızın gerekli olduğu başarılı bir LOTO programı uygulaması için yol haritası oluşturmanızda size yardımcı olabiliriz.

#### ÖNERİ: LOTO ilkesi şunları içermelidir:

- ✓ Amaç ve kapsam
- ✓ Yetkili personel
- ✓ Uygulama ilkesi
- ✓ Eğitim yöntemleri
- ✓ Grup kilit, vardiya aktarımı gibi özel koşullarla ilgilenme.

#### Kilitleme prosedürlerine neden ihtiyacınız var?

- Prosedürler, hem çalışanların hata yapmaktan kaçınmasına, hem de kaza ve yaralanma risklerini azaltmaya yardımcı olan bir kontrol listesi işlevi görür.
- Prosedürler, kilitleme etkinliğini hızlandırarak devre dışı kalma süresini kısaltır ve operasyonel üretkenliği artırır.
- Makineye özgü belgelenmiş enerji kontrol prosedürleri OSHA tarafından gerekli kılınmıştır.

### 2 Tüm enerji kontrol noktalarını belirleme

Bu adımda valfler, anahtarlar, kesiciler ve prizler dahil olmak üzere tüm enerji kontrol noktalarını belirlemeniz ve kalıcı etiketlerle açıkça işaretlemeniz gerekir. Etiketleme cihazlarımız, "Kendin Yap İşaretleme baskı sistemlerimiz ve dayanıklı etiket malzemelerimiz, sizlere güvenilir ve uzun süreli etiketleme sağlamak üzere tasarlanmıştır.



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BBP35**  
MULTICOLOUR LABEL PRINTER  
**BBP37**  
MULTICOLOUR & CUT LABEL PRINTER



**BBP85**  
LABEL PRINTER



**BradyJet J4000**  
COLOUR LABEL PRINTER



## 4 Adımda etkili kilitleme programı

Etkili bir kilitleme programı oluşturmak için EN İYİ GLOBAL UYGULAMA planını izleyin:

### 3 Yetkili çalışanlara uygun kilitleme araçları ve uyarı cihazları sağlama

Brady, geniş kapsamlı bir LOTO cihaz ve araç serisi sunar. Güvenli, yalıtkan, piring asma kilitler; Valf, Üniversal ve Devre kesici kilitler, Etiketler, Kilit Kutuları, Asma Kilitleme İstasyonları ve daha fazlası!



### 4 Çalışanların eğitimi ve güvenli çalışma uygulamalarına yönelik farkındalığı teşvik

Brady, çalışanların ve süpervizörlerin eğitimi konusunda uzmanlığını sunmaktadır. Eğitim oturumları için doğru planı hazırlayabilir, belirli bir hedef kitle için gerekli içeriği tanımlayabilir ve şirket içi eğitim verebilmeleri için denetleyici personelinize eğitim sunabiliriz.



**Tesisinizdeki tüm kişilerin farklı derecede bilinç gereksinimi olan 3 gruba ayrıldığıını unutmayın:**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                          |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yetkili çalışan   | → | Makineleri veya ekipmanı servis ve bakım için kilitleyen ya da etiketleyen ve ekipmanın çalışanın yaralanmasına neden olabilecek enerji kaynağına/kaynaklarına sahip olduğunun farkında olan kişidir. | → | LOTO hakkında en ayrıntılı eğitimi gerektirir.                                           |
| Etkilenen çalışan | → | İş gereği LOTO ile üzerinde servis veya bakım yapılan bir makineyi veya ekipmanı çalıştıran ya da kullanan veya sahada çalışan kişi.                                                                  | → | LOTO hakkında bilgi sahibi olması ve kilitleme cihazlarını çıkarmayı denememesi gerekir. |
| Diğer çalışanlar  | → | Kilitlemenin uygulanmasına şahit olabilecek kişiler.                                                                                                                                                  | → | Kilitlemenin önemini bilmeli ve uzak durmalıdır.                                         |



#### Farklı koşulları da göz önünde bulundurun:

- Vardiya değişiklikleri
- Harici yükleniciler ve dışardan sağlanan bakım çalışanları

# Yasal gerekliliklere ve teknik standartlara uyum



## AVRUPA

İş yerinde iş ekipmanları kullanan işçilerin güvenlik ve sağlık koruması için minimum gereksinimler, 2009/104/EC (önceki haliyle 30 Kasım 1989 tarihli 89/655/EEC sayılı Konsey direktifi) kapsamında belirtilmiştir. Paragraf 2.14'te, "ekipmanın her parçası, tüm enerji kaynaklarından ayrılmasını sağlayan açıkça görünür cihazlarla donatılmalıdır" hükmü yer alır. Paragraf 2.15'te "İş ekipmanlarının, işçilerin güvenliğini sağlamak için gerekli uyarı ve işaretleri taşıması gereklidir" hükmü yer alır.

Ekipmanın güvenliğine ilişkin EN ISO 14118 (2018-07) Makine güvenliği normu (DIN EN 1037 2008-11'in yerine geçer) ekipmana tehlikeli bir biçimde yeniden enerji sağlamayı önlemek amacıyla makinelerin enerji izolasyonuna ve güç kesimine ilişkin önlemleri tanımlar. Bu norm, riske açık alanlarda güvenli müdahaleye olanak tanır.



## AVUSTURYA

AschG — ArbeitnehmerInnenschutzgesetz — Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası  
AM-VO — Arbeitsmittelverordnung (İş Ekipmanı ve Araçları Yasası) — İş ekipmanı kullanımı sırasında çalışanların korunmasına yönelik Federal Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Düzenlemesi paragraf 1, §17 (1).



## FRANSA

UTE C18-510 (elektrik uygulamaları): Ekipmanın servis ve bakım için kilitlenmesi, ekipmanın güvenli bir konuma yerleştirilip orada tutulmasını, çalıştırılmasının önlenmesini ve izole edilmiş ekipmanın çalıştırılmaması gerektiğini gösteren etiket yapıştırılmasını sağlamak üzere gerekli prosedürleri gerçekleştirme amaçlıdır. İşveren, tüm güvenlik prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulandığından ve uygun yöntemlerle düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Çalışanlar, bakım yapmak için tüm gerekli araçları kullanmalıdır.

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) tarafından Kasım 2011'de geliştirilen en iyi uygulama belgesi: ED 6109

- Décret 2010-1016, işverenlerin geçici veya kalıcı elektrik tesisatlarının kullanımına yönelik yükümlülükleri içerir.
- İşçilik kodu (madde R4215-10) iletkenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir.
- Décret 2010-1018, çalışma ortamında elektrik risklerinin önlenmesiyle, décret 2010-2118 ise elektrik tesisatlarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgilidir.
- Çalışma yasası (madde R 4544-5): tesisatta çalışmanın yapıldığı (gücü kesilmiş) kısım belirlenmeli ve kilitlenmelidir.
- 26 Nisan 2012 tarihli Arrêté: Elektrikli ekipmanlar üzerinde yapılacak tüm işlemler yeni NF C 18-510 normuna uymalıdır.
- Madde 1'de bu normun artık Fransız Çalışma Yasasına dahil edildiği belirtilmektedir.





# Yasal gerekliliklere ve teknik standartlara uyum



## ALMANYA

BetrSichV 2015 (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği)

İş ekipmanının tedarikinde, iş ve bakım işlemlerinde kullanımında güvenlik ve sağlığın korunmasıyla ilgili yönetmelik.

BetrSichV 2015'ten alıntı

§ 8 Enerji, başlatma ve durdurmanın neden olduğu risklerde koruyucu önlemler

Paragraf 3: "İş araçlarının güvenli kullanımında etkisi olan kumanda cihazları, özellikle istemeden ve yetkisiz çalıştırmaya karşı güven altına alınacaktır.

Paragraf 4: "İş ekipmanları yalnızca bilerek çalıştırılabilir. Gerekirse başlatma işlemi güvenli bir şekilde önlenmelidir.

§ 10 İş ekipmanlarının bakımı ve değiştirilmesi

Paragraf 3: İşveren, bakım çalışmasının güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için aşağıdaki amaçlarla gerekli tüm önlemleri almalıdır.

(3) Bakım çalışması sırasında iş alanını güven altına almak

(6) Yükseltilmiş iş ekipmanlarını veya parçalarını hareket ettirmenin ve tehlikeli enerji veya maddelerin neden olduğu risklerden kaçınmak.

(9) İş ekipmanı üzerinde yapılan bakımla ilgili gerekli uyarı ve tehlike mesajlarını sağlamak

Paragraf 4: Bakım etkinliklerinin ... enerji tehdidi altında yapıldığı durumlarda, bu çalışma süresince diğer uygun önlemler aracılığıyla çalışanların güvenliği sağlanacaktır.



## İTALYA

İtalyan yasaları (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC), iş yerinde iş ekipmanının çalışanlar tarafından kullanılmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gereklilikleri ile ilgilidir.



## İSVİÇRE

- UVG — Federal Kaza Sigortası Yasası

VUV — Kazaların ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Düzenleme

başlık 1, bölüm 2, paragraf 1, madde 3; başlık 1, bölüm 3, paragraf 2, madde 30, 31

paragraf 3, madde 37; paragraf 4, madde 43

- EKAS Yönergesi no. 6512 — İş Ekipmanı

*Bu düzenlemelerde, ekipmanın bakım, ayarlama veya temizleme sırasında çalışır durumda olmaması ve örneğin makinenin kazara açılmasını önlemek üzere uygun aygıtların kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir.*



## İSPANYA

İspanya direktifi (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) çalışanların iş ekipmanını kullanmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gerekliliklerini belirtmektedir.

# Yasal gerekliliklere ve teknik standartlara uyum



## YALNIZCA İNGİLTERE: BS7671:2008

İngiltere’de, İş Ekipmanı Tedariği Düzenlemeleri — Düzenleme 19 — Enerji Kaynaklarından İzolasyon kısmında şunlar belirtilmiştir: “Her işveren, uygun olduğu hallerde, iş ekipmanının tüm enerji kaynaklarından izole edilmesi için gerekli araçlarla donatıldığından emin olmalıdır. Her işveren, iş ekipmanına herhangi bir enerji kaynağının yeniden bağlanması durumunda ekipmanı kullanan kişilerin sağlık veya güvenliğine yönelik hiçbir risk oluşturmamasını sağlayacak gerekli önlemleri almalıdır.



## ABD (OSHA — MESLEKİ GÜVENLİK VE SAĞLIK DAİRESİ)

OSHA düzenlemesi “Tehlikeli Enerji Kontrolü (Kilitleme / Etiketleme) 1910.147, “İşverenlerin enerji izolasyonu aygıtlarına uygun kilitleme veya etiketleme aygıtlarının takılmasına yönelik bir program uygulaması ve prosedürlerden yararlanması ve çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla makineye/ekipmana beklenmedik bir şekilde güç sağlanmasını, makinenin/ekipmanın çalıştırılmasını ya da depolanmış enerjinin serbest kalmasını önlemek için makineleri veya ekipmanı başka herhangi bir şekilde devre dışı bırakması gerektiğini ifade eder.



**KİLİTLEME/ETİKETLEME Uygulaması bazı AB ülkelerinde yasalastırılmıştır ve tüm Avrupa ülkelerinde en iyi uygulama kabul edilmektedir!**

## ATEX DURUŞU

ATEX direktifi, iki AB direktifinden oluşur. Bu direktifler, patlama potansiyeline sahip atmosferin bulunduğu alanlarda güvenliğin sağlanması için hangi ekipman ve çalışma ortamının sağlanmasının gerekli olduğunu açıklar.

Bu ATEX direktifi 29 Mart 2014 Cumartesi günü şu referanslarla yayınlanmıştır: Patlama potansiyeline sahip atmosferlerde kullanılacak ekipmanlar ve koruyucu sistemlerle ilgili olarak Üye Ülkelerin yasalarının uyumlaştırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 26 Şubat 2014 tarihli 2014/34/EU direktifi (değişiklik) (EEA ilişkili metin) — Avrupa Birliği 29.03.2014 tarihli L 96 Resmi Gazetesi.

Bölgelere ayrılmış (gaz-buhar-sis için 0, 1, 2; toz için 20, 21, 22) tüm alanlar alev alma kaynaklarına karşı etkin bir şekilde korunmalıdır.[1] Bölgelere ayrılmış alanlarda kullanılacak ekipmanlar ve koruyucu sistemler direktifin şartlarını yerine getirmelidir. Bölge 0 ve 20, Kategori 1 işaretli ekipmanlar gerektirir. Bölge 1 ve 21, Kategori 2 işaretli ekipmanlar gerektirir. Bölge 2 ve 22, Kategori 3 işaretli ekipmanlar gerektirir. Bölge 0 ve 20’de, en yüksek riskli patlama potansiyeline sahip atmosferler bulunur. Temmuz 2003 tarihinden önce kullanılan ekipmanların, risk değerlendirmesi sonucunda emniyetli olduğu sürece, sınırsız olarak kullanılmasına izin verilmiştir.

Yönerge 1999/92/AB’nin amacı, patlayıcı ortamlarda potansiyel olarak risk altında olan işçilerin güvenlik ve sağlık korumasını iyileştirmek için minimum gereksinimleri belirlemektir.

Bu Yönerge, işverenlerin (a) patlayıcı ortamların oluşumunu önleyen ve/veya (b) patlayıcı ortamların ateş almasını önleyen ve/veya (c) bir patlamanın etkilerini işçiler için risk olmaktan çıkacak şekilde azaltan teknik ve/veya kurumsal önlemler almasını gerektirir.

Brady’nin birçok kilitleme cihazı ve asma kilit, ATEX bakış açısına uygundur. Bunlar broşürde vurgulanmıştır.

# Güvenlik yazılımı ve hizmetleri

## Tesislerinizde uygulanabilecek özel kilitleme prosedürleri

Brady mühendisleri, farklı sektörlerdeki birçok şirket için binlerce kilitleme prosedürü oluşturmuştur. Mühendislerimiz sizin için sınıfının en iyisi, şirketler tarafından onaylanan özel Kilitleme/Etiketleme güvenlik prosedürlerini yazıp uygulayabilir.

### Prosedür yazımında en iyi uygulama

#### 1. ADIM: saha denetimi

Sertifikalı bir Brady Saha Mühendisi, bir kapsam toplantısı düzenler ve ardından, tesisinizde her ekipman için veri toplamaya başlar.



#### 2. ADIM: prosedür yazımı

Saha Mühendisi, topladığı bilgileri kullanarak her bir ekipman için makineye özgü resimli kilitleme prosedürleri oluşturur. Prosedürlerde, makinelerin enerji kaynağı bağlantısını kesme, artık enerjisini boşaltma ve enerjisiz durumlarını kontrol etme adımları tanımlanır.



#### 3. ADIM: prosedür onayı

Şirket onaylarını, düzenlemeleri ve dijital veya baskılı iletişimi kolaylaştırmak için tüm kilitleme prosedürleri LINK360 yazılımı üzerinden sunulur.



#### 4. ADIM: enerji kaynağı etiketleme


Saha Mühendisi, standart renk kodlu enerji kaynağı kimlik etiketlerini kullanarak tüm enerji kontrol noktalarını etiketler. Etiketlenen enerji kontrol noktaları, özel kilitleme prosedürlerinizde resimlerle gösterilir.





# Güvenlik yazılımı ve hizmetleri

## LINK360™ yazılım çözümünün avantajını keşfedin



LINK360™ Yazılımı, görsel bilgi oluşturma, inceleme ve güncellemeyle ilgili işlemlere eksiksiz bir bakış bunan ilk yazılımdır. Bu yazılım, tesisinizde ve de birçok konumda güvenlik prosedürlerinizin doğru, uyumlu ve sürdürülebilir olması için kolay bir yol sunar.



### Şimdi indirin!

iOS uygulamasını veya  
Android uygulamasını indirin.



iOS app



Android app.



# Güvenlik yazılımı ve hizmetleri

## LINK360™ yazılım modüllerini keşfedin

Ön tanımlı tablolar ve şirketinizdeki herhangi bir konumdan kolayca yeni kullanıcı ekleyebilme özelliği sayesinde, Kilitleme/Etiketleme, Güvenilirlik ve Kapalı Alan işlemlerinizin yönetmek için kapsamlı ve kolay bir çözümdür.



Kilitleme/etiketleme Modülünün odak noktası, tehlikeli enerji kaynaklarını kilitlemenize yardımcı olan araçlarla güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesidir. Kullanıcılar modüllere erişerek şu işlemleri yapabilir:

- Makinelerdeki bakım işlemleri için kilitleme/etiketleme programlarını yönetmek.
- Yazdırmak üzere görsel talimatlı prosedürler, etiketler ve enerji kaynağı etiketleri oluşturmak.
- Tehlikeli enerji kaynakları kilitlemeyle ilgili yasaların ve endüstriyel standartların gereklilikleri yerine getirmek.
- iOS ve Android işletim sistemli cep telefonları ve tabletler için ücretsiz mobil uygulama.



Reliability Module (Güvenilirlik Modülü) normal ekipman kontrolü işlemlerine akıcılık kazandırır. Kullanıcılar modüllere erişerek şu işlemleri yapabilir:


- Makine ekipmanları performans seviyelerinin korunmasında operatörlere, mühendislere ve teknisyenlere yardımcı olan görsel talimatlı bakım prosedürleri oluşturma yönetimi.
- Şablon ve prosedürlerin kimler tarafından görüleceği, düzenleneceği ve oluşturulacağı kontrol edilir.
- iOS ve Android işletim sistemli cep telefonları ve tabletler için ücretsiz mobil uygulama.



Confined Spaces Module (Kapalı Alan Modülü) kullanıcıların değerlendirmeleri derlemesini, izinler oluşturmalarını ve kapalı alan izinleri geçmişini takip etmelerini sağlar.

- Kapalı alan tehlikelerini tanımlamak ve bir alanı "izin gerekli gerekli kapalı alan olarak sınıflandırmak.
- Adayların çevrimiçi onay için izin taleplerini göndermesi gerekir.
- Tehlikeli enerji kaynakları kilitlemeyle ilgili yasaların ve endüstriyel standartların gereklilikleri yerine getirmek.
- İzin geçmişi gelecekteki denetimler ve raporlamalar için kaydedilir.

Bulut tabanlı LINK360 birçok yazdırma görsel bilgi gereksinimine cevap verir. Birden fazla konumda görsel bilgileri kullanma göreviyle karşılaşan şirketlerin, ekipman görsellerini, ölçeklendirilebilirlik ve sürdürülebilirlik döngüsünü kapatarak yönetmesi gerekir.



1. Tasarla



2. Gönder



3. İzle

# Tehlikeli enerjinin etkin kontrolü

## Tehlikeli enerjinin etkin kontrolü

Ekipmana güvenli bir şekilde servis veya bakım yapılabilmesi amacıyla üretim veya tesis işletim ekipmanlarını çalıştıran tüm tehlikeli olabilecek enerjilerin kesilmesini ve izolasyonunu sağlamak için.

Enerji izolasyonu cihazı — Kullanıldığında veya etkinleştirildiğinde aşağıdakiler dahil olmak üzere enerji aktarımını veya salımını fiziksel olarak önleyen mekanik cihaz:

- manuel olarak çalıştırılan elektrik devre kesicisi
- bir bağlantı kesme anahtarı
- bir sürgülü / küresel / tapalı / kelebek kapatma valfi



## LOTO'nun ideal denetim yöntemi olduğu tehlikeli enerjiler:

- Elektrik
- Mekanik
- Pnömatik
- Hidrolik
- Sıvı ve gazlı kimyasallar
- Termal
- Sıcak yüzeyler ve maddeler
- Yerçekimsel
- Yukarıda bulunan düşebilecek ve çarpabilecek nesneler veya ekipman
- Diğer depolanmış enerji
- Volan durdurmalı yarı hareket, boşaltılması gereken kalıntı elektrik

**Üretim veya tesis ekipmanının genellikle 2'den fazla enerji türüne sahip olduğunu unutmayın.**





## Asma kilitler

Brady'nin yüksek kaliteli asma kilitleri kilitleme/etiketleme uygulamaları için idealdir.

- 18 İhtiyaçlarınıza en uygun asma kilidi bulun
- 20 Asma Kilit Karşılaştırması
- 22 Kilit kişiselleştirme yöntemleri
- 23 Brady SafeKey KİLİTLERİ
- 25 SafeKey Nylon Kilitler
- 27 Geleneksel naylon asma kilitler
- 28 SafeKey Nylon Compact Kilitler
- 30 Geleneksel naylon kompakt asma kilitler
- 31 Geleneksel naylon kompakt kablo asma kilitleri
- 32 Emniyet güvenlik asma kilitleri
- 32 Pirinç asma kilitler
- 33 SafeKey Aluminium Kilitler
- 34 Geleneksel tam alüminyum asma kilitler
- 35 Geleneksel alüminyum kompakt asma kilitler
- 36 Lamine çelik asma kilitler
- 36 Birinci sınıf güvenlik asma kilitler
- 37 Tamamen izole kilitler
- 37 Paslanmaz çelik kancalı pirinç asma kilitler
- 37 Sertleştirilmiş çelik kancalı pirinç asma kilitler
- 37 Şifreli asma kilit
- 38 Güvenlik kilidi ve etiket taşıyıcısı
- 38 Asma kilitler için etiketler ve künyeler
- 39 Asma kilit yağlayıcı maddesi
- 39 Kablo ve zincir



# İhtiyaçlarınıza en uygun asma kilidi bulun

Çok sayıda seçenekle işiniz için doğru asma kilidi seçmek kafa karıştırıcı olabilir. İhtiyaçlarınıza uygun asma kilidi bulmanıza yardımcı olalım.

## İhtiyaçlarınıza en uygun asma kilidi bulun



### Naylon Yalıtkan

Elektrik uygulamaları ve kasalar için ideal

#### Taşınması kolay

Kolay tutuş için çıkıntılı tasarımıyla hafiftir

#### Anahtar tutma güvenliği\*

Anahtar sadece kilit kapamasıyla çıkartılabilir

#### En yaygın

Çoğu kapalı alan kilitleme uygulamalarında tercih edilir



### Alüminyum Uzun ömürlü

Anodize, korozyona karşı dayanıklı kaplama uzun kullanım sağlar

#### Yüksek güvenlik

Kurcalamaya karşı daha iyi koruma için dayanıklı yapı

#### Korozyona dayanıklı

Gıda sektörü, yağlı veya kimyasal ortamlar gibi zorlu ortamlara karşı dirençli

#### Çok yönlü kullanım

Kapalı ve açık alanda kullanım için idealdir



### Çelik Ağır iş

Lamine çelik gövde, sert fiziksel kötüye kullanıma karşı dayanıklıdır

#### Maksimum korozyon koruması

Ayrı ayrı kaplanmış çelik plakalar, yüksek korozyona karşı koruma sağlar

#### Anahtar tutma güvenliği

Anahtar sadece kilit kapamasıyla çıkartılabilir

#### En yüksek dayanıklılık

Sert dış mekanlarda ve zorlu ortamlarda yüksek performans

\*Naylon asma kilitlerin tamamında anahtar tutma özelliği bulunmaz


## Gövde boyutu seçenekleri



### Kompakt Malzeme uygunluğu

Naylon, alüminyum  
İdeal kullanım

Günlük uygulamalar, küçük alanlar ve devre kesiciler



### Standart Malzeme uygunluğu

Naylon, alüminyum, çelik  
İdeal kullanım

Farklı cihazlara (elektrikli, valf ve kablo) uygundur



### Uzun gövde Malzeme uygunluğu

Sadece naylon  
İdeal kullanım

Gövde etiketinde ek bilgiler ve diller gösterilir

## Kanca malzemesi seçenekleri



### Çelik kanca

#### Düşey Açıklık Seçenekleri

20, 38, 50, 76 mm

#### Gövde Malzemesi Uygunluğu

Naylon, alüminyum, çelik  
İdeal Kullanım

Ekstra dayanıklılık sayesinde en yaygın olarak zorlu ortamlar için kullanılır



### Plastik kanca

#### Düşey Açıklık Seçenekleri

25, 38 mm

#### Gövde Malzemesi Uygunluğu

Sadece naylon  
İdeal Kullanım

Elektrik devrelerinde/panellerinde çalışmaya yönelik olarak yalıtıktır



### Alüminyum Çengelli

#### Düşey Açıklık Seçenekleri

25, 38, 40, 50, 75 mm

#### Gövde Malzemesi Uygunluğu

Sadece naylon  
İdeal Kullanım

Elektrik uygulamaları ve küçük alanlar için ideal



### Kablo kancası

#### Düşey Açıklık Seçenekleri

106,68 & 203,20 mm

#### Gövde Malzemesi Uygunluğu

Sadece naylon  
İdeal Kullanım

Çok yönlü, çok amaçlı çözüm, dar alanlara sığdırmak için kıvrın ve bükün

## Gövde rengi seçenekleri

### Gövde malzemesi

Naylon

Alüminyum

Çelik

### Mevcut renkler



## Kanca boyutu seçenekleri

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanca boyutu    | 20 mm                                                                             | 25 mm                                                                             | 38 mm                                                                             | 40 mm                                                                             | 50 mm                                                                             | 75 mm                                                                               | 106,68 mm                                                                           | 203,20 mm                                                                           |
| Kanca malzemesi | Sadece çelik                                                                      | Naylon, alüminyum, çelik                                                          | Naylon, alüminyum, çelik                                                          | Alüminyum                                                                         | Alüminyum, çelik                                                                  | Sadece çelik                                                                        | Sadece kablo                                                                        | Sadece kablo                                                                        |
| Gövde boyutu    | Sadece standart                                                                   | Sadece kompakt                                                                    | Standart, Kompakt, Uzun                                                           | Standart, Kompakt                                                                 | Standart, Kompakt                                                                 | Standart, Kompakt                                                                   | Sadece kompakt                                                                      | Sadece kompakt                                                                      |
| Gövde malzemesi | Sadece çelik                                                                      | Naylon, alüminyum                                                                 | Naylon, alüminyum                                                                 | Sadece alüminyum                                                                  | Sadece çelik                                                                      | Naylon, alüminyum, çelik                                                            | Sadece naylon                                                                       | Sadece naylon                                                                       |

## İhtiyaçlarınıza en uygun asma kilidi bulun



### SafeKey Kilitleme Asma Kilitleri

#### Gelişmiş Anahtar Güvenliği

Patent bekleyen kilitleme mekanizması, altı hassas silindirik bıçağını içerir

#### Daha Fazla Benzersiz Anahtar Olasılığı

Binlerce kilit kullanan büyük kurumlar için ideal

#### Kolay Çalışma

Eldiven kullanıldığında bile ekstra sorunsuz bir şekilde anahtar yerleştirme ve çıkarma!

#### Uzun ömürlü

Doğrusal, düşük sürtünmeli kilit mekanizması anahtar bütünlüğünü korumaya yardım eder



### Geleneksel Asma Kilitler

#### Klasik Asma Kilit Tasarımı

Geleneksel tırtıklı uçlu anahtar tasarımı ve silindirik kilit mekanizması

#### Daha Az Anahtar Kombinasyonu

Küçük çalışma grupları ve daha az yalıtım noktalı tesisler için ideal

#### Çok Amaçlı Çözüm

Dar alanlar ve eş zamanlı kilitleme noktaları için esnek kablo kilidi seçenekleri

#### Daha Fazla Malzeme Seçenekleri

Yalıtkan naylon, alüminyum ve lamine çelik kilit gövdeleri olarak sunulur

## Anahtarlama seçenekleri

### Standart seçenekler



**Farklı Anahtarlı (KD)** — Her bir kilit, kendi benzersiz anahtarıyla açılır. Basit kilitleme uygulamaları ve yönetilebilir sayıdaki enerji yalıtım noktaları için mükemmeldir.



**Aynı Anahtarlı (KA)** — Gruptaki her kilit aynı anahtarla açılabilir. Doğru anahtarın kolayca bulunur ve taşınması gereken anahtar sayısını azalır. Birden fazla makine veya yalıtım noktasından sorumlu kişiler ve meslek grupları için idealdir.

### Özel seçenekler



**Master Anahtarlı (MK)** — Her bir kilit grubu (ister aynı, ister farklı anahtarlı olsun) tek bir master anahtar ile açılabilir. Denetleme erişiminin gerekli olabileceği daha büyük, karmaşık sistemler için kullanışlı bir çözümdür



**Grand Master Anahtarlı (GMK)** — Grand master anahtar, iki ya da daha fazla master anahtarlı sistem halinde gruplandırılmış tüm kilitleri açabilir. Tesisteki tüm kilitlere denetim veya yönetim erişiminin gerekli olduğu daha büyük ve karmaşık sistemler için kullanışlı bir çözümdür.



# Asma Kilit Karşılaştırması



|                                                | Geleneksel naylon kompakt asma kilitler - alüminyum kanca | SafeKey Nylon Compact Kilitler - plastik kanca | SafeKey Nylon Compact Kilitler - alüminyum kanca | Geleneksel naylon kompakt kablo asma kilitleri | Sertleştirilmiş çelik kancalı geleneksel naylon asma kilitler | SafeKey Çelik Çengelli Nylon Kilitler | Geleneksel naylon asma kilitler | SafeKey Plastik Çengelli Nylon Kilitler |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Anahtar mekanizması</b>                     | Pimli Silindir                                            | Doğrusal Bıçak                                 | Doğrusal Bıçak                                   | Pimli Silindir                                 | Pimli Silindir                                                | Doğrusal Bıçak                        | Pimli Silindir                  | Doğrusal Bıçak                          |
| <b>Kanca</b>                                   |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Paslanmaz çelik                                |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               | 38/76                                 |                                 |                                         |
| Sertleştirilmiş çelik                          |                                                           |                                                |                                                  |                                                | 38 (75*)                                                      |                                       |                                 |                                         |
| Naylon (polimer plastik)                       |                                                           | 25                                             |                                                  |                                                |                                                               |                                       | 38                              | 38                                      |
| Alüminyum                                      | 25/38/50/75                                               |                                                | 25/38                                            |                                                | 38 (75*)                                                      |                                       |                                 |                                         |
| Pirinç                                         |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Naylon kaplı çelik                             |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| PVC kaplı çelik kablo                          |                                                           |                                                |                                                  | 200/400                                        |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Çap                                            | 4,72                                                      | 4,72                                           | 4,70                                             | 4,72                                           | 6,35                                                          | 6,35                                  | 6,35                            | 6,35                                    |
| <b>Renkler</b>                                 |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Kırmızı                                        | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Sarı                                           | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Siyah                                          | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Mavi                                           | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Yeşil                                          | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Turuncu                                        | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Gri (gümüş)                                    | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Beyaz                                          | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Kahverengi                                     | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Mor                                            | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| <b>Anahtar olasılıkları</b>                    |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| KD                                             | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| KA                                             | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| MK                                             | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| GMK                                            | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Anahtar çizelgesi                              | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| KD için # anahtar                              | 1                                                         | 1                                              | 1                                                | 1                                              | 1                                                             | 1                                     | 1                               | 1                                       |
| KA/MK/GMK için # anahtar                       | 2                                                         | 1                                              | 1                                                | 2                                              | 2                                                             | 1                                     | 2                               | 1                                       |
| Anahtar tutma                                  | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Pin #                                          | 5                                                         | 6                                              | 6                                                | 5                                              | 6                                                             | 6                                     | 6                               | 6                                       |
| <b>Oyma Baskı</b>                              |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Ön                                             | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Geri                                           | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Yan                                            | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Alt                                            | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Anahtar                                        | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| PrintFace                                      | •                                                         | •                                              | •                                                | •                                              | •                                                             | •                                     | •                               | •                                       |
| Etiketler birlikte verilir                     | EN/FR                                                     | EN/FR/ES                                       | EN/FR/ES                                         | EN/FR                                          | EN/FR                                                         | EN/FR/ES                              | EN/FR                           | EN/FR/ES                                |
| <b>Şunlarla kombine edilebilir</b>             |                                                           |                                                |                                                  |                                                |                                                               |                                       |                                 |                                         |
| Geleneksel naylon kompakt asma kilitler        | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       | •                               |                                         |
| SafeKey Nylon Compact                          |                                                           | •                                              | •                                                |                                                |                                                               | •                                     |                                 | •                                       |
| Geleneksel naylon kompakt kablo asma kilitleri | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       | •                               |                                         |
| Geleneksel naylon asma kilitler                | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              |                                                               |                                       | •                               |                                         |
| SafeKey Nylon                                  |                                                           | •                                              | •                                                |                                                |                                                               | •                                     |                                 | •                                       |
| Geleneksel tam naylon asma kilitler            | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       |                                 |                                         |
| SafeKey Nylon                                  |                                                           | •                                              | •                                                |                                                |                                                               | •                                     |                                 | •                                       |
| Geleneksel naylon uzun gövdeli asma kilitler   | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       | •                               |                                         |
| Geleneksel alüminyum kompakt asma kilitler     | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       | •                               |                                         |
| Geleneksel tam alüminyum asma kilitler         | •                                                         |                                                |                                                  | •                                              | •                                                             |                                       | •                               |                                         |
| SafeKey Aluminium                              |                                                           | •                                              | •                                                |                                                |                                                               | •                                     |                                 | •                                       |

\*talep üzerine \*\*talep üzerine anahtar tutması



Sertleştirilmiş çelik kancalı  
geleneksel naylon uzun  
gövdeli asma kilitler

Geleneksel alüminyum  
kompakt asma kilitler -  
alüminyum kanca

Geleneksel tam alüminyum  
asma kilitler

SafeKey Çelik Çengelli  
Alüminyum Kilitler

Kłódki zabezpieczające

Lamine çelik asma kilitler

Pirinç asma kilitler

Pimli Silindir

Pimli Silindir

Pimli Silindir

Doğrusal Bıçak

Pimli Silindir

Pimli Silindir

Pimli Silindir

20/38/51 (75°)

38°

38°

25/40/50/75

25/40/75

38/76

21

38/75

6,35

4,75

6,35

6,35

6,50

6,35

6,35

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•\*

•\*

•

•

•\*

•

•\*

•\*

•

•

•\*

•

•

•\*

•\*

•

•

•\*

•

•

•

•

•

•

•

•

(talep üzerine)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

•

•

•\*

•\*\*

•

•\*

6

5

6

6

6

5

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EN/FR, EN/ES

EN/FR, EN/ES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## EN ÜST SINIF



### Baskı (PrintFace)\*

Doğrudan kilit üzerine yüksek çözünürlükte bir kişi resmi veya diğer kişiselleştirmeler basın, çünkü güvenlik kişisel bir şeydir.

Baskı, aşınmaya, kimyasallara ve UV radyasyonuna dayanıklıdır ve kilidin hem önüne hem de arkasına uygulanabilir.



\*PrintFace yalnızca özel anahtar veya standart anahtar seçeneekli SafeKey kilitlerle kullanılabilir.

## GELİŞMİŞ



### Kazıma

Brady, tüm Kilitleme/Etiketleme kilitleri için güvenilir lazer kazıma baskı seçeneği sunar. Aşındırıcı veya ağır endüstriyel ortamlarda idealdir.

## STANDART



### Etiket

Etiketleme/Kilitleme kilitlerinde yer alan etiketleri kullanın. Kilit sahibinin adını, telefon numarasını veya diğer bilgileri içerebilir.

Kilitlerinizi kişiselleştirme hakkında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi

[www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation](http://www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation) adresinde bulabilirsiniz



## Eşi benzeri yok

Geçtiğimiz 50 yıldan beri, üretim teknolojisinde yalnızca sanayi devrimiyle kıyaslanabilecek bir gelişmeye tanık oluyoruz. Gerçekten de endüstriyel bakım istihdamı son on yılda %20'nin üzerinde bir artış gösterdi.\* Bu gelişmelerle birlikte kilitleme ihtiyaçları da arttı. Gelecek yıllarda birinci sınıf anahtar hassaslığı ve gelişmiş anahtar güvenliğine sahip olmak için özellikle Brady'nin SafeKey Kilitlerini tercih edin. Yenilikçi tasarıma sahip bu kilit, kilitleme güvenliğinden ödün vermeden **standart bir güvenlik kilidine kıyasla %700'e kadar daha benzersiz anahtar olasılığı** elde edersiniz. Kilitleme mekanizmasının geleceğe dönük tasarımı ve benzersiz anahtar ucu tasarımı, kilitleme programınızda size daha fazla hassaslık ve kontrol sunar. Bu düzeyde bir hassaslık sayesinde, hem basit hem de son derece karmaşık kilitleme ihtiyaçlarınız karşılanır. Ayrıca şunları da elde edersiniz:

- ekstra pürüzsüz anahtar yerleştirme ve çıkarma sayesinde eldiven kullanırken bile kolay kullanım!
- renk eşleşmeli anahtar ve kilit gövdesiyle hızlı belirleme
- kilidin sağlamlığının korunmasına yardımcı olan düşük sürtünmeli kilit mekanizması sayesinde yıllarca kullanma
- her türlü endüstriyel ortamda mükemmel dayanıklılık




9 farklı renk seçeneği

\*ABD İş Gücü İstatistikleri Bürosu.  
(22 Ocak 2019). Mesleki İstihdam İstatistikleri. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

## Farkı ayrıntılarda görün

Ürünlerin sağladığı faydalar kadar iyi ürün yenilikleri. Patent başvurusu yapılmış SafeKey Kilitleri ile elde edeceğiniz farkı görün:



### Geleneksel güvenlik kilitleri

- Pimli silindirli kilit mekanizması
- Çentikli anahtar tasarımı
- 15.000'e kadar anahtar kodu



**SafeKey Kilitlerini iş başında görün**

Videoyu izlemek için:


[www.bradyeurope.com/SafeKey](http://www.bradyeurope.com/SafeKey)








## SafeKey Çelik Çengelli Nylon Kilitler

- Dayanıklı çelik kilitli hafif, kıvılcım çıkarmaz naylon gövde
- Yalıtımlı kilitleme mekanizması
- Kavrama kolaylığı için yivli tasarım
- Kilitleme uygulamaları için ideal
- Anahtar tutucu kilit özelliği

Her asma kilit için 1 anahtar verilir. Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca etiketli kilitlerle birlikte verilir. Ön, arka, sol taraf, sağ taraf ve anahtarda oyma baskı.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-101  
teknik veri sayfasına  
başvurun



| Madde Numarası                                                          | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KA - Aynı anahtarlı / Paket başına 3</b>   |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150340                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150228                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150271                                                                  | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150317                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150229                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150246                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150294                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150364                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150341                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150367                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150275                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150321                                                                  | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150251                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150250                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150343                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,00         | 1       |
| 150234                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150320                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150368                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150292                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150269                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150270                                                                  | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150316                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150362                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150225                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150224                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150336                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150337                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 76,20 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150295                                                                  | ○ Beyaz      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150247                                                                  | ● Kahverengi | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150357                                                                  | ● Kırmızı    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150249                                                                  | ● Mavi       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150233                                                                  | ● Mor        | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150296                                                                  | ● Sarı       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150274                                                                  | ● Siyah      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150248                                                                  | ● Turuncu    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150319                                                                  | ● Yeşil      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |



Tüm bu asma kilitler ATEX Ekipman Yönergesine uygundur.



## PrintFace

Doğrudan kilit üzerine yüksek çözünürlükte bir kişi resmi veya diğer kişiselleştirmeler basın, çünkü güvenlik kişisel bir şeydir.



## SafeKey Plastik Çengelli Nylon Kilitler

- Yalıtımlı ve kıvılcım çıkarmaz polimer plastik kilitli hafif, kıvılcım çıkarmaz naylon gövde
- Yalıtımlı kilitleme mekanizması
- Kavrama kolaylığı için yivli tasarım
- Elektrikli uygulamalar ve genel kilitleme uygulamaları için idealdir

Her asma kilit için 1 anahtar verilir. Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca etiketli kilitlerle birlikte verilir. Ön, arka, sol taraf, sağ taraf ve anahtarda oyma baskı.

| Madde Numarası                                                          | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KA - Aynı anahtarlı / Paket başına 3</b>   |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150267                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150314                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150291*                                                                 | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150268                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150353                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150290                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150315                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150222                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| 150223                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 3       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150365                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150318                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150342*                                                                 | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150366                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150272                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150232                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150231                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150230                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| 150273                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150308                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150309                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150311*                                                                 | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150221                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150350                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150265                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150351                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150310                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |
| 150334                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,00                | 19,05         | 45,72          | 38,10         | 6       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.





## Geleneksel naylon asma kilitler


Farklı kanca boyutları, malzemeleri ve renkleri bulunur!

- Standart olarak daha yüksek güvenlik için standart olarak paslanmaz çelik kanca bulunur; kancadan anahtara elektrik akımını kesmek için naylon kanca da bulunur
- Ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için talep üzerine alüminyum kanca da bulunur
- 10 farklı renkte mevcuttur
- Anahtar tutma sistemi (Asma kilit kancası doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)
- Opsiyonel lazerle kazıma baskı\*

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte birlikte bir anahtar verilir.

Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur.

Standart ve Naylon için İngilizce/Fransızca asma kilit etiketleriyle verilir. Uzun Gövde için İngilizce/İspanyolca asma kilit etiketleriyle verilir.



## Sertleştirilmiş çelik kancalı geleneksel naylon asma kilitler



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-8 teknik  
veri sayfasına başvurun



| Sipariş Referansı | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 813638            | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 814113            | ● Gri        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 813636            | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051339            | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051344            | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 813637            | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051346            | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051353            | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051347            | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |
| 051345            | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,50          | 38,10         | 6       |

\*İsteğe bağlı Ön ve Arkada Oyma Baskı

## Naylon kancalı geleneksel naylon asma kilitler



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-6 teknik  
veri sayfasına başvurun



| Sipariş Referansı | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 813641            | ○ Beyaz      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 814154            | ● Gri        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813639            | ● Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813594**          | ● Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813593            | ● Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813640            | ● Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813596            | ● Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813595            | ● Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813598            | ● Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |
| 813597            | ● Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 44,45          | 38,10         | 6       |

\*İsteğe bağlı Ön ve Arkada Oyma Baskı

\*\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.

## Sertleştirilmiş çelik kancalı geleneksel naylon uzun gövdeli asma kilitler



| Sipariş Referansı | Renk      | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 834464            | ● Kırmızı | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |
| 834462            | ● Mavi    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |
| 834465            | ● Sarı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |
| 834463            | ● Siyah   | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |
| 834467            | ● Turuncu | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |
| 834466            | ● Yeşil   | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,02                | 20,83         | 76,20          | 38,10         | 6       |

Uzun Gövde sürümü: Büyük hacimler için talep üzerine Mor, Kahverengi, Gri ve Beyaz renkler sunulabilir. \*Opsiyonel Ön, Arka ve Yanlarda Oyma Baskı



## SafeKey Plastik Çengelli Nylon Compact Kilitler

- Son derece kompakt ve hafif tasarım
- Yalıtımlı ve kıvılcım çıkarmaz naylon gövde ve polimer kilit
- Yalıtımlı kilitleme mekanizması
- Elektrik uygulamaları ve küçük alanlar için ideal
- Kavrama kolaylığı için yivli tasarım
- Elektrik yüklenicileri, bakım ve elektrik teknisyenleri için

Her asma kilit için 1 anahtar verilir. Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca etiketli kilitlerle birlikte verilir. Ön, arka, sol taraf, sağ taraf ve anahtarda oyma baskı.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-100  
teknik veri sayfasına  
başvurun

Kompakt güvenlik asma kilidi, küçük alandaki ve hafif ve kolay taşınabilen kilitlere ihtiyaç duyulan uygulamalar için harika bir seçimdir. Daha dayanıklı uygulamalar için SafeKey Alüminyum Çengelli Nylon Compact kilitler göz önünde bulundurun.



| Madde Numarası                                                          | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm / KA - Aynı anahtarlı / Paket başına 3</b>   |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150197                                                                  | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150196                                                                  | ● Kahverengi | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150189                                                                  | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150192                                                                  | ● Mavi       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150195                                                                  | ● Mor        | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150190                                                                  | ● Sarı       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150193                                                                  | ● Siyah      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150194                                                                  | ● Turuncu    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| 150191                                                                  | ● Yeşil      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 3       |
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150188                                                                  | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150187                                                                  | ● Kahverengi | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150180                                                                  | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150183                                                                  | ● Mavi       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150186                                                                  | ● Mor        | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150181                                                                  | ● Sarı       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150184                                                                  | ● Siyah      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150185                                                                  | ● Turuncu    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| 150182                                                                  | ● Yeşil      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150215                                                                  | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150214                                                                  | ● Kahverengi | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150207                                                                  | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150210                                                                  | ● Mavi       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150213                                                                  | ● Mor        | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150208                                                                  | ● Sarı       | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150211                                                                  | ● Siyah      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150212                                                                  | ● Turuncu    | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |
| 150209                                                                  | ● Yeşil      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 43,18          | 31,75         | 6       |



## PrintFace

Doğrudan kilit üzerine yüksek çözünürlükte bir kişi resmi veya diğer kişiselleştirmeler basın, çünkü güvenlik kişisel bir şeydir.

## SafeKey Alüminyum Çengelli Nylon Compact Kilitler

- Son derece kompakt ve hafif tasarım
- Yalıtkan ve kıvılcım çıkarmaz naylon gövde
- Yalıtımlı kilitleme mekanizması
- Elektrik uygulamaları ve küçük alanlar için ideal
- Kavrama kolaylığı için yivli tasarım
- Elektrik yüklenicileri, bakım ve elektrik teknisyenleri için

Her asma kilit için 1 anahtar verilir. Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca etiketli kilitlerle birlikte verilir. Ön, arka, sol taraf, sağ taraf ve anahtarda oyma baskı.



| Madde Numarası                                                          | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 152163                                                                  | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152162                                                                  | ● Kahverengi | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152155                                                                  | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152158                                                                  | ● Mavi       | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152161                                                                  | ● Mor        | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152156                                                                  | ● Sarı       | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152159                                                                  | ● Siyah      | 25,40               | 4,72            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152160                                                                  | ● Turuncu    | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 152157                                                                  | ● Yeşil      | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 152172                                                                  | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152171                                                                  | ● Kahverengi | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152164                                                                  | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152167                                                                  | ● Mavi       | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152170                                                                  | ● Mor        | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152165                                                                  | ● Sarı       | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152168                                                                  | ● Siyah      | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152169                                                                  | ● Turuncu    | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 152166                                                                  | ● Yeşil      | 25,40               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 151663                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151662                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151655                                                                  | ● Kırmızı    | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151658                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151661                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151656                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151659                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151660                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| 151657                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 151672                                                                  | ○ Beyaz      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151671                                                                  | ● Kahverengi | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151664                                                                  | ● Kırmızı    | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151667                                                                  | ● Mavi       | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151670                                                                  | ● Mor        | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151665                                                                  | ● Sarı       | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151668                                                                  | ● Siyah      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151669                                                                  | ● Turuncu    | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |
| 151666                                                                  | ● Yeşil      | 38,10               | 4,70            | 17,78               | 25,91                | 19,05         | 41,91          | 31,75         | 6       |



## Geleneksel naylon kompakt asma kilitler

Etkili enerji kontrolü için kolay kullanılabilir kompakt ve hafif asma kilitler!

- Yalıtkan naylon gövde ve alüminyum kanca
- Asma kilidin minimum ağırlığı sadece 40 gramdır
- Anahtar tutma sistemi
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 120°C
- Renk kodlaması bakım programları sırasında kilitleme ekiplerinin kolay tanınmasını sağlar
- Küçük kanca çapı, 5 mm delikli kilitlemeye hazır ekipmanlar için idealdir
- Opsiyonel Lazer Ön, Arka ve Yanlarda Oyma Baskı






Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte birlikte bir anahtar verilir.

Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce/Fransızca etiketli asma kilitlerle birlikte verilir.

Kompakt güvenlik asma kilidi, küçük alandaki ve hafif ve kolay taşınabilen kilitlere ihtiyaç duyulan uygulamalar için harika bir seçimdir. Daha da dayanıklı uygulamalar için lütfen Brady'nin 6,50 mm çapında kancayla daha fazla dayanıklılık sunan asma kilit serisine bakın.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-9 teknik  
veri sayfasına başvurun



| Sipariş Referansı              | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 25,40 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814122                         | ○ Beyaz      | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814123                         | ● Gri        | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814120                         | ● Kahverengi | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814116*                        | ● Kırmızı    | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814114                         | ● Mavi       | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814121                         | ● Mor        | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814117                         | ● Sarı       | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814115                         | ● Siyah      | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814119                         | ● Turuncu    | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814118                         | ● Yeşil      | 25,40               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814132                         | ○ Beyaz      | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814133                         | ● Gri        | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814130                         | ● Kahverengi | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814126*                        | ● Kırmızı    | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814124                         | ● Mavi       | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814131                         | ● Mor        | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814127                         | ● Sarı       | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814125                         | ● Siyah      | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814129                         | ● Turuncu    | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814128                         | ● Yeşil      | 38,10               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 50,80 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814142                         | ○ Beyaz      | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814143                         | ● Gri        | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814140                         | ● Kahverengi | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814136*                        | ● Kırmızı    | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814134                         | ● Mavi       | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814141                         | ● Mor        | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814137                         | ● Sarı       | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814135                         | ● Siyah      | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814139                         | ● Turuncu    | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814138                         | ● Yeşil      | 50,80               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 76,20 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814152                         | ○ Beyaz      | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814153                         | ● Gri        | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814150                         | ● Kahverengi | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814146*                        | ● Kırmızı    | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814144                         | ● Mavi       | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814151                         | ● Mor        | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814147                         | ● Sarı       | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814145                         | ● Siyah      | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814149                         | ● Turuncu    | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 814148                         | ● Yeşil      | 76,20               | 4,72            | 17,00               | 25,91                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur



## Geleneksel naylon kompakt kablo asma kilitleri

Etkili enerji kontrolü için kolay kullanılabilir kompakt ve hafif asma kilitler!

- Yalıtkan naylon gövde ve PVC kaplı çelik kablo
- Asma kilidin minimum ağırlığı sadece 40 gramdır
- Anahtar tutma sistemi
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 120°C
- Küçük kablo çapı, birbirine yakın 5 mm delikli kilitlemeye hazır ekipmanlar için idealdir
- Opsiyonel Lazer Ön, Arka ve Yanlarda Oyma Baskı

Kilitler farklı veya aynı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte birlikte bir anahtar verilir. Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur. İngilizce/Fransızca etiketli asma kilitlerle birlikte verilir.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-77 teknik  
veri sayfasına başvurun



| Sipariş Referansı            | Renk         | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kablo uzunluğu 200 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| <b>KA - Aynı anahtarlı</b>   |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 146128                       | ● Kırmızı    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146129                       | ● Sarı       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146130                       | ● Mavi       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146131                       | ● Yeşil      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195946                       | ● Siyah      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195947                       | ● Kahverengi | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195948                       | ● Gri        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195949                       | ● Turuncu    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195950                       | ● Mor        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195951                       | ○ Beyaz      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>KD - Farklı anahtarlı</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 146120                       | ● Kırmızı    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146121                       | ● Sarı       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146122                       | ● Mavi       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146123                       | ● Yeşil      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195934                       | ● Siyah      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195935                       | ● Kahverengi | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195936                       | ● Gri        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195937                       | ● Turuncu    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195938                       | ● Mor        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195939                       | ○ Beyaz      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195972                       | ● Kırmızı    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195973                       | ● Sarı       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195974                       | ● Mavi       | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195975                       | ● Yeşil      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195980                       | ● Siyah      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195981                       | ● Kahverengi | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195982                       | ● Gri        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195983                       | ● Turuncu    | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195984                       | ● Mor        | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195985                       | ○ Beyaz      | 108,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>Kablo uzunluğu 400 mm</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| <b>KA - Aynı anahtarlı</b>   |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 146132                       | ● Kırmızı    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146133                       | ● Sarı       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146134                       | ● Mavi       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 146135                       | ● Yeşil      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195952                       | ● Siyah      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195953                       | ● Kahverengi | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195954                       | ● Gri        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195955                       | ● Turuncu    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195956                       | ● Mor        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195957                       | ○ Beyaz      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| <b>KD - Farklı anahtarlı</b> |              |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 146124                       | ● Kırmızı    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146125                       | ● Sarı       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146126                       | ● Mavi       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 146127                       | ● Yeşil      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195940                       | ● Siyah      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195941                       | ● Kahverengi | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195942                       | ● Gri        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195943                       | ● Turuncu    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195944                       | ● Mor        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195945                       | ○ Beyaz      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 1       |
| 195976                       | ● Kırmızı    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195977                       | ● Sarı       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195978                       | ● Mavi       | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195979                       | ● Yeşil      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195986                       | ● Siyah      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195987                       | ● Kahverengi | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195988                       | ● Gri        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195989                       | ● Turuncu    | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195990                       | ● Mor        | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |
| 195991                       | ○ Beyaz      | 216,00              | 4,72            | 17,50               | 26,00                | 16,00         | 35,00          | 32,00         | 6       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-73 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Emniyet güvenlik asma kilitleri

### Naylon kaplı alüminyum asma kilit

- En iyi fiziksel dayanım için som alüminyum çekirdek, çelik kancalı
- Gövde ve kanca elektrik çarpmasına karşı yalıtılmıştır
- Üstün korozyon dayanımı için NANO PROTECT™ kanca
- Özünde güvenilir
- Kullanıcı kolaylığı için otomatik kilitleme
- Kompakt ve hafif
- Daha iyi müdahale dayanımı için yüksek hassasiyetli 6 pinli
- Talep üzerine Uzun Gövde sürümü tedarik edilir (iki lisanlı etiket)
- Anahtar tutma sistemi (Asma kilit kancası doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz — talep üzerine anahtar tutmasız)
- İsteğe bağlı Ön, Arka ve Yanlarda Oyma Baskı

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte birlikte bir anahtar verilir.

Özel anahtarlar seçenekleri mevcuttur.

İngilizce/Fransızca/İspanyolca etiketli asma kilitlerle birlikte verilir.



| Sipariş Referansı           | Renk      | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 38 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834470                      | ● Kırmızı | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834468                      | ● Mavi    | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834471                      | ● Sarı    | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834469                      | ● Siyah   | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834473                      | ● Turuncu | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834472                      | ● Yeşil   | 38,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 75 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834476                      | ● Kırmızı | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834474                      | ● Mavi    | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834477                      | ● Sarı    | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834475                      | ● Siyah   | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834479                      | ● Turuncu | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |
| 834478                      | ● Yeşil   | 75,00               | 6,50            | 19,00               | 32,00                | 20,00         | 45,50          | 40,00         | 6       |

Büyük hacimler için talep üzerine Mor, Kahverengi, Gri ve Beyaz renkler sunulabilir.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-13 teknik  
veri sayfasına başvurun


## Piriç asma kilitler

### Keskinlikle paslanmaz kilitler

- Som piriç gövde ve kanca
- Kıvılcıma dayanıklı, yanıcı ortamlarda kullanılmak için idealdir
- Korozyona dayanıklı
- 6 pinli silindir benzersiz anahtar kesimleri ve kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlar
- Kilitler renkli vinil kılıflarla korunmuştur
- Anahtar tutmasız, talep üzerine anahtar tutmalı (Asma kilit kancası doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)
- İsteğe bağlı Tabanda ve Anahtarda Oyma Baskı

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte iki anahtar verilir.

Özel anahtarlar seçenekleri mevcuttur.



| Sipariş Referansı | Renk      | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 051358            | ● Gri     | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |
| 051354*           | ● Kırmızı | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |
| 051355            | ● Mavi    | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |
| 051357            | ● Sarı    | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |
| 051359            | ● Siyah   | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |
| 051356            | ● Yeşil   | 21,08               | 6,35            | 20,60               | 33,50                | 16,75         | 32,00          | 43,30         | 12      |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.

## SafeKey Çelik Çengelli Alüminyum Kilitler

- Çelik kilitli alüminyum kilit, korozyona karşı dayanıklılık sağlar
- Yalıtımlı kilitleme mekanizması
- İç ve dış mekanlarda kullanım ve ağır hizmet uygulamaları için idealdir
- Anahtar tutması

Her asma kilit için 1 anahtar verilir.  
Özel anahtarlama seçenekleri mevcuttur.



| Madde Numarası                                                          | Renk       | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KA - Aynı anahtarlı / Paket başına 3</b>   |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150304                                                                  | Gümüş      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150260                                                                  | Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 3       |
| 150262                                                                  | Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150261                                                                  | Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150348                                                                  | Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150282                                                                  | Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150349                                                                  | Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150305                                                                  | Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150281                                                                  | Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150242                                                                  | Gümüş      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 1       |
| 150286                                                                  | Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150307                                                                  | Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150287                                                                  | Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150333                                                                  | Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150288                                                                  | Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150243                                                                  | Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 1       |
| 150263                                                                  | Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150264                                                                  | Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 38,10 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150278                                                                  | Gümüş      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150301                                                                  | Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150303                                                                  | Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150302                                                                  | Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150347                                                                  | Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150219                                                                  | Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 6       |
| 150240                                                                  | Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 6       |
| 150326                                                                  | Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150256                                                                  | Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 76,20 mm / KA - Aynı anahtarlı / Paket başına 3</b>   |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150276                                                                  | Gümüş      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150299                                                                  | Kahverengi | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150218                                                                  | Kırmızı    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150277                                                                  | Mavi       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150300                                                                  | Mor        | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150239                                                                  | Sarı       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150217                                                                  | Siyah      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150325                                                                  | Turuncu    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| 150238                                                                  | Yeşil      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 3       |
| <b>Kanca Açıklığı 76,20 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 1</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150283                                                                  | Gümüş      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150284                                                                  | Kahverengi | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150332                                                                  | Kırmızı    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150241                                                                  | Mavi       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150330                                                                  | Mor        | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150285                                                                  | Sarı       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150331                                                                  | Siyah      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150306                                                                  | Turuncu    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| 150360                                                                  | Yeşil      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 1       |
| <b>Kanca Açıklığı 76,20 mm / KD - Farklı anahtarlı / Paket başına 6</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 150297                                                                  | Gümüş      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150235                                                                  | Kahverengi | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150323                                                                  | Kırmızı    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150322                                                                  | Mavi       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150358                                                                  | Mor        | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150345                                                                  | Sarı       | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150216                                                                  | Siyah      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150344                                                                  | Turuncu    | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |
| 150252                                                                  | Yeşil      | 76,20               | 6,35            | 20,32               | 33,05                | 19,05         | 46,00          | 38,10         | 6       |





## Geleneksel tam alüminyum asma kilitler

Som alüminyum gövde ve kilitle üretilen asma kilitlerimiz, son derece hafiftir ve kolayca kullanılabilir

- Sağlam anodize alüminyum gövde
- Alüminyum kancayla verilir
- Talep üzerine sertleştirilmiş çelik veya paslanmaz çelik kanca bulunur
- Korozyona dayanıklılık
- İsteğe bağlı Ön, Arka, Yan, Taban ve Anahtara Oyma Baskı
- Kilit etiketleri ayrı satılır. Bkz. sayfa 38
- Anahtar tutmasız, talep üzerine anahtar tutmalı  
(Asma kilit kancası doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)

Asma kilitler farklı anahtarlı olarak verilir.

Her kilitte birlikte 2 anahtar sağlanır, anahtar tutma YOKTUR.

Özel anahtarlama ve çizelge mevcuttur.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-10 teknik  
veri sayfasına başvurun



| Sipariş Referansı          | Renk       | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|----------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Boyu 25,40 mm</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 830936                     | Gri        | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 830939                     | Kahverengi | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814066                     | Kırmızı    | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814065                     | Mavi       | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814071                     | Mor        | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814068                     | Sarı       | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814067                     | Siyah      | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814070                     | Turuncu    | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814069                     | Yeşil      | 25,40               | 6,35            | 18,80               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| <b>Kanca Boyu 38,10 mm</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 830937                     | Gri        | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 830940                     | Kahverengi | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814073                     | Kırmızı    | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814072                     | Mavi       | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814078                     | Mor        | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814075                     | Sarı       | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814074                     | Siyah      | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814077                     | Turuncu    | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814076                     | Yeşil      | 38,10               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| <b>Kanca Boyu 76,20 mm</b> |            |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 830938                     | Gri        | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 830941                     | Kahverengi | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814080                     | Kırmızı    | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814079                     | Mavi       | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814085                     | Mor        | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814082                     | Sarı       | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814081                     | Siyah      | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814084                     | Turuncu    | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |
| 814083                     | Yeşil      | 76,20               | 6,35            | 20,00               | 31,50                | 19,05         | 40,00          | 38,10         | 6       |



Eğitim videoları için YouTube™  
kanalını ziyaret edin.






## Geleneksel alüminyum kompakt asma kilitler

Hafif ve kullanımı kolaydır, küçük alanlar için idealdir

- Sağlam anodize alüminyum gövde
- Alüminyum kancayla verilir
- Korozyona dayanıklılık
- Ön, Arka ve Yanlarda Oyma Baskı

Asma kilitler farklı anahtarlı olarak verilir. Her kilitte 1 anahtar verilir.  
Özel anahtarlama ve çizelge mevcuttur.



Kompakt alüminyum asma kilit, küçük alandaki ve hafif ve kolay taşınabilen kilitlere ihtiyaç duyulan uygulamalar için harika bir seçimdir. Daha da dayanıklı uygulamalar için lütfen Brady'nin 6,50 mm çapında kancayla daha fazla dayanıklılık sunan asma kilit serisine bakın.

| Sipariş Referansı           | Renk      | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Açıklığı 25 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834858                      | ● Kırmızı | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834856                      | ● Mavi    | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834859                      | ● Sarı    | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834857                      | ● Siyah   | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834861                      | ● Turuncu | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834860                      | ● Yeşil   | 25,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 40 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834864                      | ● Kırmızı | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834862                      | ● Mavi    | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834865                      | ● Sarı    | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834863                      | ● Siyah   | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834867                      | ● Turuncu | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834866                      | ● Yeşil   | 40,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 50 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834870                      | ● Kırmızı | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834868                      | ● Mavi    | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834871                      | ● Sarı    | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834869                      | ● Siyah   | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834873                      | ● Turuncu | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834872                      | ● Yeşil   | 50,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| <b>Kanca Açıklığı 75 mm</b> |           |                     |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 834876                      | ● Kırmızı | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834874                      | ● Mavi    | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834877                      | ● Sarı    | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834875                      | ● Siyah   | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834879                      | ● Turuncu | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |
| 834878                      | ● Yeşil   | 75,00               | 4,75            | 17,00               | 26,00                | 16,00         | 35,25          | 32,00         | 6       |



Büyük hacimler için talep üzerine mor, kahverengi ve gümüş renkler sunulabilir.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-11 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Lamine çelik asma kilitler

Güçlendirilmiş lamine çelik, şiddetli fiziksel etkiye dayanıklıdır ve sertleştirilmiş çelik kancanın kesilmesi zordur.

- Gövde plakaları pası karşı üstün koruma için ayrı ayrı kaplanmıştır
- 5 pinli silindir, geleneksel 4 pinli kilitlerle karşılaştırıldığında daha benzersiz anahtar kesimleri kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlar
- Tanımlama ve koruma için renkli tamponlar sağlar
- Anahtar tutma sistemi (Asma kilit kancası kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)
- İsteğe bağlı Tabanda ve Anahtarda Oyma Baskı
- Kilit etiketleri ayrı satılır. Bkz. sayfa 38

Asma kilitler farklı anahtarlı olarak verilir. Her kilitte 1 anahtar verilir.  
Özel anahtarlar ve çizelge mevcuttur.




| Sipariş Referansı          | Renk         | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Kanca Boyu 20,32 mm</b> |              |                 |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814094                     | ○ Beyaz      | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814092                     | ● Kahverengi | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814088                     | ● Kırmızı    | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814086                     | ● Mavi       | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814093                     | ● Mor        | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814089                     | ● Sarı       | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814087                     | ● Siyah      | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814091                     | ● Turuncu    | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814090                     | ● Yeşil      | 20,32           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| <b>Kanca Boyu 38,10 mm</b> |              |                 |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814103                     | ○ Beyaz      | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814101                     | ● Kahverengi | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814097                     | ● Kırmızı    | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814095                     | ● Mavi       | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814102                     | ● Mor        | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814098                     | ● Sarı       | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814096                     | ● Siyah      | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814100                     | ● Turuncu    | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814099                     | ● Yeşil      | 38,10           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| <b>Kanca Boyu 50,80 mm</b> |              |                 |                 |                     |                      |               |                |               |         |
| 814112                     | ○ Beyaz      | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814110                     | ● Kahverengi | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814106                     | ● Kırmızı    | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814104                     | ● Mavi       | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814111                     | ● Mor        | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814107                     | ● Sarı       | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814105                     | ● Siyah      | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814109                     | ● Turuncu    | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |
| 814108                     | ● Yeşil      | 50,80           | 6,35            | 18,50               | 31,20                | 25,40         | 27,94          | 43,18         | 6       |



## Birinci sınıf güvenlik asma kilitler

- Kanca ve gövde en yüksek standartlı sertleştirilmiş çelik alaşımından yapılmıştır
- Müdahaleye ve anahtar değişikliklerine karşı mükemmel koruma için Abus-Plus 7 pinli disk silindir
- İsteğe bağlı Tabanda ve Anahtarda Oyma Baskı

Asma kilitler farklı anahtarlı olarak verilir. Her kilitte 2 anahtar verilir.  
Özel anahtarlar ve çizelge mevcuttur.



| Sipariş Referansı | Renk    | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 805837            | ● Siyah | 26,50           | 11,00           | 27,50               | 49,50                | 31,00         | 46,50          | 62,50         | 2       |
| 805838            | ● Siyah | 50,00           | 11,00           | 27,50               | 49,50                | 31,00         | 46,50          | 62,50         | 2       |
| 805839            | ● Siyah | 75,00           | 11,00           | 27,50               | 49,50                | 31,00         | 46,50          | 62,50         | 1       |

## Tamamen izole kilitler

Gövde ve kanca elektrik çarpmasına karşı tamamen yalıtılmıştır

- Som pirinç gövde
- Silindiri kirden korumak için silindir kapaklı izole kilit gövdesi
- 5 pinli silindiri
- İç bileşenler korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmıştır
- Darbe emici vinil muhafaza boyalı yüzeyleri de korur
- Sertleştirilmiş veya paslanmaz çelik kanca

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her kilitte 2 anahtar verilir.

Talep üzerine aynı anahtarlı olarak temin edilebilir



| Sipariş Referansı | Renk  | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 805836            | Mavi  | 27,50           | 9,00            | 23,50               | 41,50                | 31,00         | 45,00          | 55,00         | 6       |
| 805835            | Siyah | 27,50           | 9,00            | 23,50               | 41,50                | 31,00         | 45,00          | 55,00         | 6       |

## Paslanmaz çelik kancalı pirinç asma kilitler

- Paslanmaz çelik kancalı som pirinç gövde (krom kaplamalı)
- Korozyona dayanıklı
- Hassas silindiri kilit silindiri
- İsteğe bağlı Ön, Arka, Yan, Taban ve Anahtara Oyma Baskı

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her kilitte 2 anahtar verilir.

Kilitlerde anahtar tutma özelliği yoktur. Talep üzerine aynı anahtarlı olarak temin edilebilir.

| Sipariş Referansı | Renk | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 805827            | Krom | 14,00           | 4,50            | 14,50               | 23,50                | 12,50         | 29,00          | 28,50         | 6       |
| 805828            | Krom | 21,00           | 6,00            | 20,50               | 32,50                | 13,00         | 32,50          | 40,00         | 6       |
| 805830            | Krom | 24,00           | 7,00            | 25,50               | 39,50                | 14,50         | 37,00          | 49,50         | 6       |



## Sertleştirilmiş çelik kancalı pirinç asma kilitler

- Tüm iç bileşenler korozyona dayanıklıdır
- Pirinç gövde ve sertleştirilmiş çelik kanca
- Hassas silindiri kilit silindiri
- İsteğe bağlı Ön, Arka, Yan, Taban ve Anahtara Oyma Baskı

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her kilitte 2 anahtar verilir.

Kilitlerde anahtar tutma özelliği yoktur.

| Sipariş Referansı | Renk   | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 805831            | Pirinç | 14,00           | 4,50            | 14,50               | 23,50                | 12,50         | 29,00          | 28,50         | 6       |
| 805832            | Pirinç | 21,00           | 6,00            | 20,50               | 32,50                | 13,00         | 32,50          | 40,00         | 6       |
| 805834            | Pirinç | 24,00           | 7,00            | 25,50               | 39,50                | 14,50         | 37,00          | 49,50         | 6       |



## Şifreli asma kilit

- Kompakt, hafif kilit
- Sertleştirilmiş çelik kanca
- 4 rakamlı ayarlanabilir şifre

| Sipariş Referansı | Renk         | Kanca Boyu (mm) | Kanca Çapı (mm) | Kanca Açıklığı (mm) | Kanca Genişliği (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 101963            | Gümüş, Siyah | 26,00           | 6,50            | 19,50               | 32,50                | 18,50         | 47,50          | 44,50         | 1       |



## Güvenlik kilidi ve etiket taşıyıcısı

Güvenlik Kilidi ve Etiket Taşıyıcısı, 12 güvenlik asma kilidi ve anahtarı, kilit çoklayıcı ve prosedür etiketi taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

- 12 asma kilidi tutabilir
- anahtar askısı ve karabinalar içerir
- 24 asma kilidi taşımak için kolayca arka arkaya takılabilir
- kolayca bir kemere takılabilir
- kolayca bir duvara takılabilir
- 4 renkte sunulur

| Sipariş Referansı | Açıklama                                               | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Paket başına toplam adet |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 148866            | Güvenlik Kilidi ve Etiket Taşıyıcısı Sistemi – Kırmızı | 194,06        | 131,83         | 1 Kit                    |
| 148865            | Güvenlik Kilidi ve Etiket Taşıyıcısı Sistemi – Sarı    | 194,06        | 131,83         | 1 Kit                    |
| 148861            | Güvenlik Kilidi ve Etiket Taşıyıcısı Sistemi – Yeşil   | 194,06        | 131,83         | 1 Kit                    |
| 148862            | Güvenlik Kilidi ve Etiket Taşıyıcısı Sistemi – Mavi    | 194,06        | 131,83         | 1 Kit                    |
| 148863            | Yazılabilir Kilitleme Prosedürü Etiketi                | 76,20         | 146,05         | 10 / Paket               |



## Güvenlik asma kilidi etiketleri

- Dayanıklı vinilden üretilmiştir, kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge                                                  | Arka Gösterge                           | Malzeme | Brady Malzeme No. | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 051379            | DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE | PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIÉTÉ DE | Vinil   | B-826             | 6       |

## SafeKey Nylon kilitler etiketleri

- Dayanıklı vinilden üretilmiştir, kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge                                                                   | Arka Gösterge                          | Malzeme | Brady Malzeme No. | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 150555            | LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA | PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE | Vinil   | B-826             | 6       |
| 150556            | LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA | PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE | Vinil   | B-826             | 6       |

## Alüminyum asma kilit etiketleri

- Dayanıklı vinilden üretilmiştir, kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge    | Arka Gösterge | Malzeme | Brady Malzeme No. | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|----------------|---------------|---------|
| 050289            | DANGER LOCKED OUT | PROPERTY OF   | Vinil   | B-826             | 20,32          | 27,94         | 6       |
| 050292            | BLOQUEADO         | PROPIEDAD DE  | Vinil   | B-826             | 20,32          | 27,94         | 6       |
| 050293            | VERROUILLÉE       | PROPRIÉTÉ DE  | Vinil   | B-826             | 20,32          | 27,94         | 6       |

## Çelik asma kilit etiketleri

- Dayanıklı vinilden üretilmiştir, kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir
- Dayanıklılığı artırmak için B-674 laminasyon şeritleriyle birlikte sağlanır

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge           | Arka Gösterge | Malzeme | Brady Malzeme No. | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------------|----------------|---------------|---------|
| 050280            | DANGER LOCKED OUT        | PROPERTY OF   | Vinil   | B-826             | 19,05          | 114,30        | 6       |
| 050281            | PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO | PROPIEDAD DE  | Vinil   | B-826             | 19,05          | 114,30        | 6       |
| 050283            | DANGER VERROUILLÉE       | PROPRIÉTÉ DE  | Vinil   | B-826             | 19,05          | 114,30        | 6       |

## Asma kilit etiketleri

- Üzerine kurşun kalem, tükenmez kalem veya keçeli kalemle yazılabilir, perdahlanmış vinil malzemeden üretilmiştir
- Çoğu asma kilit kancasına uyan 9,53 mm metal halka
- Halka alanı, yüksekliğine 25,40 mm daha ekler ve genel boyut 50,80 x 101,60 mm olur.

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge                            | Malzeme | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 105722            | DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT               | Vinil   | 76,20          | 50,80         | 1       |
| 105723            | DANGER DO NOT OPERATE                     | Vinil   | 76,20          | 50,80         | 1       |
| 105724            | DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE | Vinil   | 76,20          | 50,80         | 1       |



## Asma kilit yağlayıcı maddesi

- Kilit silindirleri, ofis makineleri, aletler, araba kilitleri vb. için greslemeyen sprey

| Sipariş Referansı | Açıklama          | Ambalaj |
|-------------------|-------------------|---------|
| 834194            | Bakım spreyi 50ml | 1       |



## “Kobra” kablo

- Koruyucu PVC kaplamalı esnek çelik tel

| Sipariş Referansı | Açıklama     | Çap (mm) | Uzunluk (m) | Ambalaj |
|-------------------|--------------|----------|-------------|---------|
| 805844            | “Kobra Kablo | 8,00     | 2,00 m      | 1       |



## Maksimum zincir güvenliği

- Zincir sertleştirilmiş özel zincir çeliğinden üretilmiştir
- Kumaş kılıf, boyalı ve krom kaplamalı yüzeyleri hasara karşı korur

| Sipariş Referansı | Açıklama                              | Uzunluk (m) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------|
| 805846            | Maksimum Güvenlik Zinciri — 10 mm çap | 1,1 m       | 2       |
| 805845            | Maksimum Güvenlik Zinciri — 8 mm çap  | 1,1 m       | 2       |



## İki halkalı kablo

İki halkalı kablo kilitleme cihazları, esnek bir kilitleme cihazı ve görsel caydırıcı gereken durumlar için kusursuzdur.


- Farklı birçok sektördeki büyük valfleri kilitlemek için idealdir
- Büyük, ağır zincirlere hafif alternatif
- Güvenle oturmasını sağlamak için dört boyutu bulunur

| Sipariş Referansı | Uzunluk (m) | Çap (mm) | Malzeme | Renk    | Ambalaj |
|-------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 131063            | 0,61 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131064            | 1,22 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131065            | 1,83 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131066            | 2,44 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |



# Brady — eksiksiz çalışma güvenliği çözümü sağlayıcınız

Geniş kapsamlı portföyümüzden diğer güvenlik ürünleriyle ilgili bilgi alın. Web sitelerimizi ziyaret edin veya en yakın Brady temsilcinize başvurun.



## Görsel Etiketleme Çözümleri

Tüm tesis ekipmanınızın ve yapınızın güvenlik durumuna ilişkin özel kayıtlar sağlar.

- Uygulaması kolay
- Çalışanlar için anlaşılması kolay
- Özellikle zorlu ortamlar için tasarlanmıştır
- Yüksek oranda görülebilir



## Güvenlik İşaretleri — İhtiyaç duyulan noktalarda önemli bilgiler

8.000'den fazla farklı güvenlik, bakım ve tesis tanımlaması işareti sunuyoruz.

- En zor endüstriyel ortamlara bile dayanıklı olarak tasarlanmıştır
- Parlak renkler, kalın metin ve sezgisel piktogramlar
- En güncel standartlarla ve düzenlemelerle uyumludur
- Yüksek oranda görülebilir ve kolaylıkla anlaşılabilir



## Boru İşaretleri — Boru içeriğini ve akış yönünü kolaylıkla belirleyin

Boruların doğru şekilde tanımlanması binanın yapısına ilişkin daha iyi bir anlayış sağlar. Kazalar, yaralanmalar ve hasar önlenir.



## Sorbents — Akıllı dökülme kontrolü

Yağın, suyun ve kimyasal döküntülerin temiz, hızlı ve güvenli şekilde çıkarılması.

- Birkaç saniye içinde kendi ağırlığının 10-25 katı sıvıyı emer
- Çevre dostu
- Temizleme için daha az zaman harcar



## Kilit kutuları ve asma kilit merkezleri

Brady'nin, ekipmanlara servis veren birden fazla yetkili çalışanın bulunması durumları için ideal olan grup kilit kutuları vardır. Etkin asma kilit depolaması için birden fazla çözüm de bulunur.

- 42 SAFETY REDBOX™ grup kilit kutusu
- 42 Grup kilit kutusu
- 43 Birleşik kilit deposu / grup kilit kutusu
- 43 Son derece kompakt kilit kutusu
- 44 Duvara monte metal grup kilit kutusu
- 44 Taşınabilir/duvar grup kilit kutusu
- 45 SlimView Grup Kilit Kutusu
- 45 26 Grup Kilit Kutusu
- 46 Kapalı asma kilit depolama modülleri
- 46 Asma kilit kontrol merkezi
- 46 Birleşik kilit ve kilit kutusu istasyonu
- 47 Taşınabilir asma kilitleme istasyonu
- 47 Asma kilitleme istasyonları
- 48 İzin Kontrol İstasyonu





## SAFETY REDBOX™ grup kilit kutusu

Yüksek derecede taşınabilirlik için kolay çıkartma sistemli duvara monte edilebilir grup kilit kutusu.

- Kullanışlı duvara montaj mesnediyle birlikte verilir:
  - Depolama, gösterim ve kilitleme olayına hazır olmak için
  - Kolay Çıkartma özelliği SAFETY REDBOX™ ünitesini istediğiniz yere taşınmasını sağlar
  - SAFETY REDBOX™ kilitleme olaylarında yerine de kilitlenebilir
  - Duvara monteliyken bile kolay açıp erişmek için kapak kutu üzerinde uzunlamasına menteşelidir
- Özel ekipman kilitleme için gerekli cihazlar doğrudan kutu içinde depolanabilir
- Kapağın kapalı kalması için kullanışlı düğmeli kenetleme mekanizması
- SAFETY REDBOX ünitesini duvar mesnedine sabitlemek için dahili kaydırma düğmesi
- 12 adede kadar işçi güvenlik asma kilidi alır. Tümü çıkartılınca kadar kilitli kalır
- Duvara sabitlenmez ise 40 adete kadar asma kilit tutabilir
- Pasa karşı ekstra dayanıklılık için dayanıklı çelikten yapılmıştır ve toz boya ile kaplıdır
- Geniş bir ortam koşulu aralığına dayanacak şekilde tasarlanmıştır

| Sipariş Referansı | Açıklama                                        | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Maksimum Depolanan Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 145579            | Safety Redbox Grup Kilit Kutusu — Kırmızı       | Kırmızı | 154,90         | 236,22        | 91,44         | 12                         | 12                                   | 1       |
| 145580            | Safety Redbox Grup Kilit Kutusu — Sarı          | Sarı    | 154,90         | 236,22        | 91,44         | 12                         | 12                                   | 1       |
| 307035            | Safety REDBOX Grup Kilit Kutusu için Ek Kelepçe | Kırmızı | 40,00          | 174,00        | -             |                            |                                      | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-76  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Grup kilit kutusu

Grup kilit durumlarında çok sayıda çalışanı ve ekipmanı dahil etmek için.

- Makine veya işlem kilitlendikten sonra, makinenin anahtarı veya anahtarları bir kilit kutusuna yerleştirilir. Her yetkili çalışma ekibi üyesi, grup kilit kutusuna bir kişisel kilit veya etiketleme cihazı yerleştirir.
- TÜM çalışanlar kilitlerini veya etiketlerini çıkarmadığı sürece kutuya yalnızca bir çalışanın erişim sağlamayacağını garanti eder

| Sipariş Referansı | Açıklama                            | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Maksimum Depolanan Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 830929            | Ekstra Büyük Metal Kilit Kutusu     | Kırmızı | 152,40         | 226,06        | 177,80        | 13                         | 75                                   | 1       |
| 045190            | Taşınabilir Metal Grup Kilit Kutusu | Mavi    | 152,40         | 226,06        | 88,90         | 13                         | 40                                   | 1       |
| 065672            | Taşınabilir Metal Grup Kilit Kutusu | Sarı    | 152,40         | 226,06        | 88,90         | 13                         | 40                                   | 1       |
| 065699            | Taşınabilir Metal Grup Kilit Kutusu | Kırmızı | 152,40         | 226,06        | 88,90         | 13                         | 40                                   | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-18  
teknik veri sayfasına  
başvurun



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Kilit kutuları SafeKey ile uyumludur



## Kilit kutuları ve asma kilit merkezleri

Elle taşınabilir kutu, kilitlenebilir bir depolama bölümüne ve bir grup kilit bölümüne sahiptir.

- Pasa karşı ekstra dayanıklılık için dayanıklı çelikten yapılmıştır ve toz boya ile kaplıdır
- Grup kilit bölümünde anahtar deliği yuvasına sahip net bir Lexan pencere bulunur
- Küçük boy: Depolama bölümü yaklaşık 50 asma kilit alır. Grup kilit kutusu kapağında 17 asma kilit deliği.
- Büyük boy: Depolama bölümü yaklaşık 125 asma kilit alır. Grup kilit kutusu kapağında 34 asma kilit deliği.



| Sipariş Referansı | Açıklama                 | Renk                  | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 105716            | Küçük metal kilit kutusu | Kırmızı Üzerine Beyaz | 161,03         | 299,72        | 67,82         | 1       |
| 105717            | Büyük metal kilit kutusu | Kırmızı Üzerine Beyaz | 228,60         | 381,00        | 228,60        | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-19  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Son derece kompakt kilit kutusu

- Dayanıklı, kompakt tasarım sayesinde kolayca taşınabilir ve alet kutusuna/torbaya sığabilir
- Duvar montajı mesnedi ve basılarak açılan kilitte kolay depolama (daha fazla güvenlik için tersten basmalı kilit)
- 12 kilit yuvasıyla etkili grup kilitleme
- İçinde 6 asma kilit taşıyacak kadar alanla etkili enerji izolasyonu
- Menteşeli, şeffaf kapak sayesinde kutu içeriğinin görünür olması
- 3 asma kancayla rahat anahtar depolama



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 149173*           | Son Derece Kompakt Grup Kilit Kutusu | Kırmızı | 148,49         | 100,33        | 69,67         | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Kilit kutuları SafeKey ile uyumludur



## Duvara monte metal grup kilit kutusu

- Dayanıklı, toz boya ile kaplı çelikten yapılmıştır ve üst kısmında anahtar yuvası vardır
- Kilitler çıkarıldığında dışarı kayan bir net Lexan penceresi içerir
- Anahtar yönetimini kolaylaştırmak için anahtar kancalarıyla birlikte gelir
- Hızlı montaj için önceden açılmış delikler ve donanım içerir

**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

| Sipariş Referansı | Açıklama                       | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|
| 105714            | Küçük metal duvar kilit kutusu | 177,80         | 203,00        | 63,50         | 7                          | 1       |
| 105715            | Büyük metal duvar kilit kutusu | 177,80         | 406,00        | 57,15         | 12                         | 1       |

## Taşınabilir/duvar grup kilit kutusu

- Sarı toz boya ile kaplı metalden üretilmiştir
- Tek başına ya da Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu ile birlikte kullanılabilir
- 8-10 kilit taşıyır (kilit boyuna bağlı olarak)



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-21  
teknik veri sayfasına  
başvurun



| Sipariş Referansı | Açıklama                                       | Malzeme           | Renk               | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 046134            | PRINZING Taşınabilir / Duvar Grup Kilit Kutusu | Yumuşak Sac Çelik | Sarı üzerine Siyah | 149,86         | 355,60        | 73,66         | 1       |




**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Kilit kutuları SafeKey ile uyumludur

## SlimView Grup Kilit Kutusu

- Önceden açılmış montaj delikli ve şeffaf kapaklı ince tasarımı sayesinde verimli ve kullanımı kolay
- Dahili asma kilit ve anahtar askılarıyla 12'ye kadar asma kilidi kolayca taşır
- 12'ye kadar asma kilitle kilitlenebilen anahtar saklama yeri
- Asma kilitler ayrı olarak satılır



| Sipariş Referansı | Açıklama                   | Malzeme                                     | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 150505            | SlimView Grup Kilit Kutusu | Polikarbonat Kapaklı Ağır Hizmet Tipi Çelik | Kırmızı | 153,92         | 266,95        | 87,63         | 1       |
| 151761            | SlimView Grup Kilit Kutusu | Polikarbonat Kapaklı Ağır Hizmet Tipi Çelik | Sarı    | 153,92         | 266,95        | 87,63         | 1       |

## 26 Grup Kilit Kutusu

26 Grup Kilit Kutusu, büyük grup kilitleme senaryoları için en üst düzeyde basitlik, depolama ve güvenlik sağlar.

- Kutu başına en fazla 26+1 çalışan kilitleyebilir
- Düğme montaj delikleriyle kolayca duvara monte edilebilir
- Şeffaf görüntüleme panosu, ekipmanları net bir şekilde görmenizi sağlar
- Ortadan asılan çalışma kilidi, kilitleme koordinatörünü veya vardiya amirini tanımlar
- Kilitleme şeritleri görüntüleme panosunu tamamiyle emniyete alır ve anahtarın çıkmasını önler
- 11 cırt bant, üç 38,10 mm veya 76,20 mm kanca kilidi ve anahtarı depolar

| Sipariş Referansı | Açıklama             | Malzeme | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 09008             | 26 Grup Kilit Kutusu | Plastik | Sarı    | 279,40         | 330,20        | 101,60        | 1       |
| 152189            | 26 Grup Kilit Kutusu | Plastik | Kırmızı | 279,40         | 330,20        | 101,60        | 1       |



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Kilit kutuları SafeKey ile uyumludur



## Kapalı asma kilit depolama modülleri

Güvenli depolama sağlar ve asma kilitlere erişimi kontrol eder.

- Kilitlenebilir, saydam akrilik kapılarla plastikten yapılmıştır
- Her metal askı 2 kilit taşıyabilir
- 40 adede kadar asma kilit depolar
- Asma kilitler ayrı olarak satılır

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Renk  | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 065241            | Kapalı Asma Kilit Depolama Modülleri | Beyaz | 762,00         | 381,00        | 88,90         | 1       |



## Asma kilit kontrol merkezi

- Her nikel kaplı metal askı iki kilit taşıyacak kadar geniştir (dahil değildir)
- Kabin kilidi için iki anahtar sağlanır

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Malzeme                  | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 800118            | Asma Kilit Kontrol Merkezi - 18 askı | Toz Boya ile Kaplı Çelik | Kırmızı | 431,80         | 361,95        | 50,80         | 1       |
| 800119            | Asma Kilit Kontrol Merkezi - 8 askı  | Toz Boya ile Kaplı Çelik | Kırmızı | 304,80         | 254,00        | 50,80         | 1       |



## Birleşik kilit ve kilit kutusu istasyonu

- Toz boya kaplı metal sarı kabin
- Kapının iç kısmına basılı kilitleme güvenliği ipuçları
- Kilit kutusu kabinin tabanına sabitlenir ve 8-10 kilit barındırır (boyutuna bağlı)
- Ayarlı bir rafı birlikte verilir (ekstra raflar bulunur)
- Kilitleme kabini kilitlenerek kapatılabilir ve arkasındaki hazır delikleriyle kolayca duvara monte edilebilir
- Kabin boyutları: (Y) 406 x (G) 355 x (D) 152 mm
- Kilit kutusu boyutları: (Y) 152 x (G) 381 x (D) 76 mm

▶ Boş kilitleme istasyonu da ayrı olarak sağlanır Bkz. sayfa 83

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                | Malzeme              | Renk               | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 099708            | Birleşik Kilit / Kilit Kutusu İstasyonu, Bileşenler ile | Toz boya kaplı metal | Sarı üzerine Siyah | 406,40         | 355,60        | 152,40        | 1       |

Bileşenler şunları içerir: 1 - 120 V Volt Tekli Şalter Kilidi, 1 - 120/227 V Deliksiz Şalter Kilidi, 1 - 480-600 V Deliksiz Şalter Kilidi, 1 - Ünsersal Çok Kutuplu Şalter Kilidi, 1 - Büyük Şalter Kilidi, 1 - 120/277 V Deliksiz Kilit, 1 - 480/600 V Deliksiz Kilit için Takoz, 1 - Duvar Şalter Kilidi, 1 - 110 V Fiş Kilidi, 1 - 3'ü 1 arada Fiş Kilidi, 1 - 25-64 Sürgülü Valf Kilidi ve 1 -- 25,40-165,10 Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi





## Taşınabilir asma kilitleme istasyonu


- 10 asma kilit, 6 çoklayıcı ve 10 etikete kadar taşır
- Polipropilenden üretilmiştir: hafif ve paslanmazdır
- Önceden açılmış delikler: duvara kolaylıkla monte edilebilir
- İstasyon içeriği olmadan sağlanır

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Malzeme      | Renk | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 811218            | Taşınabilir Asma Kilitleme İstasyonu | Polipropilen | Sarı | 432,00         | 337,00        | 64,00         | 1       |

## Asma kilitleme istasyonları

- Kırmızı plastik kaplamalı çelik asma kilit tutucu
- Küçük tutucu en fazla 4, büyük tutucu ise en fazla 24 asma kilit taşır

| Sipariş Referansı | Açıklama                       | Malzeme                         | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 800121            | Büyük Asma Kilitleme İstasyonu | Plastik kaplamalı 14 ayar çelik | Kırmızı | 114,30         | 406,40        | 34,00         | 1       |
| 800120            | Küçük Asma Kilitleme İstasyonu | Plastik kaplamalı 14 ayar çelik | Kırmızı | 114,30         | 76,20         | 34,00         | 1       |





## İzin Kontrol İstasyonu

Tesisiniz için doğru olan seçeneği bulun

İnce ve taşınabilir kilit kutularından yükleniciye özel kutulara kadar sizin için en doğru seçeneklere sahibiz. Hepsini çok yönlü ve hafif İzin Panosu ile birlikte sunuyoruz. Kendiniz için doğru istasyonu seçin.

### 26 Grup Kilit Kutusu İzin Kontrol İstasyonu



- Malzemeleri ulaşılabilir tutmanın önemli olduğu büyük grup kilitleme senaryolarınız için idealdir
- Kolay kullanım, saklama ve güvenlikte son nokta
- Şeffaf kapı, ihtiyacınız olan her şeyi net şekilde görmenizi sağlar
- İzin Panosu, belgeleri yakınınızda tutup kolayca görmenizi sağlar

| Sipariş Referansı | Açıklama                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 152731            | 26 Grup Kilit Kutusu ile İzin Kontrol İstasyonu |

### SlimView™ Grup Kilit Kutusu İzin Kontrol İstasyonu



- Taşınabilirliğin önemli olduğu orta büyüklükteki grup kilitleme projeleri için idealdir
- Sağlam çelik gövde ve polikarbonat kapak, en zorlu işlerinize dayanır
- 12 kilidin yanı sıra dahili kilit ve anahtar askılarıyla rahat saklama
- Düğme montaj delikleriyle kolayca duvara monte edilebilir
- Şeffaf kapak, ihtiyacınız olan her şeyi net şekilde görmenizi sağlar
- İzin Panosu, belgeleri yakınınızda tutup kolayca görmenizi sağlar

| Sipariş Referansı | Açıklama                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 152730            | SlimView Grup Kilit Kutusu ile İzin Kontrol İstasyonu |

### Son Derece Kompakt Kilit Kutusu İzin Kontrol İstasyonu



- Küçük grup kilitleme görevleri ve alanın sınırlı olabileceği bölgeler için idealdir
- Duvara monte edilebilir ve çıkartılabilir
- Kompakt boyutu; alet çantası, torba veya elde kolayca taşımınızı sağlar
- Kutu başına en fazla 12 çalışan kilitleyebilir
- İçindekileri kolayca görmeniz için menteşeli şeffaf kapak
- İzin Panosu, belgeleri yakınınızda tutup kolayca görmenizi sağlar

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 152732            | Son Derece Kompakt Kilit Kutusu ile İzin Kontrol İstasyonu |

### İzin Panosu

Kilitleme etiketleme sırasında izinleri, borulama ve enstrümantasyon şemalarını, kilitleme kontrol listelerini ve bakım belgelerini koruyun ve sergileyin.



- Suya ve toza dayanıklı: Malzemeleri dayanıklı bir tasarımla emniyette tutun.
- Esnek: Pano veya belge tahtası (ya da her ikisi de) kolayca sökülebilir.
- Uyumlu: Birçok sektörde grup kilitleme için en iyi çözümdür.
- Grup kilitleme için en iyi uygulamayı sunan bu çözüm, DIN A4 veya letter biçiminde 25 sayfa kağıt tutabilir (Y x G x D: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)

| Sipariş Referansı | Açıklama    | Malzeme | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 151736            | İzin Panosu | Plastik | 431,80         | 247,65        | 38,10         | 1       |



## Kilitleme cihazları

Brady elektrikli ve mekanik risk kilitleme uygulamaları geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

### Kablo kilitleme cihazları

- 50 Çok amaçlı kablo kilidi
- 50 SAFELEX™ üniversal kablo kilitleme cihazı
- 51 Kablolü Kulpsuz Valf Kilidi
- 51 Orijinal kablo kilidi
- 51 Mini kablo kilidi
- 52 Mengeneli ve Kablolü Kilit
- 52 Spin Kablo Kilitleme
- 53 Scissor-Lok kilitleme cihazı
- 53 Brady kablo kilitleme cihazı
- 53 İki halkalı kablo

### 54 Üniversal kilit

#### Küresel valf kilitleri

- 55 Perma-mount™ küresel valf kilidi
- 55 Küresel valf kilidi
- 56 T-Kollu Küresel Vana Kilitleme
- 56 Brady küresel valf kilidi

#### Sürgülü valf kilitleri

- 57 Standart sürgülü valf kilitleri
- 58 Katlanabilir sürgülü vana kilidi
- 58 Ayarlanabilir sürgülü valf kilidi

#### Kelebek valf kilitleri

- 59 Brady kelebek valf kilidi
- 59 Üniversal kilit
- 59 Kelebek valf kilidi
- 59 Çekme kollu kelebek valf kilidi

#### Flanş boru kilidi

#### Gaz ve hava yolu kilitleri

- 60 Konik göbekli vana kilidi
- 60 Silindir tank kilidi
- 61 Gaz silindir kilidi
- 61 SMC hava yolu regülatörü
- 61 Pnömatik hızlı çıkarılabilen kilit
- 61 Kapama vanası/sebil kilidi

### Elektrik riski

- 62 Minyatür devre kesici
- 62 EZ Panel Loc™ sistemi
- 63 TAGLOCK™ devre kesici emniyet cihazları
- 64 480-600 V şalter kilidi
- 64 Üniversal çok kutuplu şalter kilidi
- 64 Ekonomik çok kutuplu şalter kilidi
- 64 Kompakt Devre Kesici Kilidi
- 64 Tek kutuplu devre kesici kilidi
- 65 Üniversal mini devre kesici kilidi
- 65 "Deliksiz" devre kesici kilidi
- 65 Büyük boy şalter kilitleme cihazı
- 65 Üniversal sigorta kilidi
- 65 Vidalı Sigorta Kilidi
- 66 Sigorta kilidi
- 66 3'ü 1 arada elektrik fişi kilidi
- 66 Fiş bağlantıları için kilitleme cihazları
- 66 Ayrılabilir güç kablosu fiş kilidi
- 66 Stopower™ fiş kilitleri
- 67 Endüstriyel fiş bağlantıları için Hubbell plugout
- 67 Büyük elektrik/pnömatik bağlantı kilidi
- 67 Kumanda Kilitleme Kutusu
- 67 Kilit çantası
- 68 Twist and Secure™ düğme ve acil durdurma düğmesi kapakları
- 68 Düğme kilitleri
- 69 Duvar anahtar kilitleri
- 69 Sigorta kilitleme cihazları
- 69 BatteryBlock Güç Konnektörü Kilidi
- 69 Direksiyon Güvenlik Kılıfı
- 70 Kapalı alan güvenlik kapakları






## Çok amaçlı kablo kilidi

Ergonomik ve ele uygun gövdesi kablunun kolaylıkla sıkılaştırılmasını sağlar. Valfleri, bağlantı kesme anahtarlarını, devre kesicileri ve daha fazlasını kilitlemek için kullanılabilir.

- Birden fazla kontrol noktasını tek bir cihazla kilitler = düşük ekipman maliyetleri
- Birbiriyle değiştirilebilir kablolar, işinize en uygun çeşidi seçin
- Yüksek taşınabilirlik, yerleşik bir göz deliği kablunun düzgün şekilde sarılı tutulmasına yardımcı olur ve gevşek uçların sallanarak kullanım sırasında tehlikeye yol açmasını önler
- Gövde kimyasallara ve aşınmaya dayanıklıdır
- 4 Asma Kilit uygulanabilir
- Malzeme: ABS Plastic/Cam dolgulu naylon

Git videoyu izle



| Sipariş Referansı | Açıklama                                               | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 170377            | Çok Amaçlı Kablolu Kilit - Kablo hariç                 | -                         | Yeşil   | 8,99                  | 1       |
| 050944            | Çok Amaçlı Kablolu Kilit - Kablo hariç                 | -                         | Kırmızı | 8,99                  | 1       |
| 170407            | Kaplı çelik kabloyla Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 0,91 m | 3,18                      | Kırmızı | 8,99                  | 1       |
| 170378            | Kaplı çelik kabloyla Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m | 3,18                      | Yeşil   | 8,99                  | 1       |
| 050943            | Kaplı çelik kabloyla Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m | 3,18                      | Kırmızı | 8,99                  | 1       |
| 170406            | Kaplı çelik kabloyla Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 4,57 m | 3,18                      | Kırmızı | 8,99                  | 1       |
| 050941*           | Naylon Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m       | 3,18                      | Kırmızı | 8,99                  | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.

## Ek Kablolar

| Sipariş Referansı | Açıklama                                     | Uzunluk (m) | Renk    | Çap (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|
| 170408            | Çok Amaçlı Çelik Kilitleme Kablosu - 2,44 m  | 2,44 m      | Gri     | 3,18     | 1       |
| 170379            | Çok Amaçlı Kablolu Kilit Naylon Kablo        | 50 m        | Kırmızı | 3,18     | 1       |
| 170409            | Çok Amaçlı Naylon Kilitleme Kablosu - 2,44 m | 2,44 m      | Kırmızı | 3,18     | 1       |




## SAFELEX™ üniversal kablo kilitleme cihazı

Güvenli çoklu enerji kesiciler, kullanışlı grup kilit çoklayıcı ile.

- Güvenlik çoklayıcı biçimli gövde ekipman kilitleme/ uygulamasını net bir şekilde tanımlar
- Kolay kullanım, taşıma, çalıştırma ve depolama için hafiftir
- Birden fazla elektriksel veya Valf enerji yalıtım noktalarını kilitlemek için çok yönlüdür
- Etkin olarak çeşitli kapatma yapılandırmalarını kilitleyebilirsiniz
- 1 ila 6 güvenlik asma kilidini kilitleme gövdesine sabitleyerek komple kilitleme
- Kablo, bolluğun alınması için kilitli olmasına rağmen sıkılabilir
- Geniş bir ortam koşulu aralığına dayanacak şekilde tasarlanmıştır

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                         | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Renk           | Maks. Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| 145554            | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 1 m Kaplı Çelik Kablo | 0,91               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |
| 145553            | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 2 m Kaplı Çelik Kablo | 1,83               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |
| 145550*           | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 2 m Naylon Kablo      | 1,83               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |
| 145552            | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 3 m Kaplı Çelik Kablo | 3,05               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |
| 145549            | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 3 m Naylon Kablo      | 3,05               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |
| 145551            | SAFELEX Üniversal Kablo Kilitleme Cihazı - 5 m Kaplı Çelik Kablo | 4,57               | 4,32                      | Siyah, Kırmızı | 9,40                  | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.






## Kablolu Kulpsuz Valf Kilidi

Kulp yok, problem yok: Çok yönlü Kablolu Kulpsuz Valf Kilidi ile bilyeli, sürgülü ve pnömatik valflerde kablolu kilitlerin rahatlığını yaşayın.

- Kolayca çalışır: Sadece kapağı yerleştirin, kabloyu geçirin, kapağı kapatın, sıkıca çekin ve asma kilidi uygulayın.
- Güvenle kilitlenir: Sert plastik kam tekerlekleri kabloyu sıkı tutar ve kapatılabilir koruyucu kam kapağı gevşemeyi veya kurcalamayı önler.
- Kam kapağı kapatıldıktan sonra kablo sıkıca çekilebilir ancak asla gevşetilemez.
- Değiştirilebilir iki kauçuk taban, daha fazla kurcalanmayı önlemek için tam oturma sağlar.
- 0,91 m kılıflı metal kablo, yoğun ve kötü kullanıma karşı dayanıklıdır.
- Çoklayıcı uyumlu alt delik de dahil olmak üzere dört kilit deliği, birden fazla çalışan için güvenli kilit noktaları sağlar.



| Sipariş Referansı | Açıklama                    | Çap (mm) | Derinlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 175644            | Kablolu Kulpsuz Valf Kilidi | 56,90    | 125,98        | 7,11                  | 4,57                     | 1       |

## Orijinal kablo kilidi

Brady'nin orijinal, patentli kablo kilitleme cihazı, büyük sürgülü valfler ya da büyük boy cihazlar gibi zor kilitleme durumları için mükemmeldir.

- Cihazı sıkarak kabloyu sıkılaştırmanız ve asma kilidi takarak kolu sabitlemeniz yeterlidir!
- Gövde, darbeye dayanıklı hale getirilmiş naylondan yapılmıştır
- Çeşitli renklerde mevcuttur
- Galvanizli çelik kabloyla birlikte gelir (kaplamasız)

| Sipariş Referansı | Açıklama              | Renk    | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 045191            | Orijinal Kablo Kilidi | Mavi    | 165,10         | 76,20         | 1,83               | 3,18                      | 1       |
| 045192            | Orijinal Kablo Kilidi | Sarı    | 165,10         | 76,20         | 1,83               | 3,18                      | 1       |
| 065318            | Orijinal Kablo Kilidi | Kırmızı | 165,10         | 76,20         | 1,83               | 3,18                      | 1       |

### Ek kablo

| Sipariş Referansı | Açıklama | Renk  | Uzunluk (m) | Çap (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|
| 065319            | Ek Kablo | Gümüş | 2,44 m      | 3,18     | 1       |
| 065320            | Ek Kablo | Gümüş | 3,05 m      | 3,18     | 1       |



## Mini kablo kilidi

Avucunuza sığar ve araç kutunuzda kolaylıkla saklanır! Elektrikli ve mekanik kilitleme uygulamaları için tek bir cihazın kullanılması zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

- Hem valfleri hem de bağlantısı kesilmiş anahtarları ve devre kesicileri kilitler
- Kablo dahili olarak saklanır: Bantla önlem almaya benzer, kablonun karışmasını önler
- Düğmeli otomatik sarmalı mekanizma sayesinde kablo otomatik şekilde sıkı sarılır
- Vinil kaplama çelik kablo veya yalıtımlı naylon kabloyla birlikte gelir
- Kaplı metal kablo, valflerin ve kolların daha sıkı sabitlenmesi için ekstra güç sağlar
- Kimyasala, aşınmaya ve sıcaklığa karşı üstün dayanıklılık
- 6 asma kilit uygulanabilir



bradyeurope.com/tds adresindeki LOTO-38 teknik veri sayfasına başvurun

| Sipariş Referansı | Açıklama                         | Çap (mm) | Derinlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 050940            | Çelik Kablolu Mini Kablo Kilidi  | 101,60   | 45,21         | 7,87                  | 19,05                    | 2,44               | 1,78                      | 1       |
| 051442*           | Naylon Kablolu Mini Kablo Kilidi | 101,60   | 45,27         | 7,87                  | 19,05                    | 2,44               | 1,78                      | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.




## Mengeneli ve Kablolü Kilit

Yenilikçi ve kullanımı kolay Mengeneli ve Kablolü Kilit ile zorlu veya dar alanların yanı sıra küresel, sürgülü ve kelebek valf gibi birçok farklı valfi kontrol altına alın.

- Yenilikçi tasarımı, yakındaki bir valf borusu gibi kilitleme için kullanılabilecek sabit nokta seçeneklerini maksimum düzeye çıkarır.
- Ergonomik olan ve aşına olduğunuz hızlı açılmayı sağlayan tetik sayesinde, tek elle kolayca kullanabilirsiniz.
- Kullanması kolaydır: Cihazı sıkın, kabloyu geçirin, kapağı kapatın, sıkıca çekin ve asma kilidi uygulayın.
- Güvenli bir şekilde yerinde kalır: Dişliler, kabloyu güvenli bir şekilde kavrur. Kapatılabilir dişli bölmesi kapağı, kablolu gevşemesini veya tele müdahale edilmesini engeller.
- Dişli bölmesi kapağı kapatıldıktan sonra kablo çekilerek sıkılaştırılabilir ancak asla gevşetilemez.
- Dayanıklı çelikten çeneleri veya çizilmeyi en aza indiren kauçuk çeneleri kullanabilirsiniz.
- Çoklayıcı uyumlu alt delik de dahil olmak üzere dört kilit deliği, birden fazla çalışan için güvenli kilit noktaları olarak kullanılabilir.



| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 170481            | Mengeneli ve Kablolü Kilit - Kırmızı | 2,44               | 3,18                      | Kırmızı | 7,11                  | 4,57                     | 1       |
| 170482            | Mengeneli ve Kablolü Kilit - Yeşil   | 2,44               | 3,18                      | Yeşil   | 7,11                  | 4,57                     | 1       |



## Spin Kablo Kilitleme

Bu esnek kablo kilitleme çözümü ile valf, tutamak ve büyük cihazlar gibi sabitlemesi zor pek çok izolasyon noktasını etkin bir şekilde kilitlet.

- Küçük kaplama yeri sayesinde alanda herhangi bir karışıklığa sebep olmaksızın makineyle birlikte veya ihtiyaç duyulan yerde saklanabilir (Ø 55,12 mm).
- Üst düzey uyarlanabilir özelliklere sahip bu cihaz çok sayıda uygulamaya özel cihazın yerini alabilir, size zaman ve depolama yeri kazandırır.
- Tesisinizde izolasyon noktalarını, enerjiyi veya ekipmanları ayırt etmeye yardımcı olan üç renk vardır.




| Sipariş Referansı | Açıklama                                                            | Renk      | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 122250            | 1,50 m Kablo ve Kilitleme aparatı ile Ekstra Güvenli Spin Kilitleme | ● Kırmızı | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 122252            | 1,50 m Kablo ve Kilitleme aparatı ile Ekstra Güvenli Spin Kilitleme | ● Yeşil   | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 152268            | 1,50 m Kablo ve Kilitleme aparatı ile Ekstra Güvenli Spin Kilitleme | ● Sarı    | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 122247            | Çift Hex Spin Kilitleme Kablo hariç                                 | ● Kırmızı | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122248            | Çift Hex Spin Kilitleme Kablo hariç                                 | ● Sarı    | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122249            | Çift Hex Spin Kilitleme Kablo hariç                                 | ● Yeşil   | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122244            | Ekstra Güvenli Spin Kilitleme Kablo hariç                           | ● Kırmızı | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122245            | Ekstra Güvenli Spin Kilitleme Kablo hariç                           | ● Sarı    | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122246            | Ekstra Güvenli Spin Kilitleme Kablo hariç                           | ● Yeşil   | -                  | -                         | 8,13                  | 19,05                    | 1       |
| 122253            | Kablolu Çift Hex Spin Kilitleme                                     | ● Kırmızı | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 122254            | Kablolu Çift Hex Spin Kilitleme                                     | ● Sarı    | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 122255            | Kablolu Çift Hex Spin Kilitleme                                     | ● Yeşil   | 1,50               | 3,05                      | 8,13                  | -                        | 1       |
| 122263            | Spin Kilitleme Kablosu                                              | ○ Şeffaf  | 50,00              | 3,05                      | -                     | -                        | 1       |

## Scissor-Lok kilitleme cihazı

Birden fazla sürgülü valfi aynı anda kilitler. Güç kablolarını, bağımsız ekipmanları, tankları, silindirleri veya güvenlik muhafazalarını sabitler.

- Ağır işe uygun kimyasala dayanıklı naylondan yapılmıştır
- Vinil kaplama kabloyla sağlanır
- 3 asma kilit uygulanabilir. Kendi kablonuzu kullanırken dış çap 4,76 mm veya daha az olmalıdır

Kablo ve cihaz çeşitli şekillerde birleştirilebilir (örneklere bakın).



| Sipariş Referansı | Açıklama                   | Kablo Uzunluğu (m) | Renk | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 236921            | Kablolu Scissor Lok Cihazı | 0,91               | Sarı | 7,00                  | 19,05                    | 1       |
| 236922            | Kablolu Scissor Lok Cihazı | 3,05               | Sarı | 7,00                  | 19,05                    | 1       |

## Brady kablo kilitleme cihazı

Sürgülü valfleri, gaz silindirlerini, elektrikli cihazları ve daha fazlasını kilitler!

- Çelik kabloyla ve benzersiz bir çokkayıcı kilitleme cihazıyla gelir
- 6 kilide kadar taşır
- Servis sıcaklığı -20 °C ile 80 °C arasındadır



| Sipariş Referansı | Açıklama                       | Kablo Uzunluğu (m) | Maks. Tel/ Kablo Çapı (mm) | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 800112            | Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı | 1,83               | 4,76                       | Kırmızı | 8,00                  | 15,00                    | 1       |
| 800114            | Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı | 3,05               | 4,76                       | Kırmızı | 8,00                  | 15,00                    | 1       |
| 800113            | Ek Kablo                       | 1,80               | 4,76                       | Kırmızı | -                     | -                        | 1       |
| 800115            | Ek Kablo                       | 3,05               | 4,76                       | Kırmızı | -                     | -                        | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-41  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## İki halkalı kablo

İki halkalı kablo kilitleme cihazları, esnek bir kilitleme cihazı ve görsel caydırıcı gereken durumlar için kusursuzdur.

- Farklı birçok sektördeki büyük valfleri kilitlemek için idealdir
- Büyük, ağır zincirlere hafif alternatif
- Güvenle oturmasını sağlamak için dört boyutu bulunur

| Sipariş Referansı | Uzunluk (m) | Çap (mm) | Malzeme | Renk    | Ambalaj |
|-------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 131063            | 0,61 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131064            | 1,22 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131065            | 1,83 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |
| 131066            | 2,44 m      | 4,57     | Çelik   | Kırmızı | 1       |







## Üniversal kilit

Üniversal kilitleme cihazı, farklı tür ve boyutlardaki valfleri kilitlemenize olanak tanıyan modüler bir sistemdir. Başka hiçbir cihaz böyle bir esneklik ve güvenlik sunmamaktadır. Büyük ve küçük olmak üzere iki boyutu mevcuttur.

- Modüler sistem, yatırımınızın ekonomik ve esnek olmasını sağlar
- Büyük kaldıraçları, T kolları ve güvenliğini sağlanması zor olan diğer mekanik cihazları kilitlemek üzere kullanılabilir
- Açık uçlu kelepçe, kapalı halkaların ve geniş kolların üzerinden geçirilebilir
- Açık ve kapalı konumlardaki valfleri kilitlet
- Dayanıklılığı artırmak için cam dolgu naylondan üretilmiştir, kimyasallara ve korozyona dayanıklıdır
- 2 asma kilit uygulanabilir



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-24 teknik  
veri sayfasına başvurun

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                         | Maks. Sap Kalınlığı (mm) | Maks. Valf Kol Geniřlięi (mm) | Maks. Kanca apı (mm) | Min. Kanca Aıklığı (mm) | Kablo Uzunluęu (m) | Maks. Tel/ Kablo apı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 050899            | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepeleme Birimi             | 27,94                    | 40,64                         | 9,91                  | 20,00                    | –                  | –                          | 1       |
| 050924            | Küçük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepeleme Birimi             | 15,24                    | 25,40                         | 9,91                  | 20,00                    | –                  | –                          | 1       |
| 051388*           | Büyük Üniversal Valf Kilidi, Naylon Kablo ve Engelleme Kolu ile  | 27,94                    | 40,64                         | 9,91                  | 20,00                    | 2,44 m             | –                          | 1       |
| 051390*           | Küçük Üniversal Valf Kilidi, Naylon Kablo ve Engelleme Kolu ile  | 15,24                    | 25,40                         | 9,91                  | 20,00                    | 2,44 m             | –                          | 1       |
| 051392            | Büyük Üniversal Valf Kilidi, Kılıflı Kablo ve Engelleme Kolu ile | 27,94                    | 40,64                         | 9,91                  | 20,00                    | 2,44 m             | –                          | 1       |
| 051394            | Küçük Üniversal Valf Kilidi, Kılıflı Kablo ve Engelleme Kolu ile | 15,24                    | 25,40                         | 9,91                  | 20,00                    | 2,44 m             | –                          | 1       |
| 051395            | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki.<br>Kablo apı 3,25 mm      | -                        | -                             | -                     | -                        | –                  | –                          | 1       |
| 065402            | Küçük Engelleme Kolu                                             | -                        | -                             | -                     | -                        | –                  | –                          | 1       |
| 065403            | Büyük Engelleme Kolu                                             | -                        | -                             | -                     | -                        | –                  | –                          | 1       |
| 065400            | Küçük Üniversal Valf Kilidi Taban + Kol                          | 15,24                    | 25,40                         | 9,00                  | 20,00                    | –                  | –                          | 1       |
| 065401            | Büyük Üniversal Kilit Taban + Kol                                | 27,94                    | 40,64                         | 9,00                  | 20,00                    | –                  | –                          | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.

Üniversal Kilidin modüler yapısı, kullanıcının farklı aksesuarlar ekleyerek cihazı eřitli valfler için uygun hale getirmesine olanak verir. Cihazı ıkarmanız ve gerekli aksesuarı takmanız yeterlidir.

Cihazı sürgülı valfleri kilitlemeye uygun hale getirmek için kablo eki eklenebilir.

Cihazı kapalı, açık veya kısmen açık konumlarda küresel valflere uygun hale getirmek için isteęe baęlı engelleme kolları eklenebilir.



Git videoyu izle



Kelepe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler. Valfin konumu deęiştirilemez



eyrek dönüşlü küresel valfleri kilitlemek için engelleme kolu kullanın.



Sürgülı valfleri kilitlemek için kablo eki kullanın.



3, 4 veya 5 yollu valfleri kilitlemek ya da valfleri operasyonel kontrol için kısılmış konumda kilitlemek üzere iki engelleme kolu kullanın.



## Perma-mount™ küresel valf kilidi

Bu Kilitleme Cihazları, kritik valflerin doğru kilitlenmeye hazır olmasını sağlar. Sonradan takılan kilitleme cihazları gerektiğinde sabit olarak yerinde kalır.

- Her kilitleme olayında doğru cihazları seçmeye ve taşımaya gerek kalmaz
- Kullanım kolunu 90° tam kapalı pozisyonda güvenle sabitleyin
- İki boyut, 1 ila 10 cm çaplı küresel valflerin tümüne uyar
- Geniş bir ortam koşulu aralığına dayanacak şekilde tasarlanmıştır



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-74  
teknik veri sayfasına  
başvurun



| Sipariş Referansı | Açıklama                                      | Malzeme | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|
| 121541            | Perma-mount™ Küresel Valf Kiliti, Büyük boyut | Metal   | 162,81        | 92,20          | 1       |
| 121540            | Perma-mount™ Küresel Valf Kiliti, Küçük boyut | Metal   | 108,20        | 55,88          | 1       |



## Küresel valf kilidi

Çeşitli ve kullanımı kolay cihaz. İki bölümden oluşan cihaz küresel Valf kolunun üzerini kaplayarak valfin istenmeyen şekilde etkinleştirilmesini önler.

- Küçük cihaz: Açık ve kapalı konumdaki 12,50-31 mm'lik boruları kilitler
- Büyük cihaz: Kapalı konumdaki 50,80-203,20 mm'lik boruları kilitler
- Çeşitli ve kullanımı kolay
- ultra sağlam polipropile malzemeden üretilmiştir
- Servis sıcaklığı -20 °C ile 80 °C arasındadır




bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-22  
teknik veri sayfasına  
başvurun

Git videoyu  
izle



| Sipariş Referansı | Renk      | Boru boyutlarına uygundur (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| <b>Küçük</b>      |           |                                |                       |                          |         |
| 800110*           | ● Kırmızı | 12,70 - 63,50                  | 7,95                  | 19,05                    | 1       |
| 805847            | ● Mavi    | 12,70 - 63,50                  | 7,95                  | 19,05                    | 1       |
| 805848            | ● Yeşil   | 12,70 - 63,50                  | 7,95                  | 19,05                    | 1       |
| 805849            | ● Sarı    | 12,70 - 63,50                  | 7,95                  | 19,05                    | 1       |
| <b>Büyük</b>      |           |                                |                       |                          |         |
| 800111            | ● Kırmızı | 50,00 - 203,20                 | 7,24                  | 19,05                    | 1       |
| 805850            | ● Mavi    | 50,80 - 203,20                 | 7,24                  | 19,05                    | 1       |
| 805851            | ● Yeşil   | 50,80 - 203,20                 | 7,24                  | 19,05                    | 1       |
| 805852            | ● Sarı    | 50,80 - 203,20                 | 7,24                  | 19,05                    | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.




## T-Kollu Küresel Vana Kilitleme



Bu tek parça kilitleme cihazı, PVC borulardaki T-kollu küresel vanaları kilitlerken güvenli bir uyum sağlayan ayarlanabilir bir tasarıma sahiptir.

- 12,70 ila 50,80 mm çapındaki PVC borulardaki çoğu T-kollu vana ile uyumludur
- Özel tasarımı, tam oturmasını sağlamak için ayarlanabilir sürgülere sahiptir
- Uygulaması, kilitlenmesi ve saklaması kolaydır

| Sipariş Referansı | Açıklama                               | Malzeme | Valf Kolu Boyutu (mm) | Boru boyutlarına uygundur (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 151748            | T-Kollu Küresel Vana Kilitleme - Küçük | ABS     | 31.00 - 40.00         | 12.70 - 25.40                  | 7,10                  | 20,00                    | 1       |
| 151749            | T-Kollu Küresel Vana Kilitleme - Büyük | ABS     | 31.00 - 57.00         | 31.75 - 50.80                  | 7,10                  | 20,00                    | 1       |



## Brady küresel valf kilidi

Brady küresel valf kilitleri, çeyrek dönüş küresel valflerinizi KAPALI konumunda sabitlemek için ideal araçtır.

- 76 mm'ye kadar neredeyse her valf koluna uyar
- 2 boyutta mevcuttur
- Servis Sıcaklığı -30 °C ile 120 °C arasındadır



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-23  
teknik veri sayfasına  
başvurun

| Sipariş Referansı | Açıklama                        | Malzeme | Maks. Sap Kalınlığı (mm) | Maks. Valf Kol Genişliği (mm) | Valf Kolu Boyutu (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Delik Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------|
| 065666*           | Küçük Brady Küresel Valf Kilidi | Naylon  | 19,05                    | 38,10                         | 6.35 - 25.40          | 7,16                  | 19,05                    | 8            | 1       |
| 065692            | Küçük Brady Küresel Valf Kilidi | Çelik   | 19,05                    | 38,10                         | 6.35 - 25.40          | 9,53                  | 19,05                    | 6            | 1       |
| 065669            | Büyük Brady Küresel Valf Kilidi | Çelik   | 10,92                    | 53,34                         | 31.75 - 76.20         | 7,16                  | 19,05                    | 8            | 1       |
| 065693            | Büyük Brady Küresel Valf Kilidi | Çelik   | 10,92                    | 53,34                         | 31.75 - 76.20         | 9,53                  | 19,05                    | 7            | 1       |


\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.

## Standart sürgülü valf kilitleri

Sürgülü valfinize uyan en kolay cihaz.

- Farklı el çarkı çaplarına sahip sürgülü valfleri kilitler
- Dayanıklı polipropilenden üretilmiştir, darbeye ve kimyasala üstün dayanıklılık gösterir
- 40 °C ile 150 °C arası sıcaklıklara dayanıklılık gösterir
- Çeşitli boyutlarda ve renklerde sağlanır
- Renklerle kodlama yapılabilir. Şeffaflık, valf rengi ve durumu hakkında anında görüntü sağlar.
- Asma kilit uygulanabilir

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca tehlike etiketleriyle gelir



| Sipariş Referansı | El Çarkı Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| <b>Kırmızı</b>    |                    |                |               |               |                       |                          |         |
| 065560*           | 25,40 - 63,50      | 80,00          | 120,10        | 35,90         | 9,53                  | 9,53                     | 1       |
| 065561*           | 63,50 - 127,00     | 141,70         | 184,80        | 50,60         | 9,53                  | 9,53                     | 1       |
| 065562*           | 127,00 - 165,10    | 181,00         | 224,10        | 60,40         | 9,53                  | 9,53                     | 1       |
| 065563*           | 165,00 - 254,00    | 276,20         | 318,30        | 76,20         | 9,53                  | 9,53                     | 1       |
| 065564*           | 254,00 - 330,20    | 363,50         | 405,10        | 76,20         | 9,53                  | 9,53                     | 1       |
| <b>Mavi</b>       |                    |                |               |               |                       |                          |         |
| 065585            | 25,40 - 63,50      | 80,00          | 120,10        | 35,90         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065586            | 63,50 - 127,00     | 141,70         | 184,80        | 50,80         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065587            | 127,00 - 165,10    | 181,00         | 224,10        | 60,40         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065588            | 165,00 - 254,00    | 276,20         | 318,30        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065589            | 254,00 - 330,20    | 363,50         | 405,10        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| <b>Sarı</b>       |                    |                |               |               |                       |                          |         |
| 065590            | 25,40 - 63,50      | 80,00          | 120,10        | 35,90         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065591            | 63,50 - 127,00     | 141,70         | 184,80        | 50,80         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065592            | 127,00 - 165,10    | 181,00         | 224,10        | 60,40         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065593            | 165,00 - 254,00    | 276,20         | 318,30        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065594            | 254,00 - 330,20    | 363,50         | 405,10        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| <b>Şeffaf</b>     |                    |                |               |               |                       |                          |         |
| 145581            | 25,40 - 63,50      | 80,00          | 120,10        | 35,90         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 145582            | 63,50 - 127,00     | 141,70         | 184,80        | 50,60         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 145583            | 127,00 - 165,10    | 181,00         | 226,06        | 60,40         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 145584            | 165,00 - 254,00    | 276,20         | 318,30        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 145585            | 254,00 - 330,20    | 363,50         | 405,10        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| <b>Yeşil</b>      |                    |                |               |               |                       |                          |         |
| 065595            | 25,40 - 63,50      | 80,00          | 120,10        | 35,90         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065596            | 63,50 - 127,00     | 141,70         | 184,80        | 50,80         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065597            | 127,00 - 165,10    | 181,00         | 224,10        | 60,40         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065598            | 165,00 - 254,00    | 276,20         | 318,30        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |
| 065599            | 254,00 - 330,20    | 363,50         | 405,10        | 76,20         | 9,53                  | 19,05                    | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



Şeffaf cihaz için  
bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-78 teknik  
veri sayfasına başvurun



Renkli cihaz için  
bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-7 teknik  
veri sayfasına başvurun



## Neden farklı renkler kullanılıyor?

- Açık ve kapalı konumdaki valfler: Kırmızı = açık / Yeşil = kapalı
- Risk düzeylerini belirtir: Kırmızı = yüksek risk / Mavi = düşük risk
- Valf içinden maddelerin akışını belirtir: Sarı = gaz / Yeşil = su
- Farklı bakım ekiplerini belirtir: Kırmızı = elektrik teknisyenleri / Mavi = mekanik teknisyenleri



## Katlanabilir sürgülü vana kilidi

76 ila 457 mm arasında boyutlarda sürgülü Vanaları yeni Katlanabilir Sürgülü Valf Kilidi ile güvenli bir şekilde kilitleyin.



Brady'nin yeni katlanabilir sürgülü vana kilit dizaynı, daha az sayıda vana kilidi ile daha fazla çeşit sürgülü vanayı kilitlemeyi sağlar. Kapaklar kolayca vana diski etrafında dönerek tam kapalı pozisyona gelir. Ayrıca kullanılmayan zamanlarda bakım ve LOTO kitlerinde daha az yer kaplaması amacıyla içiçe katlanarak saklanabilir.

- Sağlam, zorlu dış koşullara dayanabilen enjeksiyonla şekillendirilmiş stiren yapı
- Katlanabilir Sürgülü Vana Kilidine doğrudan iki asma kilit takılabilir. Büyük bakım ekiplerinin güvenliğini sağlamak için Brady'nin Kilitleme/ Etiketleme güvenlik çoklayıcısı kullanılarak daha fazla asma kilit de eklenebilir
- Kolayca uygulanır: Vana disklerinin etrafında döner ve onları çalışmaz hale getirmek için tamamen kapatır
- Kolayca depolanabilir ve taşınabilir: Tam boyutunun 1/3'ü kadar katlanır
- Esnek: 3 farklı boyut, 76 ila 457 mm arasındaki vanaları kilitleyebilir
- -40 °C ile +100 °C arası sıcaklıklara dayanıklılık gösterir
- Benzersiz itip çıkarma merkezi, OS & Y veya "yükselen milli vanaları barındırır

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca tehlike etiketleriyle gelir

| Madde Numarası | El Çarkı Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Çap (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 148648         | 76,20 - 177,80     | 78,74          | 78,70         | 229,36   | 9,65                  | 12,70                    | 1       |
| 148647         | 177,80 - 330,20    | 101,09         | 101,10        | 374,90   | 9,65                  | 12,70                    | 1       |
| 148646         | 330,20 - 457,20    | 101,09         | 101,10        | 500,38   | 9,65                  | 12,70                    | 1       |



[www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds)  
adresindeki LOTO-81 teknik  
veri sayfasına başvurun

Brady Katlanabilir Sürgülü Vana Kilidi  
330-457mm çapları arasındaki vana  
diskleri için

Brady Katlanabilir Sürgülü Vana Kilidi  
178-330mm çapları arasındaki vana  
diskleri için

Brady Katlanabilir Sürgülü Vana Kilidi  
76-178mm çapları arasındaki vana  
diskleri için



## Ayarlanabilir sürgülü valf kilidi

Sürgülü valflerin çoğu için tek bir cihaz! Maliyetlerinizi azaltmak için 3 geleneksel sürgülü valf kilidinin yerini alır.

- 2,5 ile 16,5 cm arası sürgülü valflere takılacak şekilde ayarlanır
- Dayanıklı polipropilen
- -20 °C ile 80 °C arası aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanıklı
- 3 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                          | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 064057*           | Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi | 130,05         | 209,00        | 9,40                  | 19,05                    | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur



[bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)  
adresindeki LOTO-70 teknik  
veri sayfasına başvurun



## Brady kelebek valf kilidi

Kelebek valfi KAPALI konumda kilitlemek için ideal

- Kelebek valfi kolun etkinleşmesini ya da hareket etmesini önlemek için kelepçeleyerek KAPALI konumda kilitlemek için kullanılabilir
- İki boyutta sağlanır

| Sipariş Referansı | Açıklama             | Kısa Açıklama                                  | Renk    | Ambalaj |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
| 121504            | Küçük Kelebek Kilidi | 3,2 mm ila 63,5 mm valf kolu kalınlıkları için | Kırmızı | 1       |
| 121505            | Büyük Kelebek Kilidi | 50,8 mm ila 102 mm valf kolu kalınlıkları için | Kırmızı | 1       |




bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-71 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Üniversal kilit

Kelebek valfleri kilitlemek için üniversal valf kilidi kullanın!

- Kelepçe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler
- Valf yeniden konumlandırılmaz
- Güçlendirilmiş sağlamlık, kimyasala ve aşınmaya dayanıklılık
- 2 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Açıklama                                             | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Maks. Valf Kol Genişliği (mm) | Maks. Sap Kalınlığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 050899            | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi | Kırmızı | 9,91                  | 20,00                    | 40,64                         | 27,94                    | 1       |
| 050924            | Küçük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi | Kırmızı | 9,91                  | 20,00                    | 25,40                         | 15,24                    | 1       |

## Kelebek valf kilidi

Kelebek valfinizi etkili bir biçimde sabitlemek için oluşturulmuştur!

- Güçlü polipropilen plastikten üretilmiştir
- Tamamen dielektrik (yalıtlımlı)
- Çatlamaya ve aşınmaya yüksek dayanıklı
- Çözücülere ve diğer kimyasal ürünlere yüksek dayanıklı
- 2 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Açıklama            | Kısa Açıklama                                | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 49303             | Kelebek Vana Kilidi | 19,05 - 50,80 mm valf kolu kalınlıkları için | Kırmızı | 7,16                  | 304,80         | 69,85         | 101,60        | 1       |

## Çekme kollu kelebek valf kilidi

Çekme kollu valflerinizi kilitlemek için artık tam oturmayan, hatalı veya kullanışsız, iki parçalı cihazlar kullanmayın. Daha iyi uyum sağlayıp yerinden oynamayan ve daha güvenli bir çözüm olan Çekme Kollu Kelebek Valf Kilidini edinin.

- Dönme önleyici özel kilit cihazı, çapları 12,70 mm ile 203,80 mm arasında değişen çeşitli çekme kollarına uyar
- Kullanım ve depolama sırasında bir arada duran, kullanımı kolay, tek parçalı tasarım
- Dört adete kadar işçi kilidi kullanılabilir
- Valf kolunu tamamen kapalı, kısmen açık veya tamamen açık olmak üzere her şekilde sabitleyebilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                        | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 170220            | Çekme Kollu Kelebek Valf Kilidi | Kırmızı | 8,00                  | 217,50         | 53,80         | 97,10         | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-112 teknik  
veri sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-90 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Flanş boru kilidi

### En geniş boru ürünü yelpazesi için güvenli kör flanş boru kilidi

Boru kör flanş boru kilidi cihazları, kör flanşları kolayca ve geçici olarak sabitlemek amacıyla çok çeşitli boru türlerine uygulanabilir. Kör flanş boru kilidi sayesinde kullanıcılar boru bakımı devam ederken gaz, buhar ve tehlikeli sıvıların akışını engelleyebilir.


### Kıvılcım çıkarmayan malzeme

- Kör Flanş Boru Kilidi, ISO 80079-36:2016 Patlayıcı Ortamlar standardı için UL testlerinden geçmiştir ve bu normun parametreleri içinde yer alır. Dökme alüminyum kilitleme çubuklarına ve toz boyalı polyester kaplamaya sahip cihaz, endüstriyel kullanıma yönelik geliştirilmiş 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Dökme alüminyum kilitleme çubuklarına ve toz boyalı polyester kaplamaya sahip cihaz, endüstriyel kullanıma yönelik geliştirilmiş 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

### En geniş boru yelpazesi

- 3 farklı boyut seçeneği sunan Brady'nin kör flanş boru kilidi, 13,20 mm'den 1219,20 mm'ye kadar her çaptaki boruya uygulanabilir.
- Cihazın uzatılabilen kilitleme kolu, kullanıcıların ek güvenlik için 1 değil, 2 boru cıvata setini isteğe bağlı olarak kilitlemelerini sağlar.
- En fazla 4 çalışan, cihazın üzerinde doğrudan asma kilit kullanılabilir.
- Cihaz, standart ve gömme cıvatalar için kullanılabilir.

| Madde Numarası                    | 149228                        | 149229                       | 149230                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Açıklama                          | Kör Flanş Boru Kilidi - Küçük | Kör Flanş Boru Kilidi - Orta | Kör Flanş Boru Kilidi - Büyük |
| Önerilen Somun Çapı               | 13.00 - 19.00 mm              | 23.00 - 32.00 mm             | 35.00 - 48.00 mm              |
| Maks. Somun Çap                   | 35,00 mm                      | 57,00 mm                     | 84,00 mm                      |
| El Çarkı Çapı (mm)                | 12.70 - 76.20 mm              | 76.20 - 355.60 mm            | 355.60 - 1219.20 mm           |
| Boru Flanşı Kalınlık Aralığı      | 41.00 - 206.00 mm             | 95.00 - 286.00 mm            | 205.00 - 464.00 mm            |
| Maks. Kanca Çapı (mm)             | 7,00                          | 7,00                         | 7,00                          |
| Min. Kanca Açıklığı (mm)          | 19,05                         | 19,05                        | 19,05                         |
| Yükseklik (mm)                    | 370,84 mm                     | 447,04 mm                    | 624,84 mm                     |
| Boyut - Uzunluk (mm)              | 371,00                        | 447,00                       | 625,00                        |
| Genişlik (mm)                     | 103,38 mm                     | 127,00 mm                    | 153,67 mm                     |
| Min. - Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | -40 °C - 90 °C                | -40 °C - 90 °C               | -40 °C - 90 °C                |



## Konik göbekli vana kilidi

### Sabitlenmesi zor priz valfleri için verimli kalıp

- Sağlam ve müdahaleye dayanıklı
- Kompakt boyutlu ve kullanımı kolay
- 25 ile 203 mm arası çapa sahip elle etkinleştirilen priz valflerin çoğuna uyacak şekilde çeşitli boyutlarda.
- Servis sıcaklıkları -20 °C ile 80 °C arasındadır
- 1 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Kısa Açıklama                                    | Malzeme      | Maks. Kanca Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|---------|
| 113231            | Taban Kapaklı Konik göbekli vana Kilidi 22,23 mm | Polipropilen | 9,40                  | 86,12          | 81,53    | 1       |
| 113232            | Taban Kapaklı Konik göbekli vana Kilidi 34,93 mm | Polipropilen | 9,40                  | 86,12          | 81,53    | 1       |
| 113233            | Taban Kapaklı Konik göbekli vana Kilidi 53,98 mm | Polipropilen | 9,40                  | 111,51         | 101,60   | 1       |
| 113234            | Taban Kapaklı Konik göbekli vana Kilidi 63,50 mm | Polipropilen | 9,40                  | 111,51         | 119,63   | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-52  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Silindir tank kilidi

Yük kaldırma araçlarındaki propan tanklar dahil olmak üzere silindir tankları ve bağımsız propan tankları kilitlemek üzere kullanılan sert straforlu plastik cihaz.

- Dar alanlara sığacak şekilde tasarlanmıştır
- Valf mili deliğinin çapı 31,5 mm'dir
- 2 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Açıklama             | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 046139*           | Silindir Tank Kilidi | Kırmızı | 6,50                  | 20,00                    | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur



## Gaz silindir kilidi

Kilitleme cihazınızı çeşitli çaplara ve dişlere sahip silindir başlıklarıyla eşleştirmenize gerek yoktur.

- Ana silindir valfe erişimi önler
- 88 mm çapa kadar olan boyun halkalarına uygundur
- Saniyeler içinde takarak zaman kazanın
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama            | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 045629            | Gaz Silindir Kilidi | 158,80         | 88,14    | 8,64                  | 20,00                    | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-51  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## SMC hava yolu regülatörü

Servis verilmekte olan ekipmana hava beslemesini keserken, aynı hava beslemesini paylaşan diğer ekipmanların aktif kalmasını sağlar.

- Cihaz regülatörü Açık, Kapalı veya Kısılmış pozisyonlarında kilitlenebilir
- Kolay kurulum: Kelepçe başlığını söküp, kilidi regülatör çubuğuna takın, yedek başlığı regülatöre kelepçeleysin
- 1 asma kilit uygulanabilir
- Kilit, başlık ve allen anahtarıyla birlikte verilir



| Sipariş Referansı | Açıklama                                                            | Renk    | Çap (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| 64540             | Ara Hava Hattı Regülatörü, SMC modelleri için AR3000 / NAR3000      | Kırmızı | 39,12    | 3,81                  | 1       |
| 64539             | Minyatür Hava Hattı Regülatörü, SMC modelleri için AR2000 / NAR2000 | Kırmızı | 39,12    | 3,81                  | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-48  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Pnömatik hızlı çıkarılabilen kilit

Pnömatik enerjiyi hat içi kilitleme valflerin takma masrafı ve zahmeti olmadan yalıtır.

- Cihaz, erkek rakora uygulanarak ekipman tüm basınçlı hava kaynaklarından yalıtılır
- 6 mm, 9 mm ve 12 mm'lik erkek rakorların çoğuna uygundur
- Cihazın orta kısmındaki delik, hava borusunda kalıcı depolamaya olanak tanır ve yandaki halka boruyu ve kilitleme cihazını asmak üzere kullanılabilir
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                           | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 064221            | Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit | Kırmızı | 7,87                  | 20,00                    | 1       |
| 065645            | Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit | Kırmızı | 7,87                  | 20,00                    | 6       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-47  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Kapama vanası/sebil kilidi

Bu yenilikçi cihaz ile çoğu su sebilinin ağzını kapatarak, dokunulma olasılığı yüksek bölgelerin kullanımını ve buralara dokunulmasını önleyebilirsiniz.

- İnsanların su içebilmesi için, suyun sebile bağlı şişe dolmı istasyonlarına akmasını sağlayın.
- Pandemi kısıtlamaları sona erdiğinde standart tıpa valflerini çapı 38 mm ile 54 mm arasında değişen bir gövde ile kilitleyin.

| Sipariş Referansı | Kısa Açıklama                                    | Malzeme      | Maks. Kanca Çapı (mm) | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|---------|
| 113233            | Taban Kapaklı Konik göbekli vana Kilidi 53,98 mm | Polipropilen | 9,40                  | 111,51         | 101,60   | 1       |





## Minyatür devre kesici

Çoğu mevcut tipe uyduğu için, Avrupa Şalterlerini kilitlemek için güvenli ve etkili bir yöntemdir.

- Minyatür şalter kilidi kendi türünde benzersizdir = Kurulum için ALET GEREKTİRMEZ
- Kilit, Düğme yardımıyla kolaylıkla takılır
- Bağlama çubuğu stili kilit, hızlı uygulama için kullanışlı bir baş parmak tekerleğine sahiptir
- Tek ve çok kutuplu ve döner devre kesiciler için uygundur
- Cam dolgulu naylondan üretilmiştir
- Tekli veya altılı paket paket şeklinde satılır
- 1 asma kilit uygulanabilir

Ek güvenlik için kanca çapı en az 6 mm olan asma kilitte birlikte kullanılması önerilir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                                            | Maks. Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 Kit / Parça     |                                                     |                       |         |
| 805853            | Minyatür Şalter Kilidi Demo Kit'i                   | -                     | 1       |
| 1 Parça / Paket   |                                                     |                       |         |
| 149433            | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)     | 20,32                 | 1       |
| 090853            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Bağlama Çubuğu    | 7,11                  | 1       |
| 090847            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-In Standartı  | 7,13                  | 1       |
| 090850            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Geniş     | 7,14                  | 1       |
| 090844            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Standartı | 7,14                  | 1       |
| 6 Parça / Paket   |                                                     |                       |         |
| 149434            | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)     | 20,32                 | 6       |
| 090854            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Bağlama Çubuğu    | 7,11                  | 6       |
| 090848            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-In Standartı  | 7,13                  | 6       |
| 090851            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Geniş     | 7,14                  | 6       |
| 090845            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Standartı | 7,14                  | 6       |

\* Kitle her birinden 1 parça bulunur (090874, 090844, 090850, 090853, 149433, 149514)



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-1 teknik  
veri sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-25 teknik  
veri sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-26 teknik  
veri sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-27 teknik  
veri sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-95 teknik  
veri sayfasına başvurun

## EZ Panel Loc™ sistemi

Çoğu 120 V-277 V şalteri kapsar!

- Tekli ve çok kutuplu yapılandırmalar dahil olmak üzere birçok şalter üzerinde çalışır
- Özgün kilit ray sisteminden faydalanır
- Kilitler yerinde olduğundan tüm panel kapıları kapalı olmalıdır
- Birden fazla kilidi barındırarak çoklayıcı olmadan grup kilit işlemini destekler
- Şalterler üzerinden ağırlık yapmayarak hassas elektrikli bileşenlerin zarar görmesini önler
- Kilitleri ve etiketleri panel dışında konumlandırarak kilitleme işleminin alandaki herkes tarafından rahatça görülmesini sağlar



| Sipariş Referansı | Açıklama                               | Derinlik (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Kablo Uzunluğu (m) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------|
| 051254            | EZ Panel Loc™ Deliksiz Şalter Kilidi   | 25,40         | 60,45         | 19,05          | 0,61               | 1       |
| 065810            | EZ Panel Loc™ Deliksiz Şalter Kilidi   | 25,40         | 60,45         | 19,05          | 0,61               | 6       |
| 051252            | EZ Panel Loc™ Tekli Şalter Kilidi      | 25,40         | 48,26         | 19,05          | 0,61               | 1       |
| 065815            | EZ Panel Loc™ Tekli Şalter Kilidi      | 25,40         | 48,26         | 19,05          | 0,61               | 6       |
| 051256            | EZ Panel Loc Kilit Rayları — 101,60 mm | 17,78         | 101,60        | 20,32          | -                  | 1       |
| 065814            | EZ Panel Loc Kilit Rayları — 101,60 mm | 17,78         | 101,60        | 20,32          | -                  | 6       |
| 051258            | EZ Panel Loc Kilit Rayları — 203,20 mm | 17,78         | 203,20        | 20,32          | -                  | 1       |
| 051260            | EZ Panel Loc Kilit Rayları — 203,20 mm | 17,78         | 203,20        | 20,32          | -                  | 6       |

► Bir şalter uyumluluk çizelgesi için bkz. 100 sayfa.

Kilitleme cihazının kilidi siyah plastik anahtar çevrilerek açılır


1. Rayın arkasındaki süper güçlü yapışkanı açın. Panelde herhangi bir yere kalıcı olarak sabitleyin.

2. Kilitleme cihazını şaltere takın ve kilitli konuma kelepçeleysin

3. Plastik anahtarı kilit rayından geçirip kilidi takarak, anahtarın kablodan aşağı kaymasını ve kilitleme cihazının açmasını önleyin

4. Grup kilitleri için, anahtarı kilit rayındaki birden fazla halkadan geçirin ve kilitleri uygulayın. Çoklayıcı gerekmez! (Çok kilitli çoklayıcı ile kullanılması tavsiye edilmez)

5. Düşük profilili kilitler, çoğu şalter panelinde panel kapılarının kapanmasına izin verir.





## TAGLOCK™ devre kesici emniyet cihazları

Dört işçi için fiziksel olarak güvenli etiketleme ile güvenliği ve uyumluluğu artırın.

- Naylon kablo bağı ve çalışanın etiket kimliğiyle hızlı ve kolay şekilde uygulanır
- 4 işçi, naylon kablo bağı ve etiket kimliklerini uygulayabilir
- GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., Westinghouse, vb. şalterlerle uyumludur
- Alternatif olarak, her model 1 asma kilit ile kilitlenebilir

### TAGLOCK

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                  | Ambalaj | Teknik veri sayısı |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 148685            | TagLock Devre Kesici: Büyük Boyutlu Kelepçelemeli – 25/pk | 25      | LOT0-84            |
| 148686            | TagLock Devre Kesici: 480/600 V Kelepçelemeli – 25/pk     | 25      | LOT0-83            |
| 148687            | TagLock Devre Kesici: 480/600 V Kelepçelemeli – 6/pk      | 6       | LOT0-83            |
| 148688            | TagLock Devre Kesici: Anahtar – 6/pk                      | 6       | LOT0-86            |
| 148689            | TagLock Devre Kesici: Tekli                               | 1       | LOT0-87            |
| 148690            | TagLock Devre Kesici: 120/277 V Kelepçelemeli             | 1       | LOT0-82            |
| 148691            | TagLock Devre Kesici: Büyük Boyutlu Kelepçelemeli – 6/pk  | 6       | LOT0-84            |
| 148692            | TagLock Devre Kesici: Büyük Boyutlu Kelepçelemeli         | 1       | LOT0-84            |
| 148693            | TagLock Devre Kesici: Tekli – 6/pk                        | 6       | LOT0-87            |
| 148694            | TagLock Devre Kesici: Tekli – 50/pk                       | 50      | LOT0-87            |
| 148695            | TagLock Devre Kesici: Çok kutuplu – 50/pk                 | 50      | LOT0-85            |
| 148696            | TagLock Devre Kesici: Anahtar                             | 1       | LOT0-86            |
| 148697            | TagLock Devre Kesici: Çok kutuplu – 6/pk                  | 6       | LOT0-85            |
| 148698            | TagLock Devre Kesici: 120/277 V Kelepçelemeli – 6/pk      | 6       | LOT0-82            |
| 148699            | TagLock Devre Kesici: 120/277 V Kelepçelemeli – 50/pk     | 50      | LOT0-82            |
| 148700            | TagLock Devre Kesici: Anahtar – 50/pk                     | 50      | LOT0-86            |
| 148701            | TagLock Devre Kesici: 480/600 V Kelepçelemeli             | 1       | LOT0-83            |
| 148702            | TagLock Devre Kesici: Çok kutuplu                         | 1       | LOT0-85            |

### Naylon Bağlar

| Madde Numarası | Renk    | Genişlik (mm) | Boyut – Uzunluk (mm) | Ambalaj |
|----------------|---------|---------------|----------------------|---------|
| 196351         | Kırmızı | 3,60          | 200,00               | 100     |
| 229960         | Yeşil   | 3,60          | 205,00               | 100     |
| 622652         | Beyaz   | 4,80          | 190,00               | 100     |

### Mini Etiket




| Madde Numarası | Gösterge               | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 148824         | DANGER, DO NOT OPERATE | 63,50          | 50,80         | 25      |

### Modeller ve kullanımlar:

- **Deliksiz:** Çeşitli tek kutuplu ve dahili tur çok kutuplu şalterlerde çalışır; Kilidi anahtar dili üzerine kelepçelemek için kelebek vidalar kullanın, kelebek vida üzerine kapağı kapatın ve ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için naylon bağ/asma kilitte kilitleyin. Büyük boyutlu, 480/600 V ve 120/277 V modelleri mevcuttur
- **Çok kutuplu:** Bağlama çubuğu kullanan çoğu iki veya üç kutuplu şalterle çalışır; kilitlemeyi bağlama çubuğu üzerinde güvenli şekilde kelepçelemek için kelebek vidalar kullanın, ardından kelepçenin gevşemesini önlemek için naylon bağ/asma kilit takın
- **Anahtar:** Tekli ve çok kutuplu yapılandırılmalar dahil olmak üzere birçok şalter üzerinde çalışır ve kilitler yerinde olduğundan tüm panel kapıları kapalı olmalıdır
- **Tekli:** Anahtar dilinde delikleri olan şalterler için tasarlanmıştır, çift kaviteler farklı boyutlarda anahtar dillerine uygundur

### Kelepçelemeli modeller



Kablo bağları ve/veya güvenlik kilitleriyle emniyete alınabilir

Etiket seçimi için  
www.bradyeurope.com  
adresindeki web sitemizi ziyaret edin veya 85. sayfaya bakın

www.bradyeurope.com/tds  
adresindeki teknik veri sayfalarına bakın



Bugün www.bradyeurope.com/TAGLOCK adresinden işe koyulun Brady'nin YouTube™ kanalında TAGLOCK videosunu izleyin.



## 480-600 V şalter kilidi

Büyük boy ve düzensiz şekilli anahtarları kilitlemek için mükemmeldir.

- Arkası kendinden yapışkanlı raylar, elektrik paneline kalıcı olarak takılır. Panel yüzeyini temizlemeniz ve yapıştırmanız yeterlidir, delme işlemi gerekmez!
- Kırmızı engelleme çubuğu kilidin "kapalı olduğunu" belirtir
- Yeşil engelleme çubuğu kilidin "açık olduğunu" belirtir
- 1 asma kilit uygulanabilir



Şalter Tutucu Bileşenler - Engelleme Çubuğu Tutucu

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                   | Renk      | Boyut - Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Maks. Anahtar Genişliği (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| 090891            | 480-600 V Şalter Kilidi Kiti*                              | -         | -                    | 20,32          | 6,50                  | 150,00                       | 1       |
| 051264            | Şalter Tutucu Bileşenler - 101 mm Sarı Montaj Rayları      | ● Sarı    | -                    | 20,32          | 7,87                  | -                            | 2       |
| 090892            | Şalter Tutucu Bileşenler - 190 mm Kırmızı Engelleme Çubuğu | ● Kırmızı | -                    | -              | -                     | -                            | 5       |
| 090893            | Şalter Tutucu Bileşenler - 190 mm Yeşil Engelleme Çubuğu   | ● Yeşil   | -                    | -              | -                     | -                            | 5       |
| 051265            | Şalter Tutucu Bileşenler - Engelleme Çubuğu Tutucu         | ● Sarı    | -                    | 20,32          | 7,87                  | -                            | 5       |

\*Kit içeriği: 2 Sarı montaj rayı, 1 kırmızı engelleme çubuğu, 1 yeşil engelleme çubuğu ve 3 alkolü mendil. \*\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.


## Üniversal çok kutuplu şalter kilidi

Üniversal çok kutuplu kilit, bağlama çubuğu kullanılan çoğu iki veya üç kutuplu şalterle çalışır.

- GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. vb. ile uyumludur.
- Kilidi bağlama çubuğu üzerinden kelepçelemek üzere kelepçe vidalar kullanın, ardından da kelepçenin gevşemesini önlemek üzere kilidi yerleştirin
- Dayanıklı malzemeden üretilmiştir
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                            | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 066320            | Üniversal Çok Kutuplu Şalter Kilidi | 7,11                  | 19,05                    | 6       |
| 066321*           | Üniversal Çok Kutuplu Şalter Kilidi | 7,11                  | 19,05                    | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



## Ekonomik çok kutuplu şalter kilidi

Çok kutuplu şalterlere uyacak şekilde tasarlanmış ekonomik çözüm!

- Hızlı ve uygulanması kolay
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                           | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 805814            | Ekonomik Çok Kutuplu Şalter Kilidi | 7,14                  | 19,05                    | 1       |



## Kompakt Devre Kesici Kilidi

Çok çeşitli tek, çift ve üç kutuplu devre kesicileri kilitlemeye yönelik kompakt evrensel tasarım.

- Kilidi devre kesici kolunun üzerine yerleştirin, ayar vidasını sıkın ve asma kilit ile yapışkansız etiketi takın.
- 1 asma kilit uygulanabilir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| 836597            | Kompakt Devre Kesici Kilidi | 6,53                  | 60,00         | 15,00         | 1       |



## Tek kutuplu devre kesici kilidi

Hızlı ve kolay! Yalnızca takın ve kilitleyin!

- Anahtar dilinde delikleri olan şalterler için tasarlanmıştır
- Çift kaviterler farklı boyutlarda anahtar dillerine uygundur
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                        | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 065387*           | Tek Kutuplu Devre Kesici Kilidi | 7,14                  | 12,70                    | 54,36         | 8,38          | 1       |
| 065688            | Tek Kutuplu Devre Kesici Kilidi | 7,14                  | 12,70                    | 54,36         | 8,38          | 6       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-15  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Üniversal mini devre kesici kilidi

Çeşitli üreticilerin (Schneider IC60 series, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50) devre kesicilerine kolayca uygulanabilir.

- Çevirmesi kolay takılı bir vidayla sabitlenmiştir
- Vidanın sabitlenmesi, Kilitleme/Etiketleme asma kilit kancası için bir deliği dışarı iter
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Maks. Kanca Çapı (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| 149514*           | Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleme | 7,14                  | 60,71         | 17,27         | 1       |
| 149515*           | Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleme | 7,14                  | 60,71         | 17,27         | 6       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-96 teknik  
veri sayfasına başvurun

## “Deliksiz” devre kesici kilidi

Çok çeşitli ya da tek kutuplu ve dahili tür çok kutuplu şalterlerde çalışır.

- Kilidi anahtar dili üzerine kelepçelemek için kelebek vidalar kullanın, ardından da kelebek vida üzerine kapağı kapatın ve kelepçenin gevşemesini önlemek üzere kilidi yerleştirin
- Sağlam Polipropilen malzemeden üretilmiştir
- Aynılabilir takozlar (dahil edilmiştir) uygulanabilir şalterler yelpazesini genişletir
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                                          | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Maks. Anahtar Genişliği (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| 065396            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz     | 24,13          | 56,01         | 25,40         | 7,14                  | 16,51                        | 1       |
| 065965            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz     | 24,13          | 56,01         | 25,40         | 7,14                  | 16,51                        | 6       |
| 065397*           | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz | 40,34          | 82,63         | 55,25         | 7,14                  | 38,00                        | 1       |
| 065966            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz | 40,34          | 82,63         | 55,25         | 7,14                  | 38,00                        | 6       |
| 065404            | 120/277 V Kilit için Ekstra Takozlar              | 50,74          | 28,71         | 7,37          | -                     | -                            | 6       |
| 065406            | 480/600 V Kilit için Ekstra Takozlar              | 68,58          | 59,44         | 9,91          | -                     | -                            | 6       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



Kilit:  
bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-14 teknik  
veri sayfasına başvurun



Takozlar:  
bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-17 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Büyük boy şalter kilitleme cihazı

- Büyük boy 480-600 Volt çerçeve kilidi, maksimum 57,15 mm genişliğinde 22,20 mm kalınlığında şalterler için uygundur
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Kısa Açıklama                     | Belirli Özellikler                                                                        | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Maks. Anahtar Genişliği (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| 065321            | Büyük Boy Şalter Kilitleme Cihazı | 480-600 Volt, maksimum 57,15 mm genişliğinde 22,2 mm kalınlığında şalterler için uygundur | 7,14                  | 22,86                    | 57,88                        | 6       |
| 065329            | Büyük Boy Şalter Kilitleme Cihazı | 480-600 Volt, maksimum 57,15 mm genişliğinde 22,2 mm kalınlığında şalterler için uygundur | 7,14                  | 22,86                    | 57,88                        | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-39  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Üniversal sigorta kilidi

Bir sigortanın yanlışlıkla tekrar enerjilendirilmesini önlemek için tasarlanmıştır. 20 A ila 400 A arasındaki çoğu sigorta tutucuya uyar ve sigortalarınızı kilitlemede üniversal bir yaklaşım sağlar.

- Malzeme: ZP metal yarıklı ayar vidalı naylon
- Talimatlar: Sigorta tutucusunun üzerine kelepçeleğin ve cihazdaki ayar civatasını sıkmak için küçük bir düz başlı tornavida kullanın. Ayar vidasına erişimi engellemek için deliğin içine bir asma kilit yerleştirin.
- Şunu bildiren etiket: TEHLİKE SÖKMEYİN KİLİTLİ
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                                   | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 873367            | Üniversal Sigorta Kilitleme Cihazı 20-400A | 35,00          | 15,00         | 59,90         | 1       |



## Vidalı Sigorta Kilidi

- 2'si 1 Arada Çözüm: İki parçalı kademeli dış çapı sayesinde sık karşılaşılan iki farklı vida dişini kapatır.
- D01 ve D02 (E14 ve E18) ve D11 ve D111 (E27 ve E33) vida kilitleri için.

Ürün ile birlikte gelen sarı anahtar kilitlemek ve cihazı vidalama yuvasından kolayca çıkarmak için kullanabilirsiniz

| Sipariş Referansı | Bestellbezeichnung | Açıklama              | Renk          | Ambalaj |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------|
| 309018*           | ISOPLUG-D01-D02    | Vidalı Sigorta Kilidi | Kırmızı, Sarı | 1       |
| 309019*           | ISOPLUG-D11-D111   | Vidalı Sigorta Kilidi | Kırmızı, Sarı | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur



Bir şalter uyumluluk çizelgesi için bkz. 100 sayfa.



## Sigorta kilidi

- Patentli yalıtım fişleri elektrik devreleri üzerine çalışan kişileri yetkisiz kullanıma karşı korur ve enerjinin istenmeden açılmasını engeller
- Yalıtım fişi, sigorta bağlantısı ve vida başlığı yerine bir sigorta tabanına özel bir tornavidayla (aynı satılır 812713) yerleştirilir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 812714            | Düşük Gerilim NV Sigorta Rayları Boyut NH00                             | 1       |
| 812715            | Düşük Gerilim NV Sigorta Rayları Boyut NH1 — NH3                        | 1       |
| 850957            | Düşük Gerilim NV Sigorta Ray Seti Boyutlar NH00 & NH1 — NH3 eldiven ile | 1       |
| 812711            | Endüstri — Yalıtım Tapaları DII                                         | 1       |
| 812712            | Endüstri — Yalıtım Tapaları DIII                                        | 1       |
| 850958            | Endüstri — Yalıtım Tapa Seti DII ve DIII                                | 1       |
| 812713            | Endüstri — Yalıtım Tapası Tornavida                                     | 1       |



## 3'ü 1 arada elektrik fişi kilidi

Maksimum 76,0 mm çapında ve 139,0 mm uzunluğundaki yüksek ve düşük voltajlı fişlere uygundur.

- Maksimum 31 mm uzunluğundaki küçük, orta ve büyük çaplı kablolarla kullanılmak üzere kayar üst kapakların ikisi de ayrı şekilde veya birlikte kullanılabilir
- Parlak sarı termoplastikten yapılmıştır
- İngilizce talimat etiketleriyle
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                         | Renk | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------|------|----------------|----------|---------------------------|---------|
| 045842            | 3'ü 1 Arada Elektrik Fişi Kilidi | Sarı | 158,75         | 88,14    | -                         | 1       |



Git videoyu izle



## Fiş bağlantıları için kilitleme cihazları

Elektrikli ekipmanın yetkisiz veya hatalı kullanımına karşı üstün şekilde etkilidir.

- Kullanımı kolay
- Tüm fiş çeşitlerini sabitlemek için özellikle geliştirilmiştir

| Sipariş Referansı | Açıklama                                          | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Genişlik (mm) | Maks. Tel/Kablo Çapı (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 065675            | Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları - Büyük | Kırmızı | 9,14                  | 20,07                    | 177,80        | -                         | 4                          | 1       |
| 065674*           | Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları - Küçük | Kırmızı | 9,14                  | 20,00                    | 88,90         | -                         | 2                          | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-29  
teknik veri sayfasına  
başvurun

## Ayrılabilir güç kablosu fiş kilidi

Ofis ekipmanlarının, bilgisayarların, çevre ekipmanlarının ve güç kaynaklarının kurulanmasını önlemek için ideal araçtır.

- Cihaz, prize takılarak ve bükülerek prize güç gitmesini önleyen bir engel olarak çalışır.
- Kompakt boyutu ve hafif, naylon yapısı, bu cihazı kolayca taşınabilir yapar.
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Renk           | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| 148081            | Çıkarılabilir Güç Kablosu Fiş Kilidi | Siyah, Turuncu | 1       |

## Stoppower™ fiş kilitleri

Cihazın kullanımı kolaydır. Kablo tırnakları üzerinden kaydırmanız ve anahtarla kilitlemeniz yeterlidir.

- Ofis ekipmanı ve sıklıkla kilitlenen diğer kablolar için idealdir
- Kablo Stoppower yerindeyken prize takılamaz
- 2 veya 3 tırnaklı polarize fişlerde kullanım içindir
- Cihaz anahtarsız çıkarılamaz
- Standart cihazlar ayrı ayrı anahtarlanır

| Sipariş Referansı | Açıklama             | Renk    | Ambalaj |
|-------------------|----------------------|---------|---------|
| 065673            | Stoppower Fiş Kilidi | Kırmızı | 1       |






## Endüstriyel fiş bağlantıları için Hubbell plugout

Tüm endüstriyel fiş bağlantılarını etkili bir biçimde sabitler.

- Ağır endüstriyel fiş uygulamalarının çoğuyla uyumludur
- Küçük sürümü, 25,40 mm kabloyla maksimum 69,85 çapındaki ve 120,65 uzunluğundaki fişleri kabul eder.



| Sipariş Referansı | Kısa Açıklama           | Renk | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Fiş Uzunluğu (mm) | Fiş Çapı (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Maks. Tel/ Kablo Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------|------|----------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 065695            | Hubbell Plugout — Küçük | Sarı | 185,70         | 79,00    | 120,65            | 69,85         | 9,40                  | 30,48                      | 20,00                    | 4                          | 1       |
| 065968            | Hubbell Plugout — Büyük | Sarı | 316,60         | 128,60   | 261,62            | 114,30        | 9,91                  | 37,08                      | 20,00                    | 4                          | 1       |

## Büyük elektrik/pnömatik bağlantı kilidi

Hem 89 mm çapına ve 127 mm uzunluğuna kadar çok çeşitli elektrik fişlerine hem de erkek hava borusu konektörlerine uygundur.

- 110 V, 220 V ve 550 V fişlerde çalışır
- Sağlam Strafor malzemeden üretilmiştir
- 4 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Açıklama                                | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Fiş Çapı (mm) | Fiş Uzunluğu (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 800126            | Büyük Elektrik/Pnömatik Bağlantı Kilidi | Kırmızı | 7,87                  | 20,00                    | 88,90         | 127,00            | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-30 teknik  
veri sayfasına başvurun

## Kumanda Kilitleme Kutusu

Vinçlerin istenmeyen şekilde kontrol edilmesine son

- Kumanda Kilitleme Kutusu, birçok farklı vinç ve caraskal kumandasında, 4 asma kilit çıkartılmadan önce kumanda düğmelerinden birine basılmasını önlemek amacıyla kullanılabilir.
- Kumanda Kilitleme Kutusu, uzunluğu 10 ile 45 cm arasında değişen tüm kumandalara uyacak şekilde tasarlanmış olan pratik ve genişletilebilir bir araçtır.

| Sipariş Referansı | Açıklama                         | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| 150587            | Kumanda Kilitleme Kutusu         | 127,00        | 127,00         | 558,80        | 9,53                  | 1       |
| 151252            | Kumanda Kilitleme Kutusu - Büyük | 227,00        | 227,00         | 1092,20       | 9,53                  | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-98  
teknik veri sayfasına  
başvurun



## Kilit çantası

Fişleri taşınabilir cihazlar üzerine sabitlemek için, pnömatik konektörler, vinç askısı ve ebeni.

- Dayanıklı karavastan yapılmış büzgü iplerine sahip
- Kilitleyerek kapatılabilir
- Lejant: LOCK OUT FOR SAFETY

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                         | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 065780            | Dayanıklı karavastan yapılmış büzgü iplerine sahip kilit çantası | 247,65         | 457,20        | 1       |





## Twist and Secure™ düğme ve acil durdurma düğmesi kapakları

Üretim ve tesis yardımcı işletim donanımlarının açma/kapatma düğmelerine ve acil durdurma kumandalarına erişimi geçici olarak engellemek içindir.

- Gerekli yerde hızlı ve kullanışlı kilitleme.
- Düşük profil, engel oluşturmeyen kilitleme tabanı bir kez monte edilir.
- Ekipman kumanda düğmesinin kilitlemiş olduğunu görsel olarak açıkça gösterir, ayrıca şeffaf kapaktan acil durdurma düğmelerinin açık/kapalı durumu da görülebilir.
- Standartlaştırılmış tabanlar, yetkili işçilerin herhangi ekipman kumanda düğmelerine tek bir kapak uygulama imkanı tanır.

### Toplam Paket

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                  | Yükseklik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 130819            | Düğme Kilitleme Cihazı (16 mm), Kırmızı, Büyük Kapaklı    | 79,60          | 1       |
| 134018            | Düğme Kilitleme Cihazı (16 mm), Kırmızı, Standart Kapaklı | 49,60          | 1       |
| 139794            | Düğme Kilitleme Cihazı (16 mm), Şeffaf, Büyük Kapaklı     | 79,60          | 1       |
| 139793            | Düğme Kilitleme Cihazı (16 mm), Şeffaf, Standart Kapaklı  | 49,60          | 1       |
| 130820            | Düğme Kilitleme Cihazı (22 mm), Kırmızı, Standart Kapaklı | 49,60          | 1       |
| 139795            | Düğme Kilitleme Cihazı (22 mm), Şeffaf, Standart Kapaklı  | 49,60          | 1       |
| 130821            | Düğme Kilitleme Cihazı (30 mm), Kırmızı, Standart Kapaklı | 54,60          | 1       |
| 139796            | Düğme Kilitleme Cihazı (30 mm), Şeffaf, Standart Kapaklı  | 54,60          | 1       |

### Paket, kapaksız

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                          | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 130822            | 16 mm Düğme/Acil Durdurma Düğmesi Kilitleme Tabanları, 5'li paket | 5       |
| 130823            | 22 mm Düğme/Acil Durdurma Düğmesi Kilitleme Tabanları, 5'li paket | 5       |
| 130824            | 30 mm Düğme/Acil Durdurma Düğmesi Kilitleme Tabanları, 5'li paket | 5       |

5 şeffaf etiket, 5 kırmızı etiket ve 5 sarı etiket ile birlikte verilir



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-72 teknik  
veri sayfasına başvurun



Brady'nin YouTube™  
kanalında düğme kilitleri  
videosunu izleyin.

## Düğme kilitleri

Yetkisiz çalıştırma ya da kazara etkinleştirmeye karşı koruma sağlayın.

- Standart NEMA 30,5 mm ve IEC 22,5 mm düğmelerde kullanım için iki boyutta
- İterek/çekerek ya da döndürerek bırakma acil durum durdurmaları üzerinden kalıcı kurulum için acil durum durdurma güvenlik kapakları — kilit kancası yerleştirildiğinde basılı (kapalı) konumdaki dayanıklı metal çubuk kilit düğmelerinden yapılmıştır
- Düğmeleri tamamen kapatmak ve erişimi önlemek için düğme güvenlik kapakları.



Acil Durdurma Güvenlik Kapağı, 22,50 mm düğme için — IEC



Acil Durdurma Güvenlik Kapağı, 30,50 mm düğme için — NEMA



Düğme Güvenlik Kapağı — IEC



Düğme Güvenlik Kapağı — NEMA

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                  | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Düğme Tipi | Düğme Boyutu | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------|
| 104601            | Acil Durdurma Güvenlik Kapağı, 22,50 mm düğme için — IEC  | 33,80          | 41,90         | IEC        | 22,50        | 1       |
| 104600            | Acil Durdurma Güvenlik Kapağı, 30,50 mm düğme için — NEMA | 33,80          | 41,91         | NEMA       | 30,50        | 1       |
| 104603            | Düğme Güvenlik Kapağı — IEC                               | 34,10          | 37,08         | IEC        | 22,50        | 1       |
| 104602            | Düğme Güvenlik Kapağı — NEMA                              | 39,88          | 36,10         | NEMA       | 30,50        | 1       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-59  
(104600) teknik veri  
sayfasına başvurun



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-60  
(104601) teknik veri  
sayfasına başvurun

Düğme kapakları kilitleme prosedürlerini destekleyen uyarılar ve araçlardır, ancak işlemler sırasında enerjinin yanlışlıkla açılmayacağından emin olmak üzere komple kilitleme prosedürünün bir parçası olması gerekir.

## Duvar anahtarı kilitleri

Duvar anahtarı kilitleri, duvara monte edilen çoğu anahtarla birlikte kullanılabilir.

- Mevcut vidaları kullanarak kurulumu kolay
- Anahtar "açık veya "kapalı konumuna getirir
- Yüksek oranda görülebilir renk
- Servis sıcaklığı -20 °C ile 80 °C arasındadır
- 1 asma kilit uygulanabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama              | Malzeme      | Metin/Gösterge         | Renk    | Maks. Anahtar Geniřlięi (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 065392            | Duvar Anahtarı Kilidi | Polipropilen | LOCKED ON / LOCKED OFF | Kırmızı | 29,50                        | 1       |



## Sigorta kilitleme cihazları

Yüksek oranda görülebilir kırmızı cihazları Brady Kilitleme Etiketleriyle birlikte kullanarak OSHA'nın Kilitleme/Etiketleme Standardıyla uyum sağlayın.

- 6,0 mm ila 17,5 mm'lik ve kanat tipi sigortaları engelleyin

| Sipariş Referansı | Açıklama                    | Uzun Açıklama                                    | Renk    | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| 065690            | Sigorta Kilitleme Cihazları | 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm, 14,3 mm sigortalar için | Kırmızı | 6       |
| 065691            | Sigorta kilitleme cihazları | 20,64 mm, 26,99 mm ve kanat tipi sigortalar.     | Kırmızı | 6       |



bradyeurope.com/tds  
adresindeki LOTO-49 teknik  
veri sayfasına başvurun

## BatteryBlock Güç Konnektörü Kilidi

Farklı endüstriyel araçlarda kolaylıkla kullanılan ve uygulanan BatteryBlock Elektrikli Konnektör Kilitleme, bakım güvenlik araç kitiniz için muhteşem bir ekleme olacaktır.

- BatteryBlock Elektrik Konnektörü Kilitleme, 175 A veya 350 A konnektörlü bir aküyle çalışan tüm araçların enerji akışını nötr duruma getirmek için kullanılabilir
- Cihaz; çoğu forklifti, istifleyiciyi, makaslı kaldıracı, transpaleti ve elektrikli el arabasını etkin bir şekilde nötr duruma getirebilir
- Kilitleme cihazı, parça kaybını sınırlandırmak ve kullanılabilirliği daha fazla artırmak için tek parça olarak tasarlanmıştır.



| Sipariş Referansı | Açıklama                           | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Geniřlik (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Belirli Özellikler                        | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 150841            | BatteryBlock Güç Konnektörü Kilidi | 79,00         | 66,62          | 134,00        | 7,87                  | 2                          | 175 A ila 350 A Fiř Voltajıyla kullanılır | 1       |

## Direksiyon Güvenlik Kılıfı

Bu parlak renkli Direksiyon Güvenlik Kılıfı, onarılan veya bakıma alınan mobil ekipmanların durumunu bildirmenizi kolaylaştırır.

- Forkliftler, elektrikli palet kaldıraçları, inřaat ekipmanları ve filo araçları için idealdir.
- Direksiyonun üzerinden geçirilir ve bir kilitte sabitlenir (çoklayıcıya gerek yoktur).
- Kapaęın arkasındaki kullanışlı bir cep, denetleme kartları gibi önemli bilgileri saklayabilir.
- BatteryBlock™ ürünleriyle kullanılabilir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                   | Çap (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Maksimum Asma Kilit Sayısı | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 151874            | Direksiyon Güvenlik Kılıfı | 304,80   | 7,11                  | 2                          | 1       |
| 151875            | Direksiyon Güvenlik Kılıfı | 406,40   | 7,11                  | 2                          | 1       |
| 151876            | Direksiyon Güvenlik Kılıfı | 508,00   | 7,11                  | 2                          | 1       |







## Kapalı alan güvenlik kapakları

Görsel ve kilitlenebilir Kapalı Alan Güvenlik Kapakları ile temel işlevlerin ötesine geçerek kendinizi ve ekibinizi güvende tutun. Bu eksiksiz güvenlik kapağı ürün grubu ile çoğu ortak kapalı alan girişi için koruma sağlayabilirsiniz.

- Kapalı alanlarda görünmeyebilecek veya gözden kaçabilecek işaretler ve bantlar yerine fiziksel bir bariyer ve tanımlama sağlayın
- Personel erişimini kısıtlayın, çöpleri ve kirleri engelleyin, hayvanların girmemeleri gereken yerlere girmesini önleyin
- Ek güvenlik için kilitlenebilir seçenekler ve zehirli gazların bulunduğu alanlar için havalandırmalı seçenekler içeren eksiksiz bir teklif alın.

| Madde Numarası                                | Metin/Gösterge                          | Çap (mm) | Ek Türü            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Sağlam kilitlenebilir kapaklar</b>         |                                         |          |                    |
| 151045                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151046                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151047                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151048                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151049                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151050                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151051                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| 151052                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| <b>Kilitlenebilir havalandırmalı kapaklar</b> |                                         |          |                    |
| 151053                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151054                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151055                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151056                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151057                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151058                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151059                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| 151060                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| <b>Kilitlenebilir kırmızı file kapaklar</b>   |                                         |          |                    |
| 151079                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151080                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151081                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151082                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60   | Ayarlanabilir Askı |
| 151083                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151084                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00   | Ayarlanabilir Askı |
| 151085                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| 151086                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40   | Ayarlanabilir Askı |
| <b>Kilitlenmeyen elastik kapaklar</b>         |                                         |          |                    |
| 151061                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00   | Elastik            |
| 151062                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00   | Elastik            |
| 151063                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60   | Elastik            |
| 151064                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60   | Elastik            |
| 151065                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00   | Elastik            |
| 151066                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00   | Elastik            |
| 151067                                        | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40   | Elastik            |
| 151068                                        | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40   | Elastik            |

| Madde Numarası                         | Metin/Gösterge                          | Çap (mm) | Ek Türü  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| <b>Kilitlenmeyen manyetik kapaklar</b> |                                         |          |          |
| 151069                                 | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00   | Manyetik |
| 151070                                 | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00   | Manyetik |
| 151071                                 | Confined space. Enter by permit only.   | 711,20   | Manyetik |
| 151072                                 | Permit required. No unauthorized entry. | 711,20   | Manyetik |
| 151073                                 | Confined space. Enter by permit only.   | 863,60   | Manyetik |
| 151074                                 | Permit required. No unauthorized entry. | 863,60   | Manyetik |
| 151075                                 | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00  | Manyetik |
| 151076                                 | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00  | Manyetik |
| 151077                                 | Confined space. Enter by permit only.   | 1270,00  | Manyetik |
| 151078                                 | Permit required. No unauthorized entry. | 1270,00  | Manyetik |


| Madde Numarası              | Metin/Gösterge                          | Boyutlar (mm)             | Ek Türü            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Kule eteği kapakları</b> |                                         |                           |                    |
| 151095                      | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60 (G) x 609,60 (Y)   | Ayarlanabilir Askı |
| 151096                      | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60 (G) x 609,60 (Y)   | Ayarlanabilir Askı |
| 151097                      | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00 (G) x 1016,00 (Y) | Ayarlanabilir Askı |
| 151098                      | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00 (G) x 1016,00 (Y) | Ayarlanabilir Askı |
| 151099                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (G) x 1219,20 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151100                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (G) x 1219,20 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151101                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (G) x 1270,00 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151102                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (G) x 1270,00 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |

|                                             |                                         |                           |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Kule eteği kilitlenebilir kapak seti</b> |                                         |                           |                    |
| 151087                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60 (G) x 609,60 (Y)   | Ayarlanabilir Askı |
| 151088                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60 (G) x 609,60 (Y)   | Ayarlanabilir Askı |
| 151089                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00 (G) x 1016,00 (Y) | Ayarlanabilir Askı |
| 151090                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00 (G) x 1016,00 (Y) | Ayarlanabilir Askı |
| 151091                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (G) x 1219,20 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151092                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (G) x 1219,20 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151093                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (G) x 1270,00 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |
| 151094                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (G) x 1270,00 (Y)  | Ayarlanabilir Askı |

## Spanzet kilitleme seti

| Sipariş Referansı | Boyutlar                   |
|-------------------|----------------------------|
| 151103            | 50,80 mm (G) x 7,92 m (L)  |
| 151104            | 50,80 mm (G) x 15,24 m (L) |
| 151105            | 50,80 mm (G) x 19,81 m (L) |
| 151106            | 50,80 mm (G) x 24,38 m (L) |





# Çoklayıcılar, kitler, çantalar, istasyonlar, etiketler ve yazıcılar

## Çoklayıcı

- 72 Güvenlik kilidi
- 72 Paslanmaz çelik makas hareketi çoklayıcı
- 72 Kısa kilit
- 72 Ekonomik kilit
- 73 Naylon kilit çoklayıcı
- 73 İkili güvenlik çoklayıcı
- 73 Yalıtkan kilit çoklayıcı
- 74 Etiketli emniyet kilidi çoklayıcı
- 74 Etiketli grup kilit çoklayıcı
- 74 Boş güvenlik kilidi çoklayıcı
- 74 Ağır hizmet çelik kilit

## Kilit kitleri

- 75 Birinci sınıf kilit kiti
- 76 Elektrik kilit kiti
- 76 Elektrikçi kilit kiti
- 77 Valf ve elektrik kilit kiti
- 77 Valf kilidi kiti
- 78 Küçük ayarlanabilir kilit kiti
- 78 Kilit giriş kiti
- 78 Sürgülü valf kilidi kiti
- 79 Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti
- 80 Sürgülü valf kilidi seti
- 80 Mini kilit başlangıç kiti
- 80 Kişisel asma kilit kiti
- 81 Kilitleme ziyaret çantası

## Kilit keseleri ve çantaları

- 81 Kilit omuz çantası
- 82 Kişisel kemer çantası
- 82 Kilit kemer çantası
- 82 Büyük kemer çantası
- 82 Kilit eşya çantası
- 82 Kilitleme alet kutuları

## Kilitleme istasyonları ve panoları

- 83 Endüstriyel güçlü kilitleme istasyonu
- 83 Kilit panoları
- 83 Ayarlanabilir kilitleme istasyonları
- 84 Kilitleme etiketleme panoları

## Etiketleri

- 85 Uyarı etiketleri
- 86 Brady güvenlik etiketleri
- 86 Mini etiketler
- 86 Brady özel etiketler
- 87 Etiketleri
- 89 Fotoğraflı etiketler
- 89 Makineyle ilgili risk uyarı etiketleri
- 89 RipTag™ güvenlik etiketi rulosu
- 89 Yeniden yazılabilir kilitleme etiketleri
- 90 İki parçalı perfore etiketler
- 90 Mini etiketler (TagLock)
- 90 Laminat™ etiketler
- 90 Boş yardımcı etiketler
- 91 Etiket tutucu
- 91 Güvenlik etiketi istasyonu
- 91 Manyetik işaretler
- 91 Brady Denetim Zamanlayıcı
- 91 Renkli naylon bağlar
- 92 Enerji kaynağı etiketleri
- 93 İşaret ve etiket yazıcıları




## Güvenlik kilidi

Altı çalışanın tek bir enerji kaynağını kilitlemesine olanak tanıyın!

- Vinil kaplama yüksek çekme gerilimli çelik
- 6 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Renk    | Kanca Genişliği (mm) | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Belirli Özellikler                                              | Ambalaj |
|-------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 805840            | Kırmızı | 25,40                | 12,70                 | 20,00                    |                                                                 | 12      |
| 805842            | Sarı    | 25,40                | 12,70                 | 20,00                    |                                                                 | 12      |
| 805841            | Kırmızı | 38,10                | 12,70                 | 20,00                    |                                                                 | 12      |
| 805843            | Sarı    | 38,10                | 12,70                 | 20,00                    |                                                                 | 12      |
| 105718            | Kırmızı | 24,99                | 8,51                  | 20,00                    | Müdahaleye dayanıklı kilitleme şeritleri yetkisiz açmayı önler. | 1       |
| 105719            | Kırmızı | 37,69                | 8,51                  | 20,00                    | Müdahaleye dayanıklı kilitleme şeritleri yetkisiz açmayı önler. | 1       |



## Paslanmaz çelik makas hareketi çoklayıcı

Azami ölçüde müdahaleye dayanıklı bir kilitleme imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

- 28 mm çapındaki çeneyle denizcilik sınıfı (316) paslanmaz çelik makas çoklayıcılardan üretilmiştir
- 4 mm çoklayıcı delikleri için küçük kanca boyutu
- 6 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Renk  | Maks. Kanca Çapı (mm) | Kanca Çapı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------|
| 852440            | Gümüş | 10,00                 | 28,00 mm        | 1       |

## Kısa kilit

Küçük anahtar kutularından büyük kontrol birimlerine ve kollarına kadar pek çok nesneyi farklı boyutlarda ayrı çoklayıcıya ihtiyaç duymadan kilitleyin!

- İki bir arada çoklayıcı boyutları: 31,75 x 44,45 ve 19 mm çap
- Kilitleme koşulları boyut bakımından farklılık gösterildiğinde kullanılır
- 6 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 236919            | Kırmızı | 9,53                  | 20,07                    | 1       |

## Ekonomik kilit

- Sigorta ya da anahtar kutularında kullanılır
- Sağlam çelikten üretilmiştir
- Çoklayıcı kanca çapı: 25,4 mm
- 6 asma kilit uygulanabilir



| Sipariş Referansı | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 236920            | Kırmızı | 10,01                 | 20,00                    | 1       |

## Naylon kilit çoklayıcı

Her ekipman parçasını güvenli ve etkili bir biçimde kilitler.

- Yalıtkan naylon çoklayıcı 6 kilide kadar kullanılabilir
- Sadece 30 gr ağırlığındadır
- Kilit Kancası minimum 7 mm'lik çapındaki deliklere uygundur

| Sipariş Referansı | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 236916*           | Turuncu | 9,00                  | 6,50                     | 1       |

\*Bu ürün, ATEX Ekipman Direktifi ile uyumludur.



bradyeurope.com/tds adresindeki LOTO-35 teknik veri sayfasına başvurun



## İkili güvenlik çoklayıcı

Bu kilitleme cihazı bir denetleyici personel asma kilidinin (6 delik) veya iki denetleyici personel kilidinin (12 delik), makinenin yalıtımı için güvenli bir şekilde yerinde kalmasını sağlar.

- Çoklayıcı girişine hatasız erişim ve tesisi zorlamaya karşı koruyarak kilit güvenlik seviyesini artırır
- Denizcilik sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir (316)
- Kilitleme cihazında, çoğu elektrik ve şalter ekipmanı kabinine ve dağıtım panolarına uyan bir 5,00 mm kanca bulunur
- 6 delik x 1 denetleyici personel veya 12 delik x 2 denetleyici personel yapılandırılmalı olarak mevcuttur

| Sipariş Referansı | Açıklama                                | Renk    | Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| 873384            | İki Seviyeli 12 Delikli Güvenlik Kilidi | Kırmızı | 35,00               | 1       |
| 852439            | İki Seviyeli 6 Delikli Güvenlik Kilidi  | Kırmızı | 35,00               | 1       |



## Yalıtkan kilit çoklayıcı

Yüksek esneklik, çatlamaya ve pek çok kimyasala dayanıklılık sunar ve mükemmel elektrik yalıtım özelliklerine sahiptir!

- Güçlü, sıkı kırmızı plastik reçineden üretilmiştir
- Düşük sıcaklıklarda çalışır ve mükemmel ısı dayanıklılığına sahiptir
- Kilit Kancası minimum 10 mm'lik çapındaki deliklere uygundur

| Sipariş Referansı | Açıklama                 | Renk    | Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------------------|---------|
| 045582            | Yalıtkan Kilit Çoklayıcı | Kırmızı | 6,10            | 20,00                    | 1       |



## Etiketli emniyet kilidi çoklayıcı

Kilitleme ve etiketleme kombinasyonuyla birden fazla çoklu görev performansı için tek cihaz!

- Tek bir çalışan ekipmanı kilitleyip servisini yapabilir ve ek olarak 5 kişi daha kilit ve etiket uygulayabilir
- Sert 5052 anodize alüminyum alaşım
- Dolma kalem, kurşun kalem ve kalıcı markerler kullanın
- Dolma kalemle ve kurşun kalemle yazılan metinler silinebilir
- 6 kilide kadar taşır



| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge             | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 265390            | DO NOT OPERATE             | Kırmızı | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 265391            | NICHT SCHALTEN             | Kırmızı | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 265392            | NIET BEDIENEN              | Kırmızı | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 265393            | NE PAS FAIRE FONCTIONNER   | Kırmızı | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 811106            | NO PONER EN FUNCIONAMIENTO | Kırmızı | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |

## Etiketli grup kilit çoklayıcı

Tüm grup kilit prosedürleri için etiketli kilit çoklayıcı sağlayarak çalışanlarınızın güvende olduğundan emin olun.



- Güçlü 5052 anodize alüminyum alaşım
- Müdahaleye dayanıklı kilitleme şeritleri
- Yazılabilir etiket yüzeyinde kurşun kalem, dolma kalem ya da marker kullanılabilir
- Dolma ve kurşun kalem işaretlemeleri kolaylıkla silinerek tekrar kullanıma olanak tanır
- Kombinasyon paketinde her renkten 1 tane bulunur
- Ön taraftaki gösterge: DANGER DO NOT OPERATE
- Kilit delikleri 8 mm
- 6 kilide kadar taşır

| Sipariş Referansı                              | Renk           | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| DANGER This energy source has been LOCKED OUT. |                |                |               |               |         |
| 065960                                         | Kırmızı        | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065961                                         | Gümüş          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065962                                         | Mavi           | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065963                                         | Yeşil          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065964                                         | Altın          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065967                                         | Farklı Renkler | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |

| Sipariş Referansı                                                             | Renk           | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag. |                |                |               |               |         |
| 065970                                                                        | Kırmızı        | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065971                                                                        | Gümüş          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065972                                                                        | Mavi           | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065973                                                                        | Yeşil          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065974                                                                        | Altın          | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |
| 065975                                                                        | Farklı Renkler | 190,80         | 76,30         | 3,99          | 5       |




## Boş güvenlik kilidi çoklayıcı

- Alüminyumdan üretilmiştir
- 3 renkte mevcuttur
- 5 kilide kadar taşır

Boş çoklayıcıyı Brady etiketleriyle kolaylıkla özelleştirebileceğinizi unutmayın.

| Sipariş Referansı | Renk    | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 225196            | Gümüş   | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 225198            | Yeşil   | 8,00                  | 20,00                    | 184,10         | 76,20         | 4,70          | 5       |
| 265399            | Kırmızı | 7,94                  | 20,00                    | 184,10         | 76,30         | 3,99          | 5       |



## Ağır hizmet çelik kilit

Yıkıcı eylemleri önleyen müdahaleye dayanıklı tasarım

- Kilitler takılıken sert U şeklindeki çelik cıvata ikiye ayrılmaz
- 3 kilide kadar taşır
- U şeklindeki cıvatanın iç çapı 25,4 mm'dir

| Sipariş Referansı | Açıklama                                 | Maks. Kanca Çapı (mm) | Min. Kanca Açıklığı (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 236918            | Dayanıklı Çelik Çoklayıcı                | 9,00                  | 20,00                    | 1       |
| 230000            | Dayanıklı Çelik Çoklayıcı+ 150 mm zincir | 9,00                  | 20,00                    | 1       |



bradyeurope.com/tds adresindeki  
LOTO-69 teknik veri sayfasına başvurun



**Etkili bir kilitleme prosedürünün hem zaman hem para hem de hayat kazandığını unutmayın!**

## Birinci sınıf kilit kiti

Bu, en kapsamlı kilitleme/etiketleme kitimizdir ve büyük bir şirketin hem kilitleme/etiketleme programı için hem de eğitim malzemesi olarak ihtiyaç duyabileceği her şeyi içerir.



| Sipariş Referansı | Açıklama                 | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------|---------|
| 806178            | Birinci Sınıf Kilit Kiti | 1       |

## İçerik

| Madde Numarası | Açıklama                                                                                 | Miktar/ Kit |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 833918         | Kilitleme / Etiketleme — Küresel En İyi Uygulamalar Eğitim Filmi. İş kazalarını azaltın! | 1           |
| 050899         | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi                                     | 1           |
| 065403         | Büyük Engelleme Kolu                                                                     | 1           |
| 051395         | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki.<br>Kablo çapı 3,25 mm                              | 1           |
| 064057         | Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi                                                        | 1           |
| 050943         | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m                          | 1           |
| 065675         | Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları — Büyük                                        | 1           |
| 800110         | Prinzing Küresel Valf Kilidi                                                             | 1           |
| 046139         | Silindir Tank Kilidi                                                                     | 1           |
| 045629         | Gaz Silindir Kilidi                                                                      | 1           |
| 050940         | Çelik Kablolu Mini Kablo Kilidi                                                          | 1           |
| 065396         | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz                                            | 1           |
| 065397         | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz                                        | 1           |
| 909891         | 480-600 V Şalter Kilidi Kiti*                                                            | 1           |
| 805853         | Minyatür Şalter Kilidi Demo Kiti                                                         | 1           |
| 805814         | Ekonomik Çok Kutuplu Şalter Kilidi                                                       | 1           |
| 236916         | Naylon Kilit Çokyalıcı                                                                   | 1           |
| 051339         | Güvenlik Asma Kiliteri — Standart                                                        | 6           |

| Madde Numarası | Açıklama                                                                                             | Miktar/ Kit |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 805840         | Güvenlik Kilidi                                                                                      | 12          |
| 099162         | Kilit Eşya Çantası                                                                                   | 1           |
| 256565         | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/ Tag may only be removed by:"<br>75 x 160 mm | 10          |
| 050979         | Büyük Kemer Çantası                                                                                  | 1           |
| 051172         | Kilit Kemer Çantası                                                                                  | 1           |
| 087052         | Sabit Mürekkepli Kalem — İnce                                                                        | 1           |



**İhtiyaçlarınıza uyarlanmış Özel  
Kitlerle mi ilgileniyorsunuz?  
Brady dağıtımcınızla ya da  
müşteri hizmetlerimizle  
iletişim kurun.**

## Elektrik kilit kiti

Elektrik kilitleme kitimiz, şalterleri, elektrik fişlerini, duvar anahtarlarını ve sigortaları kilitlemeniz için tüm temel olanakları sağlar.



| Sipariş Referansı | Açıklama            | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|---------|
| 805909            | Elektrik Kilit Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                                      | Miktar/Kit |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 066321            | Üniversal Çok Kutuplu Şalter Kilidi                                                           | 1          |
| 065396            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz                                                 | 1          |
| 065404            | 120/277 V Kilit için Ekstra Takozlar                                                          | 6          |
| 065397            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz                                             | 1          |
| 065406            | 480/600 V Kilit için Ekstra Takozlar                                                          | 6          |
| 149433            | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)                                               | 1          |
| 149514            | Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleri                                                          | 1          |
| 805853            | Minyatür Şalter Kilidi Demo Kiti                                                              | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                                                            | 2          |
| 236916            | Naylon Kilit Çoklayıcı                                                                        | 1          |
| 045582            | Yalıtkan Kilit Çoklayıcı                                                                      | 1          |
| 050979            | Büyük Kemer Çantası                                                                           | 1          |
| 256566            | Tag: "DO NOT OPERATE Electrician At Work - This Lock/Tag may only be removed by:" 75 x 160 mm | 10         |
| 335091            | Kalem — İnce                                                                                  | 5          |

## Elektrikçi kilit kiti

Çeşitli devre kesicilerin kilitlemesini sağlayan popüler devre kesici kilitleme cihazları



- Temel kit, hazırda bulunan veya sipariş edilebilen herhangi bir asma kilit setiyle birleştirilebilir (tüm anahtar çizelgelerine imkan tanınır)
- Kit, elektrik uygulamaları için ideal olan ve bu kilitleme cihazlarıyla kullanılabilen 2 kırmızı tam naylon asma kilit de sunulur
- En iyi uygulama olarak, bir kilitleme cihazı yerleştirildiğinde diğer çalışanları bilgilendirmek için bir etiketin de yerleştirilmesi önerilir. Bu uygulama için yeni Mini etiketler geliştirilmiştir. (boyutlar: 100 x 25 mm, 50 etiket / paket)
- Mini etiketler 9 dilde sunulur

### Elektrikçi Kilit Kiti (196217) şunları içerir:

- 1 x 090847 — Minyatür Devre Kesici Kilidi Pin-In-Standardı (PIS),
- 1 x 090844 — Minyatür Devre Kesici Kilidi Pin-Out-Standardı (POS),
- 1 x 090850 — Minyatür Devre Kesici Kilidi Pin-Out-Geniş (POW),
- 1 x 090853 — Minyatür Devre Kesici Kilidi Bağlama Çubuğu (TBLO),
- 1 x 149433 — Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325),
- 1 x 149514 — Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleri,
- 1 x 065396 — Deliksiz Devre Kesici Kilidi 277 V,
- 1 x 065397 — Deliksiz Devre Kesici Kilidi 480-600 V,
- 1 x 800112 — Kablo Kilitleme Cihazı,
- 1 x 236916 — Naylon Kilit Çoklayıcı,
- 1 x 050979 — Büyük Kilit Kesesi,
- 1 x 335091 — Kalem

| Sipariş Referansı                       | Açıklama                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Temel kit</b>                        |                                                    |
| 196217                                  | Elektrikçi Kilit Kiti                              |
| <b>Asma kilitler içeren kit</b>         |                                                    |
| 196227                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler              |
| <b>Etiketler içeren kit</b>             |                                                    |
| 196218                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket EN                  |
| 196219                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket FR                  |
| 196220                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket NL                  |
| 196221                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket DE                  |
| 196222                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket IT                  |
| 196223                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket HU                  |
| 196224                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket ES                  |
| 196225                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket RO                  |
| 196226                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Etiket TK                  |
| <b>Kilitler ve etiketler içeren kit</b> |                                                    |
| 196228                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket EN |
| 196229                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket FR |
| 196230                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket NL |
| 196231                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket DE |
| 196232                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket IT |
| 196233                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket HU |
| 196234                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket ES |
| 196235                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket RO |
| 196236                                  | Elektrikçi Kilit Kiti + Asma Kilitler ve Etiket TK |

## Valf ve elektrik kilit kiti

Kombinasyon kilitleme kitimiz, size en yaygın mekanik ve elektrikli kontrol noktalarını kilitlemeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

| Sipariş Referansı | Açıklama                    | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------|---------|
| 806174            | Valf ve Elektrik Kilit Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                                               | Miktar/Kit |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 050899            | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi                                                   | 1          |
| 065403            | Büyük Engelleme Kolu                                                                                   | 1          |
| 051395            | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki.<br>Kablo çapı 3,25 mm                                            | 1          |
| 064057            | Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi                                                                      | 1          |
| 050943            | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m                                        | 1          |
| 065675            | Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları — Büyük                                                      | 1          |
| 065396            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz                                                          | 1          |
| 065397            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz                                                      | 1          |
| 090891            | 480-600 V Şalter Kilidi Kiti                                                                           | 1          |
| 805853            | Minyatür Şalter Kilidi Demo Kiti                                                                       | 1          |
| 236916            | Naylon Kilit Çoklayıcı                                                                                 | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                                                                     | 6          |
| 805840            | Güvenlik Kilidi                                                                                        | 12         |
| 099162            | Kilit Eşya Çantası                                                                                     | 1          |
| 256565            | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department<br>This Lock/Tag may only be removed by:"<br>75 x 160 mm | 10         |
| 335091            | Kalem — İnce                                                                                           | 1          |



## Valf kilidi kiti

| Sipariş Referansı | Açıklama         | Ambalaj |
|-------------------|------------------|---------|
| 806175            | Valf Kilidi Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                                               | Miktar/Kit |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 050899            | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi                                                   | 1          |
| 065403            | Büyük Engelleme Kolu                                                                                   | 1          |
| 051395            | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki.<br>Kablo çapı 3,25 mm                                            | 1          |
| 064057            | Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi                                                                      | 1          |
| 050943            | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m                                        | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                                                                     | 6          |
| 805840            | Güvenlik Kilidi                                                                                        | 12         |
| 256565            | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department<br>This Lock/Tag may only be removed by:"<br>75 x 160 mm | 10         |
| 806200            | Kilit Omuz Çantası                                                                                     | 1          |
| 335091            | Kalem — İnce                                                                                           | 1          |





## Küçük ayarlanabilir kilit kiti

Valf kilitleme kitimiz size sürgülü, bilyalı, kelebek ve diğer valfleri kilitlemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

| Sipariş Referansı | Açıklama                       | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| 806176            | Küçük Ayarlanabilir Kilit Kiti | 1       |

### İçerik

| Madde Numarası | Açıklama                                                                                         | Miktar/Kit |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 064057         | Ayarlanabilir Sürgülü Valf Kilidi                                                                | 1          |
| 050943         | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m                                  | 1          |
| 051339         | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                                                               | 3          |
| 805840         | Güvenlik Kilidi                                                                                  | 3          |
| 050924         | Küçük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi                                             | 1          |
| 065402         | Küçük Engelleme Kolu                                                                             | 1          |
| 256565         | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:" 75 x 160 mm | 10         |
| 050979         | Büyük Kemer Çantası                                                                              | 1          |
| 335091         | Kalem — İnce                                                                                     | 1          |

## Kilit giriş kiti

Kilit Giriş kitimizde, en yaygın mekanik riskleri gidermek üzere kilitleme işlemine başlamak için ihtiyacınız olan her şey vardır.

| Sipariş Referansı | Açıklama         | Ambalaj |
|-------------------|------------------|---------|
| 805877            | Kilit Giriş Kiti | 1       |

### İçerik

| Madde Numarası | Açıklama                                                        | Miktar/Kit |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 050924         | Küçük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi            | 1          |
| 065402         | Küçük Engelleme Kolu                                            | 1          |
| 051395         | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki. Kablo çapı 3,25 mm        | 1          |
| 050943         | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m | 1          |
| 051339         | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                              | 2          |
| 050979         | Büyük Kemer Çantası                                             | 1          |
| 262950         | Tag: "This Lock/Tag may only be removed by:" 75 x 160 mm        | 10         |
| 335091         | Kalem — İnce                                                    | 1          |

## Sürgülü valf kilidi kiti

Sürgülü valf kilidi omuz çantamızda, omuz askılı kırmızı bir el çantasında beş boyda sürgülü valf kilidi yer alır.

| Sipariş Referansı | Açıklama                 | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------|---------|
| 806177            | Sürgülü Valf Kilidi Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                                         | Miktar/Kit |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 065560            | 25-64 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi                                                             | 1          |
| 065561            | 64-127 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi                                                            | 1          |
| 065562            | 127-165 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi                                                           | 1          |
| 065563            | 165-254 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi                                                           | 1          |
| 065564            | 254-330 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi                                                           | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                                                               | 6          |
| 256565            | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:" 75 x 160 mm | 10         |
| 806200            | Kilit Omuz Çantası                                                                               | 1          |
| 335091            | Kalem — İnce                                                                                     | 1          |



## Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti

Rüzgar enerjisi Kilitleme/Etiketleme kiti, rüzgar enerjisi uygulamalarında daha güvenli bakım çalışmaları için kritik araçlar sunar.

### Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti - Büyük

| Sipariş Referansı | Açıklama                               | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------|---------|
| 310185            | Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti - Büyük | 1       |

| Madde Numarası | Açıklama                                                        | Miktar/Kit |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 150207         | SafeKey Asma Kilitleri — Kompakt                                | 6          |
| 150311         | SafeKey Asma Kilitleri — Naylon                                 | 6          |
| 090844         | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Standartı             | 2          |
| 090850         | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Geniş                 | 2          |
| 149433         | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)                 | 3          |
| 065397         | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 480-600 Volt Cihaz               | 5          |
| 149514         | Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleri                            | 3          |
| 065674         | Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları — Küçük               | 2          |
| 050943         | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m | 1          |
| 236916         | Naylon Kilit Çoklayıcı                                          | 2          |
| 805840         | Güvenlik Kilidi                                                 | 4          |
| 196343         | Naylon Tel ve Kablo Bağları                                     | 100        |
| 307665         | Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"      | 10         |
| 806200         | Kilit Omuz Çantası                                              | 1          |



### Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti - Küçük

| Sipariş Referansı | Açıklama                               | Ambalaj |
|-------------------|----------------------------------------|---------|
| 310186            | Rüzgar Enerjisi Kilitleme Kiti - Küçük | 1       |

| Madde Numarası | Açıklama                                                        | Miktar/Kit |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 150207         | SafeKey Asma Kilitleri — Kompakt                                | 6          |
| 150311         | SafeKey Asma Kilitleri — Naylon                                 | 6          |
| 149433         | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)                 | 3          |
| 149514         | Evrensel Mini Devre Kesici Kilitleri                            | 3          |
| 050943         | Vinil Kaplamalı Metal Kablolu Çok Amaçlı Kablolu Kilit - 2,44 m | 1          |
| 196343         | Naylon Tel ve Kablo Bağları                                     | 100        |
| 307665         | Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"      | 10         |
| 050979         | Büyük Kemer Çantası                                             | 1          |



## Sürgülü valf kilidi seti

25 mm ile 330 mm arası sürgülü valflere yönelik bir cihaza sahip olmak için tek sette tüm boyutlar mevcuttur



| Madde Numarası | Açıklama                          | Renk    | Ambalaj |
|----------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 196212         | Sürgülü Valf Kilit Seti — Kırmızı | Kırmızı | 5       |
| 196213         | Sürgülü Valf Kilit Seti — Mavi    | Mavi    | 5       |
| 196214         | Sürgülü Valf Kilit Seti — Sarı    | Sarı    | 5       |
| 196216         | Sürgülü Valf Kilit Seti — Şeffaf  | Şeffaf  | 5       |
| 196215         | Sürgülü Valf Kilit Seti — Yeşil   | Yeşil   | 5       |

## Mini kilit başlangıç kiti

Çeşitli ekipmanları kilitlemenizi sağlayacak ekonomik bir kit.



| Sipariş Referansı | Açıklama                  | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------|---------|
| 805856            | Mini Kilit Başlangıç Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                               | Miktar/Kit |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 805840            | Güvenlik Kilidi — 25 mm — kırmızı                      | 1          |
| 805842            | Güvenlik Kilidi — 25 mm — sarı                         | 1          |
| 805841            | Güvenlik Kilidi — 38 mm — kırmızı                      | 1          |
| 805843            | Güvenlik Kilidi — 38 mm — sarı                         | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — 38 mm — her renkten bir tane | 6          |
| 236916            | Naylon Kilit Çoklayıcı                                 | 1          |

## Kişisel asma kilit kiti

Asma kilitleri (kitte 2 adet), çoklayıcı ve anahtarları taşımak için kullanışlı yol.

- Tanımlamanın gösterilmesi için kesenin şeffaf plastik bir yüzü bulunur
- Ağır hizmet geri çekilebilir anahtar tutucuda, ucunda halkalı bir Kevlar kablo bulunur ve 1200 mm uzatılabilir
- Anahtar tutucu keseye takılabilir veya kendi başına kullanılabilir!



| Sipariş Referansı | Açıklama                | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 873872            | Kişisel Asma Kilit Kiti | 1       |

### İçerik

| Sipariş Referansı | Açıklama                                    | Miktar/Kit |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| 873871            | Kişisel kemer çantası (sadece çanta)        | 1          |
| 874074            | Ağır hizmet geri çekilebilir Anahtar tutucu | 1          |
| 805840            | Güvenlik Kilidi — 25 mm — kırmızı           | 1          |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — 38 mm — kırmızı   | 2          |

## Kilitleme ziyaret çantası

Kilitleme/etiketleme ziyaret çantasının, herhangi bir kilitleme/etiketleme ürününü saklamak ve kolayca almak için birçok cebi bulunur.

- Bazı büyük cepler, daha büyük Valf kilitleme cihazları, üniversal kilitleme cihazları ve benzer boyuttaki ürünler için mükemmel saklama bölmesi görevi görür.
- Kilitleme/etiketleme Ziyaret Çantasının yanında aksesuarları ve küçük cihazları saklamak için küçük, tamamlayıcı çanta. Tüm asma kilitle ve anahtarlar, çoklayıcı veya devre kesiciler küçük çantaya girer. Açtığınızda içindekileri net bir şekilde görebilirsiniz.
- Küçük çanta, büyük çantanın ceplerinden birine kusursuz şekilde sığar ve kilitleme/etiketleme Ziyaret Çantası ile birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilir.



| Sipariş Referansı | Açıklama                                 | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 830931            | LOTO Ziyaret Çantası — Büyük Çanta Boş   | 330,00         | 450,00        | 200,00        | 1       |
| 830932            | LOTO Ziyaret Çantası — Büyük Çanta Dolu  | 330,00         | 450,00        | 200,00        | 1       |
| 830935            | LOTO Ziyaret Çantası — Çanta Komple Dolu | 330,00         | 450,00        | 200,00        | 1       |
| 830933            | LOTO Ziyaret Çantası — Küçük Çanta Boş   | 320,00         | 420,00        | 45,00         | 1       |
| 830934            | LOTO Ziyaret Çantası — Küçük Çanta Dolu  | 320,00         | 420,00        | 45,00         | 1       |

\*Tam Dolu Çanta = Büyük Çanta Dolu + Küçük Çanta Dolu

**Dolu çantaların aşağıdaki her referanstan 1 birim içerdiğine dikkat edin. Yedekler sadece standart ürün paketleri sipariş edilerek temin edilebilir. Bu belgede belirtilen referanslar fiyat listesindeki standart referanslardır.**



### İçerik Büyük Çanta

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 051395            | 2,44 metre kaplı kablo ile kablo eki. Kablo çapı 3,25 mm        |
| 065562            | Brady Sürçülü Valf Kilitleri                                    |
| 065403            | Büyük Engelleme Kolu                                            |
| 050899            | Büyük Üniversal Valf Kilidi Taban Kelepçeleme Birimi            |
| 050940            | Çelik Kablolü Mini Kablo Kilidi                                 |
| 225206            | İşletim Aracı                                                   |
| 122253            | Kablolu Çift Hex Spin Kilitleme                                 |
| 800110            | Prinzing Küresel Valf Kilidi                                    |
| 050943            | Vinil Kaplamalı Metal Kablolü Çok Amaçlı Kablolü Kilit - 2,44 m |
| 225340            | Yalıtkan Küresel Valf Kilidi                                    |

### İçerik Küçük Çanta

| Sipariş Referansı | Açıklama                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 065404            | 120/277 V Kilit için Ekstra Takozlar                |
| 090891            | 480-600 V Şalter Kilidi Kiti*                       |
| 814073            | Alüminyum asma kilitle — Alüminyum Kanca            |
| 241719            | Brady Güvenlik Etiketleri                           |
| 065329            | Büyük Boy 480-600 Şalter Kilitleme Cihazı           |
| 065396            | Deliksiz Devre Kesici Kilidi — 277 Volt Cihaz       |
| 149433            | Devre Kesici Kilidi — Pin Out Geniş (ABB MS325)     |
| 265549            | Etiketleme: Uyan Etiketleri                         |
| 149514            | Evransel Mini Devre Kesici Kilitleri                |
| 814116            | Güvenlik Asma Kilitleri — Kompakt                   |
| 814126            | Güvenlik Asma Kilitleri — Kompakt                   |
| 814136            | Güvenlik Asma Kilitleri — Kompakt                   |
| 814146            | Güvenlik Asma Kilitleri — Kompakt                   |
| 813594            | Güvenlik Asma Kilitleri — Naylon Kanca              |
| 051339            | Güvenlik Asma Kilitleri — Standart                  |
| 805840            | Güvenlik Kilidi                                     |
| 236919            | Kısa Kilit Çoklayıcı                                |
| 814097            | Lamine Çelik Asma Kilitler — Anahtar tutma          |
| 090853            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Bağlama Çubuğu    |
| 090847            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-In Standartı  |
| 090850            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Geniş     |
| 090844            | Minyatür Devre Kesici Kilitleri — Pin-Out Standartı |
| 236916            | Naylon Kilit Çoklayıcı                              |
| 051354            | Pirinç Asma Kilitler                                |
| 066321            | Üniversal Çok Kutuplu Şalter Kilidi                 |



## Kilit keseleri ve çantaları

- 1000 denye kırmızı Cordura naylondan yapılmıştır ve 95 cm omuz askısına sahiptir (boş tedarik edilir)
- Tokalı ön cebe ve iki yanda örgü ceplere sahiptir

| Sipariş Referansı | Açıklama           | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 806200            | Kilit Omuz Çantası | 355,00         | 380,00        | 100,00        | 1       |



## Kişisel kemer çantası

Asma kilitleri, çoklayıcıyı ve anahtarları kompakt bir kesede taşımak için kullanışlı bir yoldur. Bu, içine istediğiniz nesneleri koyabileceğiniz boş bir kesedir.

- Tanımlamanın gösterilmesi için kesenin şeffaf plastik bir yüzü bulunur

| Sipariş Referansı | Açıklama                             | Ambalaj |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 873871            | Kişisel kemer çantası (sadece çanta) | 1       |



## Kilit keseleri ve çantaları

Keseyi ihtiyacınız olan kilitleme cihazlarıyla doldurmanız ve gerektiğinde hazır bulundurmanız yeterlidir.

- Kemere asılmak üzere halkalara sahip dayanıklı naylondan üretilmiştir

| Sipariş Referansı | Açıklama            | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 051172            | Kilit Kemer Çantası | 127,00         | 177,80        | 50,80         | 1       |



## Büyük kemer çantası

Kendi özel kilitleme kitinizi oluşturun ve onu düzgün şekilde saklamak için keseyi kullanın.

- Arka kısmında ek halkası olan naylondan üretilmiştir

| Sipariş Referansı | Açıklama            | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 050979            | Büyük Kemer Çantası | 203,20         | 177,80        | 76,20         | 1       |



## Kilit keseleri ve çantaları

- 600 denye polyesterden yapılmıştır, 95 cm çıkarılabilir omuz askısına ve 8 iç cebe sahiptir (boş tedarik edilir)

| Sipariş Referansı | Açıklama           | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 099162            | Kilit Eşya Çantası | 254,00         | 419,10        | 215,90        | 1       |



## Kilitleme alet kutuları

- Nikel kaplama çelik kelepçeli sağlam polipropilenden üretilmiştir (boş tedarik edilir)
- Çıkartılabilir tabla ve kapağındaki kullanışlı iki depolama cebiyle birlikte verilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                  | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 105905            | Küçük Kilitli Alet Kutusu | 180,34         | 355,60        | 139,70        | 1       |
| 105906            | Orta Kilitli Alet Kutusu  | 198,12         | 411,48        | 185,42        | 1       |



## Endüstriyel güçlü kilitleme istasyonu

- Kilitlenebilir, tamamen metal, sarı toz boya ile kaplı kabin (boş tedarik edilir)
- Kapının iç kısmındaki kilit güvenliği ipuçları
- Çeşitli kilitleme cihazlarını taşıyabilir
- Duvara monte edilebilir veya kolaylıkla taşınabilir

| Sipariş Referansı | Açıklama                                       | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 800123            | Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu          | 406,40         | 355,60        | 152,40        | 1       |
| 800129            | Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu — Ek Raf | -              | -             | -             | 1       |




## Kilitleme istasyonları ve panoları

Brady'nin yüksek oranda görülebilir kilit panoları sayesinde kilitlerinizi, etiketlerinizi ve kilitleme cihazlarınızı kolaylıkla bulabilir ve kullanabilirsiniz. En zor koşullar için üretilmiş olan bu kilit panoları, dayanıklı plastik malzemeden yapılmıştır.

Kilit panoları yalnızca pano olarak mevcuttur. Dahil edilmiş bileşen yoktur.

| Sipariş Referansı | Açıklama            | Malzeme | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 050989            | 5 Kilitli Pano      | Akrilik | 292,10         | 393,70        | 1       |
| 050990            | 10'lu Kilit Panosu  | Akrilik | 342,90         | 342,90        | 1       |
| 050991            | 20'lik Kilit Panosu | Akrilik | 596,90         | 292,10        | 1       |
| 050992            | 36'lık Kilit Panosu | Akrilik | 546,10         | 596,90        | 1       |



5 Kilitli Pano  
6 adede kadar asma kilit için alan



10'lu Kilit Panosu  
12 adede kadar asma kilit için alan



20'lik Kilit Panosu  
24 adede kadar asma kilit için alan



36'lık Kilit Panosu

## Ayarlanabilir kilitleme istasyonları

- Sağlam strafordan yapılmıştır ve duvara kolaylıkla monte edilebilmesi için önceden açılmış deliklere sahiptir
- Askılar için önceden açılmış, delikli tahta tarzında delikler
- Askılar pek çok şekilde düzenlenebilir (askılar dahildir)
- Taşınabilir olanlardan ekstra büyük boylara kadar mevcuttur

Kilitleme istasyonları yalnızca panolar olarak mevcuttur. Dahil edilmiş bileşen yoktur.

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                | Malzeme        | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 050994            | Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Büyük Kilitleme İstasyonu        | Sağlam Strafor | 660,40         | 495,30        | 127,00        | 1       |
| 050993            | Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Ekstra Büyük Kilitleme İstasyonu | Sağlam Strafor | 762,00         | 635,00        | 133,35        | 1       |
| 050997            | Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Küçük Kilitleme İstasyonu        | Sağlam Strafor | 590,55         | 311,15        | 101,60        | 1       |
| 811217            | Taşınabilir Kilitleme İstasyonu                                         | Polipropilen   | 432,00         | 432,00        | 171,00        | 1       |



Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları - Ekstra Büyük Kilitleme İstasyonu




Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları - Büyük Kilitleme İstasyonu



Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları - Küçük Kilitleme İstasyonu



Taşınabilir Kilitleme İstasyonu



## Dayanıklı, görsel açıdan düzenli panolarla verimliliği artırın

Özel pano sayesinde kilitleme etiketleme programınızı güçlendirin.

Cihazlarınızı, asma kilitlerinizi ve belgelerinizi, kullanıcılar için açıkça görünür ve kolayca seçilebilir hâle getirmek amacıyla sergileyin.

Etkili görsel yönetim ve gerçek zamanlı iletişim, güvenli iş kontrolü (CoW) elde edilmesinde ve 5S ve Üretim tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasında büyük öneme sahiptir.

## Özellikler ve Avantajlar

- Dayanıklı şeffaf pleksiglas (alt yüzey grafikleri) veya lamine beyaz köpük PVC
- Sık araç kullanımı nedeniyle kazınmayacak şeffaf, kıvrılmaya karşı korumalı grafikler
- Gerekli her sabitleme parçasını yerleştirmek için deliklidir
- Özelleştirilmiş delik konumları
- Sabitleme parçaları montaj esnekliği için isteğe bağlıdır
- Çalışma izninin kontrolünü destekler


## LOTO panolarınızı sipariş etme

Kendi panonuzu oluşturabilirsiniz. Aklınızdakileri çizin. Asma kilitler, kilitleme cihazları ve aksesuarlar ekleyin.

Panonuz için malzeme, düzen, kenarlık ve köşeler seçin. Son olarak, kendi metninizi ve logonuzu ekleyin.

Her pano benzersiz olduğundan, fiyatlar panonun tahmini boyutunu vermek için sağlanan bilgilere göre talep üzerine verilecektir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Brady temsilcinizle iletişim kurun.

### Taslak örneği



## Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar, standart ürünler olarak sunulur.

| Madde Numarası | Açıklama                                      | Ambalaj | Renk                        |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 110594         | Kuru Silinebilir İşaret Seti                  | 4       | Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı |
| 122000         | Mıknatıslı İşaret Tutucu                      | 1       | Beyaz                       |
| 196088         | Duvar Sergi Rayı – 1180 mm                    | 1       | Gri                         |
| 196089         | Duvar Sergi Rayı – 880 mm                     | 1       | Gri                         |
| 196191         | Duvar Sergi Rayı – 580 mm                     | 1       | Gri                         |
| 196192         | Duvar Sergi Rayı – 310 mm                     | 1       | Gri                         |
| 196193         | Duvar Belge Tutucu 1/3 A4                     | 1       | Şeffaf                      |
| 196194         | Duvar Belge tutucu A5                         | 1       | Şeffaf                      |
| 196195         | Duvar Belge Tutucu A4 Dikey                   | 1       | Şeffaf                      |
| 196196         | Duvar Belge Tutucu A4 Yatay                   | 1       | Şeffaf                      |
| 196197         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Siyah/Sarı              | 2       | Sarı üzerine Siyah          |
| 196198         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Kırmızı/Beyaz           | 2       | Kırmızı, Beyaz              |
| 196200         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Siyah                   | 2       | Siyah                       |
| 196201         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Gri                     | 2       | Gri                         |
| 196202         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Kırmızı                 | 2       | Kırmızı                     |
| 196203         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Mavi                    | 2       | Mavi                        |
| 196204         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Yeşil                   | 2       | Yeşil                       |
| 196205         | Mıknatıslı Çerçeve A4 Altın                   | 2       | Altın                       |
| 196206         | Mıknatıslı Metalik Yapışkan Bant 30 mm x 10 m | 1       | Siyah                       |
| 833760         | A4 Ruhsat Cüzdanları                          | 1       | Şeffaf                      |
| 833761         | A5 Ruhsat Cüzdanları                          | 1       | Şeffaf                      |



Duvar Belge Tutucu



Duvar Sergi Rayı



Mıknatıslı İşaret Tutucu (işaret tutucuyu yerleştirmek için Mıknatıslı Metalik Yapışkan Bant gereklidir)



Mıknatıslı Çerçeve



Mıknatıslı Metalik Yapışkan Bant



Ruhsat Cüzdanı

Etiketleme, kontrol altındaki enerji yalıtım cihazının ve ekipmanın etiket kaldırılncaya kadar **ÇALIŞTIRILMAMASI** gerektiğini belirten bir etiketin yerleştirilmesidir.



## Uyarı etiketleri

Kilitleme cihazını yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve kimin kaldırma ya da değiştirme yetkisine sahip olduğunu belirtir.


- Esnek polyester, suya, yağa ve uç sıcaklıklara dayanıklı
- Mat yüzey, üzerine tükenmez kalemle veya keçeli kalemle yazılabilir
- 7 mm delik çapı bir asma kilit kancasına yerleştirilmesini sağlar
- Ambalaj: 10 kablo bağıyla 10 etiket



| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Sipariş Referansı |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110,00         | 50,00         | 225400            | 225401 | 225402 | 225403 | 225404 | 225405 | 225406 | 225408 |
| 160,00         | 75,00         | 262950            | 262951 | 262952 | 262953 | 262954 | 262957 | 265549 | 265550 |



| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Sipariş Referansı |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110,00         | 50,00         | 225409            | 225410 | 225411 | 225412 | 225407 | 225413 | 225414 | 225415 |
| 160,00         | 75,00         | 262962            | 262964 | 262965 | 256564 | 265548 | 256565 | 256566 | 256567 |



| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Sipariş Referansı |        |        | Reverse | Sipariş Referansı |        |        |
|----------------|---------------|-------------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--------|
| 110,00         | 50,00         | 225416            | 225418 | 225420 |         | 225421            | 225422 | 225423 |
| 160,00         | 75,00         | 256571            | 225417 | 225419 |         | 256572            | 256573 | 256575 |



► Bir Kalıcı Marker Kalem sipariş etmeyi unutmayın (087052)

| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Sipariş Referansı |        |        | Reverse |
|----------------|---------------|-------------------|--------|--------|---------|
| 110,00         | 50,00         | 225424            | 225425 | 225426 | 225427  |
| 160,00         | 75,00         | 256576            | 256577 | 256578 | 256579  |



## Brady güvenlik etiketleri

Güvenlik önlemlerinin yerinde belirtilmesini sağlar!

- Hızlı uygulama: saniyeler içinde takılabilir
- Etiketlere takılı bağlar vardır ve hemen hemen her makinenin her parçasına uygulanabilir. Ekstra bağa gerek yoktur!
- En önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlamak için etiket her iki tarafa da basılır
- Malzeme: Polyester 0,249 mm mm kalınlık
- Ekleme bağının boyu: 15 x 140 mm. Etiket boyutu: 85 x 145 mm
- Ambalaj: 10 etiket



| Sipariş Referansı                     | Sipariş Referansı            | Sipariş Referansı                | Sipariş Referansı                  | Sipariş Referansı                     |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| TEHLİKE                               | DANGER Electric shock risk   | CAUTION Biohazard                | Do not switch on                   | FAILED ELECTRICAL SAFETY TEST         |
| TAG-E-DANGER-145X85MM                 | TAG-E-DANGER ELEC. -145X85MM | TAG-E-CAUTION-145X85MM           | TAG-E-DO NOT SWITCH-145X85MM       | TAG-E-FAILED ELECTRICAL..145X85MM PVC |
|                                       |                              |                                  |                                    |                                       |
| CAUTION Out of Order                  | DANGER Live wire             | DANGER Radioactive material      | Do not switch on under maintenance | TESTED FOR ELECTRICAL SAFETY          |
| TAG-E-CAUTION-145X85MM                | SAFETY TAGS 145X85MM         | SAFETY TAGS 145X85MM             | TAG-E-DO NOT SWITCH-145X85MM       | TAG-E-TESTED FOR ELECTR. 145X85MM     |
|                                       |                              |                                  |                                    |                                       |
| CAUTION Men working on this equipment | DANGER Contains asbestos     | Do not use out of order          | Do not touch                       |                                       |
| TAG-E-CAUTION MEN-145X85MM            | SAFETY TAGS 145X85MM         | TAG-E-DO NOT USE OUT OF-145X85MM | TAG-DO NOT TOUCH-145X85MM          |                                       |
|                                       |                              |                                  |                                    |                                       |

Arka

## Mini etiketler

| Sipariş Referansı | Gösterge                                        | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 196086            | Do not operate                                  | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196087            | Warning Electricity                             | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196237            | Défense d'enclencher                            | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196238            | Niet bedienen                                   | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196239            | Nicht schalten                                  | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196240            | Non utilizzare                                  | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196241            | Üzemen kıvül                                    | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196242            | No operar                                       | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196243            | Nu folosiți                                     | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196244            | Çalıştırmayın                                   | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196245            | Danger Electricité                              | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196246            | Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning  | 25,00          | 100,00        | 50      |
| 196247            | Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung | 25,00          | 100,00        | 50      |



## Brady özel etiketler

Özel etiketlerinizi oluşturmak için, Brady ihtiyacınız olan her etiket türü/tasarımı için aşağıdaki bilgileri gerektirir:


- Şu 3 temel etiket türü arasından seçim yapın: genel uyarı, elektrik uyarısı, yasaklama (aşağıdaki önizleme örneklerine bakın)
  - Boy seçin (110 x 50 mm veya 160 x 75 mm)
  - Paket miktarını belirtin (1 paket 10 etiket parçasından ve 10 kablo bağından oluşur)
  - Etiketin orta kısmında kutu için belirteceğiniz metni tanımlayın
- Brady temsilcinize veya dağıtıcınıza yukarıda listelenen tüm bilgileri içeren kotasyon isteğinizi gönderin



Genel Uyarı



Elektrik Uyarısı



Yasaklama



## Etiketleri

Çok pratik ve dikkat çekici renklere sahip yapışkansız etiketleri kullanarak iş ekipmanlarıyla ilgili süreç yönetimi ve kontrolü hakkındaki bilgileri kolayca paylaşın.

- İş ekipmanlarıyla ilgili süreç yönetimini ve kontrolünü görselleştirin
- Silindirlere ve tanklar, ekipmanlar, sızıntı ve kirlenme, hortum ve valfler için uygulanabilir
- Gerekli durumlarda önemli güvenlik bilgilerini paylaşın
- Güvenilir, kimyasala dirençli ve kablo bağlarıyla uygulaması kolay



Özelleştirilmiş  
versiyonları talep  
üzerine mevcuttur

| Madde Numarası                                                                          | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                       |                |               |
| 306718                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                            |                |               |
| 306719                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                 |                |               |
| 306720                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                     |                |               |
| 306721                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                   |                |               |
| 306722                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                    |                |               |
| 306723                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL                                                           |                |               |
| 306724                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL, AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPECTION |                |               |
| 306725                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |
| PASSED INSPECTION                                                                       |                |               |
| 306726                                                                                  | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                         |                |               |

| Madde Numarası                                               | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FAILED INSPECTION                                            |                |               |
| 306727                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| HOLD                                                         |                |               |
| 306728                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| QUARANTINE                                                   |                |               |
| 306729                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| ACCEPTED                                                     |                |               |
| 306730                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| READY FOR HIRE                                               |                |               |
| 306733                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| DO NOT HIRE                                                  |                |               |
| 306734                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| CLIENT OWNED EQUIPMENT                                       |                |               |
| 306735                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| OFF RENTAL                                                   |                |               |
| 306736                                                       | 150,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |
| JOINT BROKEN AWARE, JOINT BORKEN AWARE, RETURN TO SUPERVISOR |                |               |
| 306738                                                       | 176,00         | 80,00         |
|                                                              |                |               |


| Madde Numarası                              | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| BREAKING OF EQUIPMENT                       |                |               |
| 306739                                      | 176,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| WITNESS JOINT                               |                |               |
| 306740                                      | 176,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| 306741                                      | 176,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| DISTURBED JOINT, DISTURBED JOINT, LAST TEST |                |               |
| 306742                                      | 200,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| LEAK AWARE                                  |                |               |
| 306743                                      | 150,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| WEEP AWARE                                  |                |               |
| 306744                                      | 150,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| FREON LEAK AWARE                            |                |               |
| 306745                                      | 150,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |
| APPROVED TEMPORARY EQUIPMENT                |                |               |
| 306749                                      | 150,00         | 80,00         |
|                                             |                |               |

&gt;&gt;

## Etiketleri (devamı)

| Madde Numarası                                                                                   | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TEMPORARY EQUIPMENT TAG, BACKLOAD , REGISTERED, QUARANTINED - DO NOT USE, PRE-SHIPMENT INSECTION |                |               |
| 306750                                                                                           | 245,00         | 80,00         |
| DO NOT REMOVE FROM WORKSITE                                                                      |                |               |
| 306751                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| MOTHBALLED EQUIPMENT                                                                             |                |               |
| 306752                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| RENTAL EQUIPMENT, RETURN PROMPTLY                                                                |                |               |
| 306753                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| VENDOR OWNED EQUIPMENT                                                                           |                |               |
| 306754                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| RENTAL EQUIPMENT                                                                                 |                |               |
| 306755                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| REPORTED FAULT                                                                                   |                |               |
| 306756                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| SHUTDOWN                                                                                         |                |               |
| 306757                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| THIS HOSE IS IN USE BY: OPERATIONS                                                               |                |               |
| 306758                                                                                           | 150,00         | 80,00         |
| THIS HOSE IS IN USE BY: SERVICES/CONSTRUCTION                                                    |                |               |
| 306759                                                                                           | 150,00         | 80,00         |

| Madde Numarası                 | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 306760                         | 260,00         | 80,00         |
| OPEN                           |                |               |
| 306765                         | 150,00         | 80,00         |
| CLOSED                         |                |               |
| 306766                         | 150,00         | 80,00         |
| DO NOT OPERATE, DO NOT OPERATE |                |               |
| 306767                         | 150,00         | 80,00         |
| SHUTDOWN ISOLATION             |                |               |
| 306768                         | 150,00         | 80,00         |
| LSA CONTAMINATED               |                |               |
| 306769                         | 150,00         | 80,00         |
| LSA FREE                       |                |               |
| 306770                         | 150,00         | 80,00         |
| NORM CONTAMINATED              |                |               |
| 306771                         | 150,00         | 80,00         |
| NORM FREE                      |                |               |
| 306772                         | 150,00         | 80,00         |
| NORM CONTAMINATED              |                |               |
| 306773                         | 161,00         | 80,00         |

|                                                                                       | Madde Numarası | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| SPADE                                                                                 |                |                |               |
|    | 306737         | 176,00         | 80,00         |
| LEAD ID                                                                               |                |                |               |
|    | 306746         | 150,00         | 80,00         |
| LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, SYSTEM VALVE OPEN, DO NOT CLOSE VALVE            |                |                |               |
|    | 306747         | 150,00         | 80,00         |
| LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, BOUNDARY VALVE CLOSED, DO NOT CLOSE VALVE        |                |                |               |
|   | 306748         | 150,00         | 80,00         |
| EQUIPMENT CHECKED FOR NORM/LSA CONTAMINATION                                          |                |                |               |
|  | 306774         | 150,00         | 80,00         |
| CAUTION DEFECTIVE EQUIPMENT                                                           |                |                |               |
|  | 306775         | 150,00         | 80,00         |
|                                                                                       | Madde Numarası | Çap (mm)       |               |
| CRITICAL VALVE LOCKED OPEN                                                            |                |                |               |
|  | 306761         | 41,00          |               |
| CRITICAL VALVE LOCKED CLOSED                                                          |                |                |               |
|  | 306762         | 41,00          |               |
| VALVE LOCKED OPEN                                                                     |                |                |               |
|  | 306763         | 41,00          |               |
| VALVE LOCKED CLOSED                                                                   |                |                |               |
|  | 306764         | 41,00          |               |

## Fotoğraflı etiketler

Fotoğraflı etiketler, üzerlerine özel talimatlar, tehlikeler ve uyarılar yazarak kişiselleştirilebilir ve daha kişisel bir mesaj vermek üzere ilgili çalışanın fotoğrafı da eklenebilir.

- Dayanıklı B-851 polyesterden üretilmiştir
- Önce 1 mil (25,4 µm) polyester laminatlı veya laminatsız olarak bulunur
- Naylon sabitleyicileri bulunur



| Sipariş Referansı | Açıklama                                 | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 065500            | Fotoğraflı Etiketler (laminatsız)        | 146,05         | 76,20         | 25      |
| 065501            | Kendinden laminatlı Fotoğraflı Etiketler | 146,05         | 76,20         | 10      |
| 096222            | Kendinden laminatlı Fotoğraflı Etiketler | 177,80         | 101,60        | 10      |

## Makineyle ilgili risk uyarı etiketleri

- Önceden basılmış uyarı düzeni ve boş arka kısım
- B-851 Polyester
- Ambalaj: 10 etiket



| Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Sipariş Referansı           |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| 160,00         | 75,00         | 230778 230779 230780 230781 |



## RipTag™ güvenlik etiketi rulosu

RipTag Güvenlik Etiket Rulosu sayesinde, çalışanların güvenliğini sağlamak için tesisinizdeki tehlikeli alanları etiketlemek amacıyla eksiksiz bir sistem elde edersiniz.

- Kilitleme ve etiketleme için OSHA 23 kg çekme kuvveti yönetmeliğine uygunluk
- Kolay depolama seçenekleri
- Sistem, kolay bağlantı için toplu etiket rulusu ve kablo bağı içerir.


| Madde Numarası | Açıklama                                                                            | Ambalaj |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 150501         | RipTag Danger Do Not Operate Kırmızı Şeritli Yapışkansız Güvenlik Etiketleri Rulosu | 100     |
| 150502         | RipTag Danger Do Not Operate Kırmızı Şeritli Yapışkansız Güvenlik Etiketleri Rulosu | 250     |
| 150503         | RipTag Danger Do Not Operate Yapışkansız Güvenlik Etiketleri Rulosu                 | 100     |
| 150504         | RipTag Danger Do Not Operate Yapışkansız Güvenlik Etiketleri Rulosu                 | 250     |



| Sipariş Referansı | Gösterge                                            | Ambalaj |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 307665            | DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by | 5       |
| 307666            | Nicht schalten                                      | 5       |
| 307667            | Ne pas utiliser                                     | 5       |
| 307668            | Niet bedienen                                       | 5       |
| 307669            | No operar:                                          | 5       |
| 307670            | Non utilizzare                                      | 5       |
| 307671            | Nie zälqczac                                        | 5       |
| 307672            | ÇALIŞTIRMAYIN                                       | 5       |
| 307673            | He wcnonb30Barb                                     | 5       |
| 307674            | Använd inte                                         | 5       |
| 307675            | Ne müködtesse                                       | 5       |
| 307676            | Nezapínat                                           | 5       |
| 307677            | Nezapínat                                           | 5       |
| 307678            | Nu utilizați                                        | 5       |

## Yeniden yazılabilir kilitleme etiketleri

- Yükseklik: 160 mm, Genişlik: 75 mm




## İki parçalı perfore etiketler

İki parçalı etiketler gelişmiş operasyonel kontrol ve kayıt tutma sağlar.

Etiket bir kilitleme noktasına takıldığında koçan çıkartılır. Sadece koçana sahip çalışan etiketi sökme yetkisine sahiptir. Tesisteki Kilitleme/Etiketleme eylemini doğrulamak ve izlemek için, iş tamamlandığında koçan yönetime iade edilir. Her parçaya aynı tanımlama numarası yazdırılır.

### Ağır karton etiketler

- Ekonomik karton etiketlerin üzerine tükenmez kalem, kurşun kalem veya sabit mürekkepli kalem ile kolayca yazılabilir (B-853).
- Yırtılmaya dayanıklı, 9,5 mm yuvarlanmış piring halkalı
- Hızlı, kolay takmak için bağlama ipleri birlikte verilir



Arka

### Polyester etiketler

- 10 mil (1 mil = 25,4 µm) kalınlıkta kalın polyester dayanımı artırır ve kimyasal, gres ve kirlerin kolay temizlenmesini sağlar (B-851)
- Yazılabilir yüzeyinde marker, tükenmez kalem veya kurşun kalem kullanılabilir
- Dış mekanda kullanım için hava koşullarına dayanıklı
- Çoğu asma kilit kancasına uyan 9,5 mm yuvarlanmış piring halka
- Hızlı, güvenli bir şekilde takmak için naylon bağlar birlikte verilir

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge       | Malzeme   | Brady Malzeme No. | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------|
| 105371            | DO NOT OPERATE       | Polyester | B-851             | 177,80         | 101,60        | 25      |
| 105373            | DO NOT OPERATE       | Kâğıt     | B-853             | 190,50         | 101,60        | 25      |
| 105370            | EQUIPMENT LOCKED OUT | Polyester | B-851             | 177,80         | 101,60        | 25      |
| 105372            | EQUIPMENT LOCKED OUT | Kâğıt     | B-853             | 190,50         | 101,60        | 25      |

## Mini etiketler

- TagLock ile kullanılabilir, bkz. sayfa 61

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge         | Malzeme | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Ambalaj |
|-------------------|------------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 148824            | DANGER, DO NOT OPERATE | Plastik | 63,50          | 50,80         | 25      |



## Laminat™ etiketler

Valfler, aletler, motorlar ve diğer endüstriyel bileşenler dahil olmak üzere zorlu ortamlardaki malzemeleri tanımlamak için kendinden yapıştırmalı manila etiketleri.

- Laminat™ manila etiketlerinin, Brady'nin etiket çeşitleriyle birlikte kullanılması önerilir
- Malzeme: B-7645 Polypropylene Tag with Polyester Overlamine
- Renk: Sarı
- İki etiket çeşidi vardır: paslanmaz çelik uygulama halkası ile veya bu halka olmadan sağlanan

| Sipariş Referansı | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kapatma Alanı Yüksekliği (mm) | Kapatma Alanı Genişliği (mm) | Ambalaj |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| 620321            | 25,00          | 59,00         | 25,00                         | 43,00                        | 50      |
| 620322            | 25,00          | 59,00         | 25,00                         | 43,00                        | 50      |
| 620323            | 25,00          | 150,00        | 25,00                         | 135,00                       | 50      |
| 620324            | 25,00          | 150,00        | 25,00                         | 135,00                       | 50      |

## Boş yardımcı etiketler

- Dayanıklı etiketlerde, kişisel olarak yazdırdığınız etiketlerinizi yapıştırabileceğiniz bir etiket alanı bulunur
- Bu etiketler hafiftir, korozyona uğramaz, iletken değildir ve darbeye dayanıklıdır, köşeleri yuvarlatılmıştır ve delikleri açılmıştır
- Malzeme: plastik
- Etiket alan büyük etiketler: 106,60 x 63,50 mm
- Etiket alan küçük etiketler: 76,20 x 38,10 mm
- Etiketler ayrı satılır



| Sipariş Referansı | Açıklama                   | Renk      | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) |
|-------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 041921            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Siyah   | 119,38        | 81,28          |
| 041923            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Sarı    | 119,38        | 81,28          |
| 041925            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Kırmızı | 119,38        | 81,28          |
| 041927            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Mavi    | 119,38        | 81,28          |
| 041929            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Yeşil   | 119,38        | 81,28          |
| 087695            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Turuncu | 119,38        | 81,28          |
| 087697            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ○ Beyaz   | 119,38        | 81,28          |
| 087699            | Boş VIP Etiketleri — Büyük | ● Gri     | 119,38        | 81,28          |
| 041920            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Siyah   | 93,98         | 55,88          |
| 041922            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Sarı    | 93,98         | 55,88          |
| 041924            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Kırmızı | 93,98         | 55,88          |
| 041926            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Mavi    | 93,98         | 55,88          |
| 041928            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Yeşil   | 93,98         | 55,88          |
| 087694            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Turuncu | 93,98         | 55,88          |
| 087696            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ○ Beyaz   | 93,98         | 55,88          |
| 087698            | Boş VIP Etiketleri — Küçük | ● Gri     | 93,98         | 55,88          |

Etiketlerinizi Brady'nin geniş işaret ve etiket yazıcılarından birini kullanarak yazdırın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 89.



## Etiket tutucu

- Kompakt — 50 etiket, bağ ve işaretleme kalemi taşır (dahil değildir)
- Çeşitli yöntemlerle montaj için yapışkan şeritlerle ve vidalarla birlikte gelir
- Boyutlar (Y x G x D): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Etiket dahil edilmemiştir.

| Sipariş Referansı | Açıklama      | Malzeme        | Ambalaj |
|-------------------|---------------|----------------|---------|
| 800125            | Etiket Tutucu | Saydam Plastik | 1       |



## Güvenlik etiketi istasyonu

Etiketlerinizi merkez bir konumda organize edin!

- Malzeme: Güçlendirilmiş Polikarbonat Plastik yapı
- 146 mm x 76 mm etiketleri taşır

Etiket dahil edilmemiştir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                           | Malzeme       | Ambalaj |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 081773            | 10 Cepli Etiket Güvenlik İstasyonu | Polycarbonate | 1       |



## Manyetik işaretler

- Kolaylıkla uygulanır ve çıkarılır
- Ambalaj: 5 parça



| Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Sipariş Referansı |
|---------------|----------------|-------------------|
| 105,00        | 148,00         | 256964            |
|               |                | 256965            |
|               |                | 256966            |
|               |                | 256967            |



## Brady Denetim Zamanlayıcı

Yenilikçi Brady Denetim Zamanlayıcı, bakımın gerekli olduğu zamanı makineler, ekipmanlar ve araçlar üzerinde göstererek hayat kurtarabilir. Ürünün LED ışıkları, kullanıcıların ve bakım profesyonellerinin uzaktan dikkatini çeker ve denetimsiz veya yıpranmış ekipmanların kullanılmamasını sağlar.

- Koyu yeşil, açık yeşil, sarı ve yanıp sönen kırmızı renkte LED'ler, bakımın ne zaman yapılacağını gösterir.
- Neredeyse her makine, ekipman veya araç için uygulanabilir ve 1 yıldan uzun süren pil gücüne sahiptir.

| Sipariş Referansı | Açıklama                            | Renk | Şekil    | Son Kullanma Tarihi | Pil Türü        |
|-------------------|-------------------------------------|------|----------|---------------------|-----------------|
| 150745            | Brady Denetim Zamanlayıcı — 7 gün   | Mavi | Yuvarlak | 7 Günler            | (3) AAA Alkalın |
| 150746            | Brady Denetim Zamanlayıcı — 30 gün  | Mavi | Yuvarlak | 30 Günler           | (3) AAA Alkalın |
| 150747            | Brady Denetim Zamanlayıcı — 90 gün  | Mavi | Yuvarlak | 90 Günler           | (3) AAA Alkalın |
| 150748            | Brady Denetim Zamanlayıcı — 185 gün | Mavi | Yuvarlak | 180 Günler          | (3) AAA Alkalın |
| 150749            | Brady Denetim Zamanlayıcı — 365 gün | Mavi | Yuvarlak | 365 Günler          | (3) AAA Alkalın |



Daha fazla bilgi için:  
[www.bradyeurope.com/InspectionTimer](http://www.bradyeurope.com/InspectionTimer)

## Renkli naylon bağlar

Renkli naylon bağlar, renk kodlu uygulama seçeneği sağlar.

| Sipariş Referansı | Renk    | Genişlik (mm) | Boyut – Uzunluk (mm) | Ambalaj |
|-------------------|---------|---------------|----------------------|---------|
| 196310            | Beyaz   | 3,50          | 140,00               | 100     |
| 196337            | Mavi    | 3,60          | 140,00               | 100     |
| 196340            | Yeşil   | 3,60          | 140,00               | 100     |
| 196343            | Kırmızı | 3,60          | 140,00               | 100     |
| 196311            | Beyaz   | 3,50          | 200,00               | 100     |
| 196349            | Mavi    | 3,60          | 200,00               | 100     |
| 196351            | Kırmızı | 3,60          | 200,00               | 100     |



# Enerji kaynağı etiketleri



## Kontrol paneli



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138396            | CP-1           |
| 138397            | CP-2           |
| 138398            | CP-3           |
| 138732            | CP-4           |
| 138733            | CP-5           |
| 138734            | CP-6           |
| 138735            | CP-7           |
| 138736            | CP-8           |
| 138737            | CP-9           |
| 138738            | CP-10          |

## Valf



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138439            | V-1            |
| 138440            | V-2            |
| 138441            | V-3            |
| 138442            | V-4            |
| 138443            | V-5            |
| 138787            | V-6            |
| 138788            | V-7            |
| 138789            | V-8            |
| 138790            | V-9            |
| 138791            | V-10           |
| 138792            | V-11           |
| 138793            | V-12           |
| 138794            | V-13           |
| 138795            | V-14           |
| 138796            | V-15           |
| 138797            | V-16           |
| 138798            | V-17           |
| 138799            | V-18           |
| 138800            | V-19           |
| 138801            | V-20           |

## Termal



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138434            | T-1            |
| 138437            | T-2            |
| 138438            | T-3            |
| 138780            | T-4            |
| 138781            | T-5            |
| 138782            | T-6            |
| 138783            | T-7            |
| 138784            | T-8            |
| 138785            | T-9            |
| 138786            | T-10           |

Enerji kaynağı fişleri, tesisinizin enerji kaynağı kontrol noktalarını işaretlemek için kullanılabilir. Bu etiketler, kilitleme işleminin daha hızlı, daha güvenli ve kolay olmasına yardımcı olabilir.

- Delik Çapı: 5.00 mm

## Pnömatik



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138405            | P-1            |
| 138406            | P-2            |
| 138407            | P-3            |
| 138408            | P-4            |
| 138409            | P-5            |
| 138739            | P-6            |
| 138740            | P-7            |
| 138741            | P-8            |
| 138742            | P-9            |
| 138743            | P-10           |

## Hidrolik



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138410            | H-1            |
| 138411            | H-2            |
| 138412            | H-3            |
| 138744            | H-4            |
| 138745            | H-5            |
| 138746            | H-6            |
| 138747            | H-7            |
| 138748            | H-8            |
| 138749            | H-9            |
| 138750            | H-10           |

## Kinetik



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138431            | K-1            |
| 138432            | K-2            |
| 138433            | K-3            |
| 138773            | K-4            |
| 138774            | K-5            |
| 138775            | K-6            |
| 138776            | K-7            |
| 138777            | K-8            |
| 138778            | K-9            |
| 138779            | K-10           |

## Glikol



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138444            | GL-1           |
| 138445            | GL-2           |
| 138446            | GL-3           |
| 138802            | GL-4           |
| 138803            | GL-5           |
| 138804            | GL-6           |
| 138805            | GL-7           |
| 138806            | GL-8           |
| 138807            | GL-9           |
| 138808            | GL-10          |

## Su



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138413            | W-1            |
| 138414            | W-2            |
| 138415            | W-3            |
| 138416            | W-4            |
| 138417            | W-5            |
| 138751            | W-6            |
| 138752            | W-7            |
| 138753            | W-8            |
| 138754            | W-9            |
| 138755            | W-10           |

## Buhar



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138423            | S-1            |
| 138424            | S-2            |
| 138425            | S-3            |
| 138426            | S-4            |
| 138427            | S-5            |
| 138761            | S-6            |
| 138762            | S-7            |
| 138763            | S-8            |
| 138764            | S-9            |
| 138765            | S-10           |

## Gaz



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138418            | G-1            |
| 138419            | G-2            |
| 138420            | G-3            |
| 138421            | G-4            |
| 138422            | G-5            |
| 138756            | G-6            |
| 138757            | G-7            |
| 138758            | G-8            |
| 138759            | G-9            |
| 138760            | G-10           |

## Kimyasal Madde



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138428            | C-1            |
| 138429            | C-2            |
| 138430            | C-3            |
| 138766            | C-4            |
| 138767            | C-5            |
| 138768            | C-6            |
| 138769            | C-7            |
| 138770            | C-8            |
| 138771            | C-9            |
| 138772            | C-10           |

## Elektrik



Polipropilen, 75,00 x 38,00 mm, 25 fişli paket

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138399            | E-1            |
| 138401            | E-2            |
| 138402            | E-3            |
| 138403            | E-4            |
| 138404            | E-5            |
| 138447            | E-6            |
| 138448            | E-7            |
| 138449            | E-8            |
| 138450            | E-9            |
| 138451            | E-10           |
| 138829            | E-11           |
| 138830            | E-12           |
| 138831            | E-13           |
| 138832            | E-14           |
| 138833            | E-15           |
| 138834            | E-16           |
| 138835            | E-17           |
| 138836            | E-18           |
| 138837            | E-19           |
| 138838            | E-20           |

Lamine Polyester, 19,00 x 13,00 mm, 100 fişten oluşan yaprak

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138452            | E-1            |
| 138453            | E-2            |
| 138454            | E-3            |
| 138455            | E-4            |
| 138456            | E-5            |
| 138457            | E-6            |
| 138458            | E-7            |
| 138459            | E-8            |
| 138460            | E-9            |
| 138461            | E-10           |
| 138809            | E-11           |
| 138810            | E-12           |
| 138811            | E-13           |
| 138812            | E-14           |
| 138813            | E-15           |
| 138814            | E-16           |
| 138815            | E-17           |
| 138816            | E-18           |
| 138817            | E-19           |
| 138818            | E-20           |

Lamine Polyester, 75,00 x 38,00 mm, 5 fişten oluşan yaprak

| Sipariş Referansı | Metin/Gösterge |
|-------------------|----------------|
| 138462            | E-1            |
| 138463            | E-2            |
| 138464            | E-3            |
| 138465            | E-4            |
| 138466            | E-5            |
| 138467            | E-6            |
| 138468            | E-7            |
| 138469            | E-8            |
| 138470            | E-9            |
| 138471            | E-10           |
| 138819            | E-11           |
| 138820            | E-12           |
| 138821            | E-13           |
| 138822            | E-14           |
| 138823            | E-15           |
| 138824            | E-16           |
| 138825            | E-17           |
| 138826            | E-18           |
| 138827            | E-19           |
| 138828            | E-20           |

Brady işaret ve etiket yazıcıları, endüstriyel tasarımlarıyla ve mükemmel yazdırma sonuçlarıyla LOTO cihazlarının, kilitleme noktalarının, asma kilitlerinin ve anahtarların tanımlanması için kesinlikle önerilir.

## M210 Etiket Yazıcısı

M210 Taşınabilir Etiket Yazıcısı; ses/veri iletişimi, elektrik ve genel endüstri ekipleri için hepsi bir arada etiketleyicidir. Tak, kilit ve yazdır kartuşlar; şarj edilebilir Lityum-iyon pil, koruyucu kauçuk tamponlar ve iki yıl garantiyle birlikte her türlü işin günlük zorluklarının üstesinden gelmek için gerekli gücü sağlar.


- 203 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 19 mm genişliğe kadar olan sürekli bantlara yazdırır

| Sipariş Referansı | Açıklama                   |
|-------------------|----------------------------|
| 311307            | M210 Yazıcı kiti AB        |
| 311308            | M210 Yazıcı kiti İngiltere |
| 311309            | M210 Yazıcı kiti ABD       |

Bu kit M210 Yazıcı, Lityum İyon Pili, AB Tipi Güç Kablosu ve M21-750-499 Etiket Kartuşu içeren sert bir çantayla gelir



bradyeurope.com/m210  
adresindeki M210 sitesini  
ziyaret edin



## M211 Etiket Yazıcısı

Telefonunuzdan tasarlayın, önizleyin ve yazdırın. Pratik ve kolay öğrenilebilen M211; düşmelere, darbeler ve ezilmelere karşı dayanıklıdır ve tam şarjla tüm gün çalışacak şekilde sahada kullanım için geliştirilmiştir.



- iOS ve Android için Ekspres Etiketleri Mobil Uygulaması ile etiketleri yazdırır
- 1,8 m'den düşmelere, 115 kg ağırlığa ve MIL-STD-810G Yöntem 5.16.6 SA4.6.5'e göre askeri koşullardaki darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
- Tüm gün kullanım için gelişmiş pil teknolojisi; tam şarjla 300 etiket yazdırır
- 11 etiket tasarım kılavuzu, 22 barkod sembolojisi, 85 yazı tipi, 31 dil ve 1400'ün üzerinde sembol
- Elektronik tablolardaki verileri içe aktarır ve hem etiket kaydetmeye hem de etiket paylaşmaya izin verir
- 12 özel malzemeden yapılmış 90'dan fazla kartuş ve ayrıca 6,4 mm ila 19,1 mm arasında değişen sürekli ve önceden boyutlandırılmış etiket genişlikleri

| Sipariş Referansı | Açıklama       |
|-------------------|----------------|
| 170390            | M211 EMEA kiti |

Bu kit M211 Yazıcı, M21-750-499 Etiket Kartuşu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, AB, ABD ve BK tipi fişler içeren AC Güç Kablosu, Kemer Halkası ve Taşınabilir Şarj Cihazı içeren sert bir çantada gönderilir.



bradyeurope.com/m211  
adresindeki M211 sitesini  
ziyaret edin







## BMP41 Etiket Yazıcısı

BMP41 Etiket yazıcısı istediğiniz yer ve zamanda kesik veya devamlı etiketler oluşturma becerisi sağlayan dayanıklı ve taşınabilir bir çözümdür!

- 25 mm genişliğe kadar olan etiketlere ve bantlara yazdırır

| Sipariş Referansı | Açıklama                   |
|-------------------|----------------------------|
| 711213            | BMP41 Etiket Yazıcısı — UK |
| 133254            | BMP41 Etiket Yazıcı — AB   |

Bu yazıcı Nikel Pili Takımı, MC1-1000-595-WT-BK kartuş, USB kablosu, AC adaptörü, güç kablosu, Brady Workstation Temel Paketi, Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Brady yazıcı sürücülerini ve kılavuzunun olduğu USB bellek ile birlikte sert plastikten yapılmış bir çantada gönderilir



## BMP51 Etiket Cihazı

Brady BMP51 Etiket Cihazı çeşitli tanımlama görevlerini yerine getirmek için belirgin yazdırma, kolay formatlandırma, uygun etiket boyutları ve taşınabilirlik sunar. Bağımsız ve bilgisayara bağlı çalıştırmanın yanı sıra, BlueTooth® ve WiFi aracılığıyla bağımsız yazdırma gibi mükemmel bir seçenek sunar.

- 38 mm genişliğe kadar olan etiketlere ve bantlara yazdırır

| Sipariş Referansı | Açıklama                   |
|-------------------|----------------------------|
| 710894            | BMP51 Etiket Yazıcısı — AB |
| 710898            | BMP51 Etiket Yazıcı — UK   |

Bu yazıcı Şarj Edilebilir Lityum İyon Pili, USB Kablosu, AC adaptörü + AB güç kablosu, Brady Workstation Temel Tasarım Yazılım Paketi, Ürün CD'si, Brady Yazıcı Sürücülerini CD'si, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Bluetooth ağ kartı ve MC1-1000-422 kartuş ile birlikte sert plastikten yapılmış bir çantada gönderilir.



## BMP71 Etiket Yazıcısı

Brady'nin yüksek kaliteli taşınabilir etiket yazıcısı. Telekom/datacom ve elektrik piyasaları için kablo ve tel yazdırma çözümünün yanı sıra, BMP71, süreç endüstrilerinde sağlık ve güvenlik işaretlerini ve etiketlerini yazdırmak için de mükemmeldir.

BMP71; büyük tam renkli LCD ekranıyla, kullanımı kolay bir menüyle girilen kullanıcı arabirimiyle ve metinleri, sembolleri ve kodları kullanarak etiket oluşturmaya hızlı ve kolay bir hale getiren eksiksiz klavye düzeniyle kullanıcı dostu bir yazıcıdır. Hem bağımsız bir birim olarak hem de bilgisayara bağlanarak kullanılabilir.

- 50,8 mm genişliğe kadar olan etiketlere ve bantlara yazdırır

| Sipariş Referansı | Açıklama                        |
|-------------------|---------------------------------|
| 710599            | BMP71 Etiket Yazıcı — QWERTY AB |
| 710600            | BMP71 Etiket Yazıcı — QWERTY UK |
| 710601            | BMP71 Etiket Yazıcı — AZERTY    |
| 710603            | BMP71 Etiket Yazıcı — QWERTZ    |
| 710604            | BMP71 Etiket Yazıcı — KIRIL     |

Bu yazıcı kiti Şarj Edilebilir NİMH Pili, AC Adaptörü, USB İletişim Kablosu, Etiket Adaptörü, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Ürün CD'si (Yazıcı Sürücüsü, Öğretici Videolar, Tam Kullanıcı Kılavuzu ile), Temizleme Kiti, Brady Workstation Temel Paketi, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 ve M71-R6000 ile sert plastikten yapılmış bir çantada gönderilir.





## S3100 İşaret ve Etiket Yazıcısı



Brady'nin YouTube™ kanalında S3100 videosunu izleyin.

Kullanım kolaylığı ve çeşitlilik için tasarlanan bu tek renkli yazıcı, sezgisel bir dokunmatik ekran görünümüne, basit etiket tasarımına ve geniş bir malzeme ve uygulama yelpazesine sahiptir.

- 12,70 ile 101 mm arası genişlikte etiketlere ve bantlara yazdırır

| Oznaczenie produktu | Opis                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 149127              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY EU |
| 149119              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY UK |
| 149121              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTY US |
| 149118              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – QWERTZ    |
| 149122              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – AZERTY    |
| 149123              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 z Wi-Fi – CYRYLICA  |

| Oznaczenie produktu | Opis                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 149126              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTY EU |
| 149120              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTY US |
| 149519              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – QWERTZ    |
| 149517              | Drukarka do oznakowań i etykiet S3100 – AZERTY    |

## BBP35 Çok Renkli İşaret ve Etiket Yazıcısı

## BBP37 Çok Renkli ve Kesme İşaret ve Etiket Yazıcısı



Brady'nin YouTube™ kanalında BBP37 videosunu izleyin.

Brady'nin BBP35 ve BBP37 işaret ve etiket yazıcıları, kendi tesisinizde ve ihtiyaç duyduğunuz anda istediğiniz etkiyi sağlayacak renk ve şekillerde işaret ve etiket yapma gücünü size sunar. Dikkat çekici farklı renkleri, esnek şekil kesme özellikleri ve etkileyici yazdırma hızlarıyla, bu yazıcılar sizin için vazgeçilmez yardımcımlar olacak.

- 12,70 ile 101 mm arası genişlikte etiketlere ve bantlara yazdırır

| Oznaczenie produktu | Opis                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 143634              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – QWERTY UE |
| 145996              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – QWERTY UK |
| 143633              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – QWERTY US |
| 143635              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – AZERTY    |
| 143636              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – QWERTZ    |
| 143637              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet BBP35 – CYRYLICA  |

| Oznaczenie produktu | Opis                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 143639              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – QWERTY UE |
| 145995              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – QWERTY UK |
| 143638              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – QWERTY US |
| 143640              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – AZERTY    |
| 143641              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – QWERTZ    |
| 143642              | Drukarka kolorowa do oznakowań i etykiet z funkcją wycinania BBP37 – CYRYLICA  |




## B-551 Yapışkansız sürekli etiket kartları

Güvenlik, kilitleme ve genel kullanım amaçlı asılabilir etiketler.

- Yapışkansız, polyester kart
- Delik zımbası ayrı olarak bulunur. Sipariş referansı: 020591
- Opsiyonel kelepçeleme halkaları mevcuttur. Sipariş Referansı: 020596
- Kilitlenebilir etiketler için OSHA 22,7 kg çıkarma spesifikasyonunu karşılar

| Bestellbezeichnung | Uygun Yazıcı Modelleri            | Renk  | Genişlik (mm) | Uzunluk (m) |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------|
| B30C-2500-551-WT   | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Beyaz | 63,50         | 15,24       |
| B30C-3250-551-WT   | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Beyaz | 82,55         | 15,24       |
| B30C-4250-551-WT   | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Beyaz | 107,95        | 15,24       |





## BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı

BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı, 254,00 mm'ye kadar etiket ve işaretlerin birden fazla renkte oluşturulmasını sağlar. Dokunmatik ekran arabirimi, herkes tarafından kolayca kullanılabilir.

- Son derece sağlam çok renkli termal transfer yazdırma
- Bağımsız olarak veya bilgisayarınızdan yazdırabilir
- Boru işaretlemeleri, güvenlik işaretleri, bilinmesi gereken etiketler ve daha fazlasını oluşturmak için zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak etiket tasarım uygulamaları
- Çok kullanıcıli Lean, 5S ve Kaizen Etiketleme olayları için ideal yazıcıdır



| Madde Numarası | Açıklama                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 198568         | Brady Workstation SFID Paketi ile BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı - QWERTY AB |
| 198570         | Brady Workstation SFID Paketi ile BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı - QWERTY UK |
| 198566         | Brady Workstation SFID Paketi ile BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı - AZERTY    |
| 198571         | Brady Workstation SFID Paketi ile BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı - QWERTZ    |
| 198567         | Brady Workstation SFID Paketi ile BBP85 İşaret ve Etiket Yazıcısı - KİRİL     |



## Brady Workstation Yazılım Paketleri


### Brady Workstation Güvenlik ve Tesis Tanımlama Yazılım Paketi

Özel işaretler, etiketler, boru işaretleri oluşturarak ve görsel güvenlik yönergeleri ekleyerek tesisinizi güvenli ve uyumlu hâlde tutun.

**Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



Keşfetmek için  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)  
sayfasına gidin



## B-595 hazır baskılı ön kesimli boş işaret başlıkları

Çok kısa bir sürede Ark Flaş ve güvenli uyarıları etiketleri hazırlamak için.

- Yazıcının, tek bir baskı geçişiyle hızla çok renkli işaretler üretmesini sağlar
- Başlıklar OSHA 1910.145 ve ASME/ANSI Z535 standartlarına uygundur
- İç/Dış Mekan sınıfı malzeme pürüzlü, düzensiz ve "yapışkanların zor uygulandığı" yüzeyler için uygundur



| Bestellbezeichnung      | Uygun Yazıcı Modelleri | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ambalaj | Önerilen Şerit  |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|
| B85-102x152-595-OSHACA  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-OSHACA  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-OSHACA | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-102x152-595-ANSICA  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-ANSICA  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-ANSICA | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-102x152-595-OSHADA  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-OSHADA  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-OSHADA | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-102x152-595-ANSIDA  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-ANSIDA  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-ANSIDA | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-102x152-595-ANSINO  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-ANSINO  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-ANSINO | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-102x152-595-ANSIWA  | BBP85                  | 152,40        | 101,60         | 95      | B85-R-158x60-BK |
| B85-178x254-595-ANSIWA  | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-ANSIWA | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-178x254-595-YL      | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-YL     | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |
| B85-178x254-595-WT      | BBP85                  | 254,00        | 177,80         | 60      | B85-R-220x60-BK |
| B85-254x356-7569-WT     | BBP85                  | 355,60        | 254,00         | 40      | B85-R-220x60-BK |

## BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı




BradyJet J2000, sıvılara, alkole ve iç aydınlatmaya maruz kaldığında yerinden çıkmayan ve okunaklı kalan Brady'nin iç mekan işaret ve etiket malzemeleri üzerine yazdırır. Çalışanları tehlikeler hakkında uyarmak ya da makinelerin optimum kullanımı veya bakımı hakkında eğitmek için kullanılabilirler.

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 150157            | BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — İngiltere                                   |
| 150159            | BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — AB                                          |
| 150162            | BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — ABD                                         |
| 199968            | Brady Workstation SFID Paketi ile BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — AB        |
| 199969            | Brady Workstation SFID Paketi ile BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — İngiltere |
| 199972            | Brady Workstation SFID Paketi ile BradyJet J2000 Renkli Etiket Yazıcısı — ABD       |

## Etiketler

| Diyafram                                  | Sipariş Referansı | Madde Numarası | Renk  | Genişlik A (mm) | Yükseklik B (mm) | Uzunluk B (m) | Paket başına toplam adet |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Mürekkep Püskürtme Emici Polyester</b> |                   |                |       |                 |                  |               |                          |
| ∞                                         | J20C-1125-2569    | 150021         | Beyaz | 28,58           | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                         | J20C-2250-2569    | 150031         | Beyaz | 57,15           | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                         | J20C-4000-2569    | 150009         | Beyaz | 101,60          | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ▲                                         | J20-260-2569      | 150026         | Beyaz | 55,12           | 85,00            |               | 340                      |
| ▲                                         | J20-261-2569      | 150003         | Beyaz | 74,93           | 109,98           |               | 270                      |
| ▲                                         | J20-262-2569      | 150029         | Beyaz | 104,90          | 154,94           |               | 200                      |
| <b>Mürekkep Püskürtme Emici Vinil</b>     |                   |                |       |                 |                  |               |                          |
| ∞                                         | J20C-1125-2595    | 150010         | Beyaz | 28,58           | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                         | J20C-2250-2595    | 150014         | Beyaz | 57,15           | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                         | J20C-4000-2595    | 150017         | Beyaz | 101,60          | —                | 30,48 m       | 1                        |
| ▲                                         | J20-260-2595      | 150013         | Beyaz | 55,12           | 85,00            |               | 340                      |
| ▲                                         | J20-261-2595      | 150027         | Beyaz | 74,93           | 109,98           |               | 270                      |
| ▲                                         | J20-262-2595      | 150032         | Beyaz | 104,90          | 154,94           |               | 200                      |
| <b>Polyester</b>                          |                   |                |       |                 |                  |               |                          |
| ∞                                         | J20C-2500-2551    | 150012         | Beyaz | 63,50           | —                | 15,24 m       | 1                        |
| ∞                                         | J20C-3250-2551    | 150008         | Beyaz | 82,55           | —                | 15,24 m       | 1                        |
| ■                                         | J20-255-2551      | 150030         | Beyaz | 82,55           | 146,05           |               | 100                      |





## BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı





Uyumlu, fotoğraf kalitesinde, tam renkli ve dayanıklı etiketler, işaretler ve prosedürlerle daha güvenli ve daha verimli bir iş yeri oluşturun. Güvenlik ve uyumluluk etiketlerinin karmaşıklığını endüstriyel ortamın ihtiyaçlarıyla dengelerken güvenlik işareti envanteri ve malzeme israfınızı azaltın.

| Sipariş Referansı | Açıklama                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 152710            | BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı                                        |
| 152711            | BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı                                        |
| 152712            | BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı                                        |
| 310388            | Güvenlik ve Tesis Kimliği Yazılımı ile BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı |
| 310391            | Güvenlik ve Tesis Kimliği Yazılımı ile BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı |
| 310442            | Güvenlik ve Tesis Kimliği Yazılımı ile BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı |

## Etiketler

| Diyagram                           | Sipariş Referansı | Renk  | Genişlik A (mm) | Yükseklik B (mm) | Uzunluk B (m) | Paket başına toplam adet |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|
| İnkjet mürekkep emici polipropilen |                   |       |                 |                  |               |                          |
| ∞                                  | J40C-2250-7425J   | Beyaz | 57,15           | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J40C-4000-7425J   | Beyaz | 101,60          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J40C-6000-7425J   | Beyaz | 152,40          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J40C-8000-7425J   | Beyaz | 203,20          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| Mürekkep Püskürtme Emici Polyester |                   |       |                 |                  |               |                          |
| ▲                                  | J50-260-2569      | Beyaz | 55,12           | 85,09            | –             | 340                      |
| ▲                                  | J50-261-2569      | Beyaz | 74,93           | 109,98           | –             | 270                      |
| ▲                                  | J50-262-2569      | Beyaz | 104,90          | 154,94           | –             | 200                      |
| ▲                                  | J50-267-2569      | Beyaz | 154,94          | 210,00           | –             | 120                      |
| ▲                                  | J50-265-2569      | Beyaz | 177,80          | 254,00           | –             | 100                      |
| ∞                                  | J50C-2250-2569    | Beyaz | 57,15           | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-4000-2569    | Beyaz | 101,60          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-6000-2569    | Beyaz | 152,40          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-8000-2569    | Beyaz | 203,20          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| Mürekkep Püskürtme Emici Vinil     |                   |       |                 |                  |               |                          |
| ▲                                  | J50-260-2595      | Beyaz | 55,12           | 85,09            | –             | 340                      |
| ▲                                  | J50-261-2595      | Beyaz | 74,93           | 109,98           | –             | 270                      |
| ▲                                  | J50-262-2595      | Beyaz | 104,90          | 154,94           | –             | 200                      |
| ▲                                  | J50-267-2595      | Beyaz | 154,94          | 210,00           | –             | 120                      |
| ▲                                  | J50-265-2595      | Beyaz | 177,80          | 254,00           | –             | 100                      |
| ∞                                  | J50C-2250-2595    | Beyaz | 57,15           | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-4000-2595    | Beyaz | 101,60          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-6000-2595    | Beyaz | 152,40          | –                | 30,48 m       | 1                        |
| ∞                                  | J50C-8000-2595    | Beyaz | 203,20          | –                | 30,48 m       | 1                        |



## Brady Workstation — Kilitleme Prosedürü Oluşturma Uygulaması

Uygun kilitleme/etiketleme etiketlerini hızlıca oluşturun. Bu uygulama şablon yazdırma prosedürlerini, basit çevirileri ve belirtme çizimleri için kullanımı kolay görüntü düzenlemeyi içerir.

Keşfetmek için [www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation) sayfasına gidin





## Referans ve dizin

100 Şalter uyumluluğuna genel bakış

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilidi: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici            | Tip       | Devre Kesici Kilidi (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |           | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)      | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Üniversal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|                    |           | 065387<br>148689<br>148693<br>148694     | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| ABB                | 2CDS25    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S202U-K   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S202U-K50 |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S203U-K   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S204U-K   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S201UP-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S202UP-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S203UP-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S204UP-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S201U-Z   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S202U-Z   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S203U-Z   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S204U-Z   |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S201UP-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S202UP-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S203UP-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S204UP-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | F202AC    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | F672      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | F204AC    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | F674      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S281-Z    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S282-Z    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S283-Z    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S281UC-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S282UC-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S283UC-Z  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501-B    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502-B    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503-B    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501-C    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502-C    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503-C    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501-D    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502-D    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503-D    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501-K    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502-K    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503-K    |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501UC-B  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502UC-B  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503UC-B  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S504UC-B  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S501UC-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S502UC-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S503UC-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| ABB                | S504UC-K  |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| American Ckt. Bkr. | NEF       |                                          | *                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| American Ckt. Bkr. | NJJ       |                                          |                                          | **                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| AEG                | E82S      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| American Switch    | C         |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Bryant             | BR        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Bryant             | BR        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Buschmat           | S46       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Challenger         | C         |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Challenger         | C         |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Challenger         | CDK       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Challenger         | LM        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Challenger         | NEJ       |                                          | *                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Clipsal            | 4CB       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Crouse Hinds       | MP        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BA        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BAB       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BAB       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BD        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BR        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BR        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BRH       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BRH       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | BRHH      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CC        |                                          | *                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CH        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CH        |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CHH       |                                          | *                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CH2       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CHB       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CHB       |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CHKD      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler Hammer      | CHLD      |                                          |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici       | Tip      | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|---------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |          | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Universal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|               |          | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Cutler-Hammer | CHMDL    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHND     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHP      | •                                         | •                                        | •**                                      |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHP      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHQ      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHQ      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CHSW     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CKD      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CL       | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CL       |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CLD      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CLDC     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CMDL     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CND      |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CNDC     |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | CSR      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | DK       |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | E125B    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | E125E    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | E125H    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | E125S    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | ED       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EDC      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EDH      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EFH      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EGB      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EGE      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EGS      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EHC      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | EHD      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FB       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FC       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FD       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FDB      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FDC      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | FS       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GB       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GC       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GD       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GDB      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GHB      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GHBGFEP  |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GHC      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | GHC GFEP |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HBAW     | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HBAW     |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HBAX     | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HBAX     |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HFD      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HGHB     |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HGHC     |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HJD      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HKD      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HLD      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HMCP     |                                           | •                                        | •                                        | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HMDL     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HMDLB    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HMPL     |                                           |                                          | •**                                      | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HND      |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HQP      | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | HQP      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | JD       |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | JDB      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | JDC      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | KD       |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | KDB      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | KDC      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LA       |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LD       |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LDB      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LDC      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LH       |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LHB      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | LJ       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | MA       |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | MC       |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | MD       |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | MDL      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer | MDS      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici            | Tip        | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|--------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |            | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Üniversal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|                    |            | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Cutler-Hammer      | NB         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | ND         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | NDC        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | OPTIM      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | PB         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBGF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBGF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBGFEP     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBGFEP     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBHGF      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBHGFEP    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QBHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QC         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QC         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCD        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCD        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCGF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCGFEP     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCHGF      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCHGFEP    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QCHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHCW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHCW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHCX       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHCX       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHPW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHPW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHPX       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QHPX       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPGF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPGF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPGFEP     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPGFEP     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPHGF      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPHGFEP    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | QPHW       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WME        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WMF        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WMH        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WMM        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WMN        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Cutler-Hammer      | WMS        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| E-T-A              | 911220G    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| E-T-A              | 911225     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FAZ                | C16        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | 2B         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | BAB        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NA-single  |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NA-tie bar |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NB         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NBH GFI    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NE/NEF     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NEJ        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NFJ        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NJJ        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NJL        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NM         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Fed. Pacific Elec. | NP-single  |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Frank Adams        | P          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FUJI Electric      | EA53B      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FUJI Electric      | EA203B     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FUJI Electric      | BU-ESB     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FUJI Electric      | BU-ESA     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| FUJI Electric      | BU-FSB     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | V          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | EH400      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | HQC        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SED        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SEH        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SEL        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SEP        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SFH        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SFL        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SFP        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SGD        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric   | SGH        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir



# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici          | Tip      | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |          | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Üniversal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|                  |          | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| General Electric | SGL      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | SGLA     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | SGP      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | SRPG     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TB       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TBC      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TE       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TEB      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TED      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TEF      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TEL      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TEML     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TEY      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TF       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TFC      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TFJ      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TFK      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TFL      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THED     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THEF     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THFK     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THJK4    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THJK6    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THKM12   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THKM8    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THLC1    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB GF  |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQB-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC-AL  |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQC-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQD     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQDBL   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL-A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | THQL-S   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJ2      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJ4      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJC      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJD      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJJ      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJK      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TJS      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TK4V     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TKC      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TKM      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TKMA8    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQB      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQB-A    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQB-S    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQC      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQC-A    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQC-S    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQD      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQL      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQL      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQL-A    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | TQL-S    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| General Electric | V        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| GE Vynckier      | Series E |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| GE Vynckier      | Series G |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | MFN716   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | 453717   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | MW216A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | MW620A   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | H125N    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager            | H250N    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici      | Tip         | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |             | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Üniversal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|              |             | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Hager        | H400XS      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Hager        | H630XS      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Heinemann    | LB          |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Heinemann    | LF          |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Heinemann    | LJ          |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Kapp         | LS68        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Legrand      | 04302       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Legrand      | 06469       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Legrand      | 01908       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Legrand      | 01935       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Legrand      | 01980       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Lemag        | SD62        |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | B100A       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C32N        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C45AD       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C60a        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C60H        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C60N        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C80A        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC100H      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC125H      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC100L      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC100LH     |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC100L MA   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NC100N      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NS100       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | NS250N      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C801N       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | C1251N      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | CE104N      |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | CK1200NA    |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Merlin Gerin | CJ          |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Proteus      | BSEN60947-3 |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Proteus      | AC22BS419   |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Proteus      | C16         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Proteus      | C6          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Schneider    | IC60        |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SX11       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SX12       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SX13       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SX21       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SQ11       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SQ12       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SQ13       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SQ16       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | 5SN22       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BL          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BL          |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BLF-GFI     |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BLH         | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BLH         |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQ          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQ          |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQCH        |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQD         |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQH         | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | BQH         |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CED6        |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CFD6        |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CFD6-ETI    |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CJ3         |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CJD6        |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CJD6-ETI    |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CLF         |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CMD6        |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CMD6-ETI    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CND6        |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CPD6        |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | CQD         |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | E2          |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | E4          |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | ED          |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | ED4         |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | ED6         |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | ED6-ETI     |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | EE3         |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | EH3         |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | EQP         |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE  | EQT QF      |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici     | Tip      | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|-------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |          | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Üniversal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|             |          | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148687<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Siemens ITE | ET       |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FD6A     |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FJ2-B    |                                           | •*                                       | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FJ3      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FJ6      |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FXD6A    |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | FXD6-ETI |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | GF       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HBL      | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HBL      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HBQ      | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HBQ      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HE4      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HED4     |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HED6     |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HFD6     |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HFXD6    |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HHED6    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HHFD6    |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HHJD6    |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HHJXD6   |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HJD6     |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HJXD6    |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HMD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HMXD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HN3      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HND6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HNXD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HPD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HPXD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQJ2-H   |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQP      | •                                         | •                                        |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQP      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQPP     | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQPP     |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HQPPH    |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HRD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | HRXD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JD2      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JD6-A    |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JJ3      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JJ6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JL3      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JXD2-A   |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | JXD6-A   |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | KM3      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | LL3      |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | LL6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | LXD6-ETI |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | MD6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | MXD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | MXD6-ETI |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | ND6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | NH3-F800 |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | NXD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | PD6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | PXD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QJ2      |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QJ2-H    |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QJH2     |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QP       | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QP       |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QP1      |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPH      | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPH      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPP      | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPP      |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPPH     | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | QPPH     |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | RD6      |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | RXD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SCMD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SCND6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SHLD6-A  |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SHMD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SHND6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SMD6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SND6     |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | SHPD6    |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici     | Tip           | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |               | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Universal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|             |               | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Siemens ITE | SPD6          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Siemens ITE | 3VF3          |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Simplex     | NX            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EDB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EGB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EH4           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EH8           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EH8           |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EJB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | EZ            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FA            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FAL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FC            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FCL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FDA           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FGA           |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FH            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FHL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FHL-DC        |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FHP           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FI            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FIL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | FY            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | GJL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KA            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KAL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KAP           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KC            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KCL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KH            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KHL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KI            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | KIL           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LA            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LAL           |                                           |                                          | ••                                       | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LAP           |                                           |                                          | ••                                       | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LC            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LCP           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LH            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LHL           |                                           |                                          | ••                                       | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LHP           |                                           |                                          | ••                                       | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | L2            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | LXL           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MA            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MA            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MAL           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MH            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MH            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MHL           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | ML-1          |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | ML-3          |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | MXL           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q1B           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q1L           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q2            |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q2H           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q2L           |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q2MT          |                                           | ••                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q4            |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Q4L           |                                           |                                          | ••                                       |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO            |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO            | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOB           |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOB           | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOB-H         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOB-VH        | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOB-VH        |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO-H          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOM1-VH       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOM2-VH       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO-SWN        | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOU           |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOU           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QOU w/tie bar |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO-VH         |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QO-VH         | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 | •                                     | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | QYU           |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 | •                                     |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Square D    | Y1            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Sursum      | EA53          |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    | •                                        |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir



# Şalter uyumluluğuna genel bakış

## Bkz sayfa...

- Standart Devre Kesici Kilitli: 64-65
- EZ Panel Loc™: 62
- Minyatür devre kesici: 62

| Üretici        | Tip           | Devre Kesici Kilitli (Standart/ TAGLOCK™) |                                          |                                          |                                      |                                                 | EZ Panel Loc™<br>(Standart/ TAGLOCK™) |                              | Mini Devre Kesici Kilitleri |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |               | 120 V<br>Kelepçelemeli<br>(delikli)       | 120-277 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | 480-600 V<br>Kelepçelemeli<br>(deliksiz) | Büyük boy<br>480-600 V               | Üniversal Çok<br>Kutuplu<br>(bağlama<br>çubuğu) | Kelepçelemeli<br>(SQD QO)             | Kelepçelemeli<br>(Universal) | Pin-Out<br>Standartı        | Pin In<br>Standartı | Pin Out<br>Geniş | Pin Out<br>Geniş<br>(ABB<br>MS325) | Çok<br>kutuplu,<br>bağlama<br>çubuğu ile | Evrensel<br>Mini Devre<br>Kesici<br>Kilitleri |
|                |               | 065387<br>148689<br>148693<br>148694      | 065396<br>148690<br>148698<br>148699     | 065397<br>148701<br>148687<br>148686     | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695            | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                       | 090844                      | 090847              | 090850           | 149433                             | 090853                                   | 149514                                        |
| Sylvania GTE   | QC            |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Sylvania GTE   | Type C        |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Thomas & Betts | F Frame       |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Toshiba        | E225B         |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BA w/tie bar  |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BA            | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BAB           | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BR            | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BR w/tie bar  |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | BRH w/tie bar |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | CA            |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | DA            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | DK            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | EB            |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | ED            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | EH            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | EHB           |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | EHD           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FA            |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FB            |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FD            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FDB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FDC           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | FP            |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | GB            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | GBH           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | GHB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | GR            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HBAW          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HBAX          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HCA           |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HFB           |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HFD           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HKD           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HLA           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HLB           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HMC           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HMCP          |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HNC           |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HQNP          |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | HQP           | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | JA            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | JB            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | JD            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | JDB           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | KA            |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | KB            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | LA            |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | LB            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | LBB           |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | LH            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | MA            |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | MC            |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | MCC           |                                           |                                          | •**                                      |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | MCPO          |                                           | •*                                       |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | NB            |                                           |                                          |                                          | •                                    |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | P             |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | PA            |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QBHW          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QC            | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QC            |                                           |                                          |                                          |                                      | •                                               |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QCHQ          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QHCW          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QHICX         | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QHPW          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | QPHW          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | Quicklag P    |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | RE            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | RH            |                                           |                                          | •                                        |                                      |                                                 |                                       |                              |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Westinghouse   | WPHX          | •                                         | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Wylex          | WRS40/2       |                                           |                                          |                                          |                                      |                                                 |                                       |                              | •                           |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Zinsco         | HQB           |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |
| Zinsco         | QB            |                                           | •                                        |                                          |                                      |                                                 |                                       | •                            |                             |                     |                  |                                    |                                          |                                               |

\* - Takoz (065404) aksesuar gereklidir \*\* - Takoz (065406) aksesuar gereklidir

**Afrika**

Randburg, Güney Afrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Almanya, Avusturya ve İsviçre**

Egelsbach, Almanya  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Benelüks**

Zelee, Belçika  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Danimarka**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Fransa**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**İngiltere ve İrlanda**

Banbury, İngiltere  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**İspanya ve Portekiz**

Madrid, İspanya  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**İsveç, Finlandiya ve Baltık Ülkeleri**

Kista, İsveç  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

**İtalya**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Macaristan**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Norveç**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Orta Doğu Ser.Böl.**

Dubai, BAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: me@bradycorp.com

**Orta ve Doğu Avrupa**

Bratislava, Slovakya  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Türkiye**

İstanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

# Misyonumuz İnsanları, Ürünleri ve Mekanları Tanımlamak ve Korumak



Brady, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yardımcı olması için yeniden yazdırmaların sayısını sınırlamaktadır.

Güncel sürümler her zaman [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) adresinden indirilebilir.



Şu aramayı yapın: EUR-M-415-TR



Y2370316

Distribütörünüz

02/12/2022